

API de Cotizaciones MDM

Documentación de Integración

Documentación Técnica de Integración
Registro de Cotizaciones en el MDM

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0

FECHA DE EMISIÓN 2 de octubre de 2026

BASE URL DE REFERENCIA <https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones/mdm>

AUDIENCIA Equipo técnico de integración (backend / frontend)

1. Introducción y alcance

Este documento describe cómo registrar cotizaciones (ofertas de venta) desde un sistema externo hacia el portal de Maxximundo, para un cliente ya registrado. Está dirigido al equipo técnico que va a construir la integración.

Una cotización registrada por este endpoint no se crea de inmediato en SAP. Antes de aceptarla, el servicio valida que el cliente ya esté registrado en el MDM para la empresa y que cada ítem de las líneas exista en su catálogo; si pasa esas validaciones, la cotización queda registrada en estado PENDIENTE. La creación en SAP ocurre después, en otro proceso, junto con la aprobación del cliente.

1.1 Cuál endpoint usar

El portal ofrece dos endpoints de cotizaciones con el mismo cuerpo de solicitud. Éste es el registro en el MDM; la creación directa en SAP tiene su propio endpoint y su propia guía.

	Directo a SAP	Registro en el MDM
Endpoint	POST /api/cotizaciones-sap/{empresa}	POST /api/cotizaciones/mdm/{empresa}
Qué hace	Crea la cotización (oferta de venta) en SAP en la misma solicitud.	Registra la cotización en el MDM en estado PENDIENTE. No toca SAP.
Cliente	Debe existir en SAP. No se valida contra el MDM.	Debe estar registrado en el MDM para la empresa, en cualquier estado.
Ítems	SAP valida los códigos al crear el documento.	Cada CodigoItem debe existir en el catálogo de ítems de la empresa.
PorcentajeDescuento	Opcional por línea (0 a 100).	No se usa: si se envía, se ignora.
Resultado	201 con el resultado de SAP en data (RC y Message).	201 con el Serial de la cotización y Estado PENDIENTE.
Documentación	Este documento (API-Cotizaciones-SAP v3.0).	API-Cotizaciones-MDM v1.0.

NOTA

Este endpoint reemplaza el uso de /api/cotizaciones-sap descrito en la versión 2.0 de la guía de Cotizaciones SAP. Esa ruta volvió a crear la cotización directamente en SAP. Si su integración registraba cotizaciones en el MDM, cambie la URL a /api/cotizaciones/mdm: el cuerpo y las respuestas son los mismos.

1.2 Alcance de esta versión

- Registro de una cotización para un cliente ya registrado en el MDM, con una o más líneas de ítems.
- Validación de que el cliente y cada ítem de las líneas existan antes de aceptar la cotización.

1.3 Convenciones generales

Elemento	Valor	Detalle
Base URL	https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones/mdm	Prefijo común para el endpoint de este documento.
Formato	JSON (UTF-8)	Toda solicitud y respuesta usa application/json.
Autenticación	Sesión (id-session)	Se obtiene mediante https://api.maxximundo.com/api/auth/login y se envía en el header id-session.
Formato de respuesta	{ status, message, data }	Estructura estándar de las respuestas.

1.4 Empresas soportadas

El parámetro de ruta `empresa` identifica la compañía contra la que se registra la cotización. No distingue mayúsculas/minúsculas.

Valor de empresa	Descripción
<code>AUTOLLANTA</code>	Autollanta.
<code>MAXXIMUNDO</code>	Maxximundo.
<code>STOX</code>	Stox.
<code>IKONIX</code>	Ikonix.

NOTA

AUTOMAX no está soportada en este endpoint (a diferencia del registro de clientes): no tiene una compañía de SAP asociada para la sincronización de cotizaciones.

1.5 Parámetro `isTest`

El endpoint acepta el query param opcional `isTest` por compatibilidad con el endpoint de creación directa. Hoy el valor se valida pero no altera el registro: el MDM no distingue ambiente de SAP. Un valor distinto de `true` o `false` responde 400 con el código `ISTEST_INVALIDO`.

2. Autenticación

El endpoint requiere una sesión válida del portal. El identificador de sesión se obtiene autenticándose y debe reenviarse en cada solicitud.

Header requerido

```
id-session: c0998a44-8819-4fd8-9a07-808dab2eca24
```

Respuestas de error de autenticación

HTTP	Escenario	Mensaje
403	Header id-session no enviado.	"ID de sesión no proporcionado"
403	Sesión inválida o token no disponible.	"Sesión inválida o token no disponible"
401	Token de sesión inválido.	"Token inválido"
401	Sesión expirada y no renovable.	"Sesión expirada, vuelva a iniciar sesión"

NOTA

Estas respuestas no siguen el sobre estándar {status, message, data}; el cuerpo contiene únicamente el campo message.

3. Cómo opera el registro

Registrar una cotización no crea nada en SAP de inmediato. Antes de guardarla, el servicio valida dos cosas contra el MDM. Si alguna falla, la cotización se rechaza completa: no se registra nada.

Validaciones antes de registrar

Validación	Código si falla	Detalle
Cliente registrado en el MDM	COTIZACION_CLIENTE_NO_REGISTRADO (404)	NumIdentificacionCliente debe existir en el MDM para la empresa, sin importar su estado (PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO).
Ítems existentes	COTIZACION_LINEA_ITEM_NO_ENCONTRADO (404)	Cada Codigoltem de las líneas debe existir en el catálogo de ítems de la empresa. El mensaje detalla los códigos que no se encontraron.
Stock disponible	— (no implementada)	Planeada; hoy no bloquea el registro.

Qué significa esto para su integración

- Una respuesta 201 confirma que la cotización quedó registrada en el MDM, pendiente de sincronización a SAP. No significa que ya exista en SAP.
- Registre primero el cliente (ver la documentación de Clientes) y espere su confirmación antes de cotizar: si no está registrado para la empresa, la cotización se rechaza.
- Verifique que cada Codigoltem corresponda al catálogo real de esa empresa: el mismo código puede existir en varias empresas con nombres y existencias distintos.
- La sincronización a SAP ocurre en otro proceso, junto con la aprobación del cliente; este documento no lo cubre.

NOTA

La respuesta no informa si la cotización ya fue sincronizada a SAP. Si su proceso necesita conocerlo, coordine con el equipo de Maxximundo el mecanismo de retorno antes de salir a producción.

4. Registrar una cotización

POST`https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones/mdm/{empresa}`

Registra una cotización para un cliente ya existente en el MDM y la deja en estado PENDIENTE.

4.1 Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>empresa</code>	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.
<code>isTest</code>	boolean (query)	Opcional. Ver sección 1.5.

4.2 Campos del body

Campo	Tipo	Descripción
<code>NumIdentificacionCliente</code>	string	Requerido. Código del cliente en el MDM, con el formato "C" + identificación usado al registrarlo (ver la documentación de Clientes). Debe existir ya en el MDM para la empresa.
<code>NombreCliente</code>	string	Opcional.
<code>Comentarios</code>	string	Opcional.
<code>Lineas</code>	array	Requerido. Ítems de la cotización (sección 4.3). Debe incluir al menos uno.

4.3 Líneas

Cada elemento del arreglo `Lineas` representa un ítem de la cotización:

Campo	Tipo	Descripción
<code>CodigoItem</code>	string	Requerido. Identificador del ítem en SAP. Debe existir en el catálogo de la empresa (sección 3).
<code>Cantidad</code>	number	Requerido. Cantidad del ítem. Debe ser mayor a 0.
<code>Precio</code>	number	Requerido. Precio de venta unitario. Debe ser mayor o igual a 0.

NOTA

A diferencia del endpoint de creación directa, aquí no se usa `PorcentajeDescuento`: el portal no maneja descuentos por línea en el MDM. Si lo envía, el campo se ignora (ni se valida ni se guarda).

4.4 Ejemplo

POST <https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones/mdm/STOX>

```
{
  "NumIdentificacionCliente": "C0791800706001",
  "NombreCliente": "IMPORTADORA COMERCIAL E LLANTAS IMPOLLANTAS C.LTDA.",
  "Comentarios": "Pedido confirmado por el distribuidor en Whatsapp",
  "Lineas": [
    {
      "CodigoItem": "2000845",
      "Cantidad": 1,
      "Precio": 8.01
    }
  ]
}
```

Respuesta — 201 Created

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cotización registrada correctamente",
  "data": {
    "Serial": 1,
    "Empresa": "STOX",
    "Cliente": "C0791800706001",
    "Estado": "PENDIENTE"
  }
}
```

Campo	Descripción
Serial	Identificador de la cotización dentro del MDM. Consérvelo si necesita referirse a este registro más adelante.
Empresa	Empresa en la que quedó registrada.
Cliente	Código del cliente en el MDM al que queda anclada la cotización.
Estado	Siempre PENDIENTE al registrar.

5. Qué pasa si el cliente o un ítem no existen

Ambas validaciones responden 404, no 400: no es un problema de formato de la solicitud, sino de que el cliente o el ítem referido todavía no existen en el MDM para esa empresa.

5.1 Cliente no registrado

Ocurre cuando NumIdentificacionCliente no corresponde a ningún cliente registrado en el MDM para la empresa indicada (sin importar su estado de revisión).

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El cliente no está registrado en el MDM para esta empresa: STOX / C0791800706001"
}
```

5.2 Uno o más ítems no existen

Ocurre cuando alguno de los Codigoltem no existe en el catálogo de ítems de la empresa. El mensaje detalla los códigos que no se encontraron.

```
{
  "status": "Error",
  "message": "Uno o más artículos no existen en el catálogo para esta empresa: STOX: 2000845, 2000846"
}
```

NOTA

Un Codigoltem puede existir en otra empresa y no en la indicada en la ruta: el catálogo de ítems es propio de cada empresa. Verifique el Codigoltem contra la empresa correcta antes de reintentar.

6. Manejo de errores

Los errores de validación responden con este formato:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El campo 'NumIdentificacionCliente' es requerido"
}
```

6.1 Catálogo de códigos

HTTP	Código	Escenario
400	EMPRESA_REQUERIDA	El parámetro empresa viene vacío.
400	EMPRESA_NO_ENCONTRADA	La empresa no es una de las soportadas.
400	ISTEST_INVALIDO	El query param isTest no es "true" ni "false".
400	COTIZACION_DATOS_REQUERIDOS	El body de la solicitud viene vacío.
400	COTIZACION_CLIENTE_REQUERIDO	Falta NumIdentificacionCliente.
400	COTIZACION_LINEAS_REQUERIDAS	Falta Líneas o el arreglo viene vacío.
400	COTIZACION_LINEA_CODIGO_ITEM_REQUERIDO	Falta Codigoltem en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_CANTIDAD_INVALIDA	Cantidad ausente o menor o igual a 0 en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_PRECIO_INVALIDO	Precio ausente o negativo en alguna línea.
404	COTIZACION_CLIENTE_NO_REGISTRADO	El cliente no está registrado en el MDM para esta empresa (sección 5.1).
404	COTIZACION_LINEA_ITEM_NO_ENCONTRADO	Uno o más Codigoltem no existen en el catálogo de la empresa (sección 5.2).
500	—	Error interno del servidor.

7. Recomendaciones para el equipo integrador

- Registre primero el cliente (documentación de Clientes) y confirme su alta antes de enviar cotizaciones a su nombre.
- Valide el campo status de la respuesta antes de leer data; trate los códigos de error (sección 6.1), no los mensajes.
- Ante COTIZACION_LINEA_ITEM_NO_ENCONTRADO, confirme el CodigoItem contra el catálogo de la empresa correcta: el mismo código puede no existir, o significar otro producto, en una empresa distinta.
- No asuma que un HTTP 201 significa que la cotización ya existe en SAP: significa que quedó registrada en el MDM, pendiente de sincronización.

8. Anexo — Notas de versión

Versión	Fecha	Cambios
1.0	2 oct 2026	Primera versión de esta guía. El registro de cotizaciones en el MDM, que la versión 2.0 de la guía de Cotizaciones SAP ubicaba en /api/cotizaciones-sap, pasa a /api/cotizaciones/mdm. El cuerpo, las validaciones y las respuestas se mantienen. /api/cotizaciones-sap vuelve a crear la cotización directamente en SAP.

Ante cualquier duda técnica sobre este documento o discrepancias encontradas durante la integración, favor coordinar directamente con el equipo responsable del servicio en Maxximundo.