

API de Cotizaciones SAP

Documentación de Integración

Documentación Técnica de Integración
Creación Directa de Cotizaciones en SAP

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 3.0

FECHA DE EMISIÓN 2 de octubre de 2026

BASE URL DE REFERENCIA <https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap>

AUDIENCIA Equipo técnico de integración (backend / frontend)

1. Introducción y alcance

Este documento describe el endpoint que crea una cotización (oferta de venta) directamente en SAP, a partir de un cliente que ya existe en SAP. Está dirigido al equipo técnico que va a construir la integración.

El portal ofrece dos endpoints de cotizaciones con el mismo cuerpo de solicitud. Éste es el de creación directa; el registro en el flujo de revisión (MDM) tiene su propio endpoint y su propia guía (ver 1.1).

1.1 Cuál endpoint usar

	Directo a SAP	Registro en el MDM
Endpoint	POST /api/cotizaciones-sap/{empresa}	POST /api/cotizaciones/mdm/{empresa}
Qué hace	Crea la cotización (oferta de venta) en SAP en la misma solicitud.	Registra la cotización en el MDM en estado PENDIENTE. No toca SAP.
Cliente	Debe existir en SAP. No se valida contra el MDM.	Debe estar registrado en el MDM para la empresa, en cualquier estado.
Ítems	SAP valida los códigos al crear el documento.	Cada Codigoltem debe existir en el catálogo de ítems de la empresa.
PorcentajeDescuento	Opcional por línea (0 a 100).	No se usa: si se envía, se ignora.
Resultado	201 con el resultado de SAP en data (RC y Message).	201 con el Serial de la cotización y Estado PENDIENTE.
Documentación	Este documento (API-Cotizaciones-SAP v3.0).	API-Cotizaciones-MDM v1.0.

NOTA

La versión 2.0 de esta guía describía el registro en el MDM bajo /api/cotizaciones-sap. Esa función se movió a /api/cotizaciones/mdm, y /api/cotizaciones-sap volvió a crear la cotización directamente en SAP, con el mismo contrato de la versión 1.0. Si su integración usaba la versión 2.0, cambie la URL a /api/cotizaciones/mdm y consulte la guía API-Cotizaciones-MDM v1.0.

1.2 Alcance de esta versión

- Creación de una cotización en SAP para un cliente existente, con una o más líneas de ítems.

1.3 Convenciones generales

Elemento	Valor	Detalle
Base URL	https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap	Prefijo común para el endpoint de este documento.
Formato	JSON (UTF-8)	Toda solicitud y respuesta usa application/json.
Autenticación	Sesión (id-session)	Se obtiene mediante https://api.maxximundo.com/api/auth/login y se envía en el header id-session.
Formato de respuesta	{ status, message, data }	Estructura estándar de las respuestas del servicio.

1.4 Empresas soportadas

El parámetro de ruta `empresa` identifica la compañía de SAP contra la que se ejecuta la operación. No distingue mayúsculas/minúsculas.

Valor de empresa	Descripción
AUTOLLANTA	Autollanta.
MAXXIMUNDO	Maxximundo.
STOX	Stox.
IKONIX	Ikonix.

1.5 Selección de ambiente (isTest)

El endpoint acepta el query param opcional `isTest` para indicar si la operación se ejecuta contra la empresa de desarrollo o de producción en SAP.

Valor de isTest	Efecto
true	Usa la empresa de desarrollo: se agrega el sufijo "DEV" al valor de empresa (ej. AUTOLLANTA → AUTOLLANTADEV).
false	Usa la empresa de producción, sin sufijo (ej. AUTOLLANTA → AUTOLLANTA).
(no enviado)	Se usa el ambiente en el que corre el servidor del portal.

2. Autenticación

El endpoint requiere una sesión válida del portal. El identificador de sesión se obtiene autenticándose y debe reenviarse en cada solicitud. No usa las credenciales de la integración externa de SAP.

Header requerido

```
id-session: c0998a44-8819-4fd8-9a07-808dab2eca24
```

Respuestas de error de autenticación

HTTP	Escenario	Mensaje
403	Header id-session no enviado.	"ID de sesión no proporcionado"
403	Sesión inválida o token no disponible.	"Sesión inválida o token no disponible"
401	Token de sesión inválido.	"Token inválido"
401	Sesión expirada y no renovable.	"Sesión expirada, vuelva a iniciar sesión"

NOTA

Estas respuestas no siguen el sobre estándar {status, message, data}; el cuerpo contiene únicamente el campo message.

3. Crear cotización

POST`https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap/{empresa}`

Creará una cotización (oferta de venta) en SAP para un cliente existente, en la empresa indicada.

3.1 Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>empresa</code>	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.
<code>isTest</code>	boolean (query)	Opcional. true = empresa de desarrollo, false = producción (sección 1.5).
<code>Idempotency-Key</code>	string (header)	Opcional. Evita cotizaciones duplicadas ante reintentos. Si no se envía, se genera una internamente.

3.2 Campos del body

Campo	Tipo	Descripción
<code>NumIdentificacionCliente</code>	string	Requerido. Código del cliente en SAP (CardCode), p. ej. C0190350533001. El cliente debe existir en SAP.
<code>NombreCliente</code>	string	Opcional. Nombre o razón social del cliente.
<code>Comentarios</code>	string	Opcional. Observaciones libres del documento.
<code>Lineas</code>	array	Requerido. Ítems de la cotización (sección 3.3). Debe incluir al menos uno.

3.3 Líneas

Cada elemento del arreglo `Lineas` representa un ítem de la cotización:

Campo	Tipo	Descripción
<code>CodigoItem</code>	string	Requerido. Código del ítem en SAP.
<code>Cantidad</code>	number	Requerido. Cantidad del ítem. Debe ser mayor a 0.
<code>Precio</code>	number	Requerido. Precio de venta unitario. Debe ser mayor o igual a 0.
<code>PorcentajeDescuento</code>	number	Opcional. Porcentaje de descuento de la línea (0 a 100). Si no se envía, es 0.

3.4 Reglas fijas aplicadas por el servicio

Estos valores no se reciben en el body: el servicio los fija siempre de la misma forma antes de enviar el documento a SAP.

Campo en SAP	Valor fijo y motivo
Series	Siempre 20.
DocType	Fijo internamente (documento de líneas de ítems). No es configurable.
DocDate	Siempre la fecha de hoy.
DocDueDate	Siempre el último día del mes actual.
ShipToCode	Siempre "GENERAL", la dirección de envío principal del cliente.
WarehouseCode (por línea)	Siempre "02".
UoMEntry (por línea)	Siempre 1 (unidades): todas las ventas se manejan por unidad.

3.5 Ejemplo

POST <https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap/STOX>

```
{
  "NumIdentificacionCliente": "C0190350533001",
  "NombreCliente": "Maxximundo Cia. Ltda.",
  "Comentarios": "Cotizacion generada desde integracion externa",
  "Lineas": [
    {
      "CodigoItem": "2001160",
      "Cantidad": 4,
      "Precio": 257.01,
      "PorcentajeDescuento": 0
    }
  ]
}
```

Respuesta — 201 Created

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cotización creada exitosamente",
  "data": {
    "RC": 1,
    "Message": "Cotizacion procesada correctamente.",
    "Value": { "available": { "posted": true, "status": 201 } }
  }
}
```

IMPORTANTE

Si SAP rechaza la creación, la respuesta llega igualmente con HTTP 201, pero con data.RC = 0 y el detalle en data.Message. Revise siempre data.RC antes de dar la cotización por creada.

NOTA

El cliente debe existir en SAP. Un cliente registrado a través del MDM solo existe en SAP después de ser aprobado; si necesita cotizar antes de esa aprobación, use el registro en el MDM (API-Cotizaciones-MDM v1.0).

4. Manejo de errores

Los errores de validación responden con este formato:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El campo 'NumIdentificacionCliente' es requerido"
}
```

4.1 Catálogo de códigos

HTTP	Código	Escenario
400	EMPRESA_REQUERIDA	El parámetro empresa viene vacío.
400	EMPRESA_NO_ENCONTRADA	La empresa no es una de las soportadas.
400	ISTEST_INVALIDO	El query param isTest no es "true" ni "false".
400	COTIZACION_DATOS_REQUERIDOS	El body de la solicitud viene vacío.
400	COTIZACION_CLIENTE_REQUERIDO	Falta NumIdentificacionCliente.
400	COTIZACION_LINEAS_REQUERIDAS	Falta Lineas o el arreglo viene vacío.
400	COTIZACION_LINEA_CODIGO_ITEM_REQUERIDO	Falta Codigoltem en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_CANTIDAD_INVALIDA	Cantidad ausente o menor o igual a 0 en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_PRECIO_INVALIDO	Precio ausente o negativo en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_DESCUENTO_INVALIDO	PorcentajeDescuento fuera del rango 0 a 100.
500	—	Error interno o falla de comunicación con la integración de SAP.

5. Recomendaciones para el equipo integrador

- Valide el campo status de la respuesta antes de leer data, y trate los códigos de error, no los mensajes.
- Revise data.RC y data.Message: un HTTP 201 no garantiza que SAP haya aceptado la operación si RC = 0.
- Confirme que el cliente exista en SAP antes de cotizar.
- Para reintentar sin riesgo de duplicar la cotización, reenvíe la misma Idempotency-Key.

6. Anexo — Notas de versión

Versión	Fecha	Cambios
3.0	2 oct 2026	El endpoint /api/cotizaciones-sap vuelve a crear la cotización directamente en SAP, con el contrato de la versión 1.0. El registro en el MDM pasa a /api/cotizaciones/mdm, con su propia guía. Se agrega el cuadro comparativo de ambos endpoints.
2.0	1 oct 2026	Registro de la cotización en el MDM bajo /api/cotizaciones-sap. Reemplazada: esa función se movió a /api/cotizaciones/mdm.
1.0	4 sep 2026	Primera versión: creación de cotizaciones (ofertas de venta) en SAP para un cliente existente.

Ante cualquier duda técnica sobre este documento o discrepancias encontradas durante la integración, favor coordinar directamente con el equipo responsable del servicio en Maxximundo.