

API de Cotizaciones SAP

Documentación de Integración

Documentación Técnica de Integración
Creación de Cotizaciones (Ofertas de Venta)

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0

FECHA DE EMISIÓN 4 de septiembre de 2026

BASE URL DE REFERENCIA <https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap>

AUDIENCIA Equipo técnico de integración (backend / frontend)

1. Introducción y alcance

Este documento describe el endpoint disponible para la creación de cotizaciones (ofertas de venta) en SAP a partir de un cliente ya existente. Está dirigido al equipo responsable de integrar este endpoint en aplicaciones cliente.

1.1 Alcance de esta versión

- Creación de una nueva cotización en SAP para un cliente existente, con una o más líneas de ítems.

1.2 Convenciones generales

Elemento	Valor	Detalle
Base URL	https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap	Prefijo común para el endpoint descrito en este documento.
Formato	JSON (UTF-8)	Toda solicitud y respuesta usa application/json.
Autenticación	Sesión (id-session)	Se obtiene mediante https://api.maxximundo.com/api/auth/login ; se envía en el header id-session.
Autorización	Rol Administrador	El endpoint de este documento requiere un usuario con rol Administrador.
Formato de respuesta	{ status, message, data }	Estructura estándar utilizada por todos los endpoints del backend.

1.3 Empresas soportadas

El parámetro de ruta `empresa` identifica la compañía de SAP contra la que se ejecuta la operación. No distingue mayúsculas/minúsculas. Valores válidos:

Valor de empresa	Descripción
<code>AUTOLLANTA</code>	Autollanta.
<code>MAXXIMUNDO</code>	Maxximundo.
<code>STOX</code>	Stox.
<code>IKONIX</code>	Ikonix.

1.4 Selección de ambiente (isTest)

El endpoint de creación de cotización (sección 3) acepta el query param opcional `isTest` para indicar explícitamente si la operación debe ejecutarse contra la empresa de desarrollo o de producción en SAP.

Valor de isTest	Efecto
<code>true</code>	Usa la empresa de desarrollo (se agrega el sufijo "DEV" al valor de empresa, ej. AUTOLLANTA → AUTOLLANTADEV).
<code>false</code>	Usa la empresa de producción (sin sufijo, ej. AUTOLLANTA → AUTOLLANTA).
(no enviado)	Se usa el ambiente en el que corre el servidor del portal.

2. Autenticación y autorización

El endpoint descrito en este documento requiere una sesión de usuario del portal válida y un rol de Administrador. No usa las credenciales de la integración externa de SAP; usa el mismo mecanismo de sesión que el resto del portal.

2.1 Header requerido

```
id-session: c0998a44-8819-4fd8-9a07-808dab2eca24
```

El valor de `id-session` se obtiene autenticándose contra `POST` <https://api.maxximundo.com/api/auth/login> y debe reenviarse en cada solicitud.

2.2 Respuestas de error de autenticación/autorización

HTTP	Escenario	Mensaje
403	Header id-session no enviado.	"ID de sesión no proporcionado"
403	Sesión inválida o token no disponible.	"Sesión inválida o token no disponible"
401	Token de sesión inválido.	"Token inválido"
401	Sesión expirada y no renovable.	"Sesión expirada, vuelva a iniciar sesión"
403	Usuario autenticado sin rol Administrador.	"Acceso denegado. Solo los administradores pueden realizar esta acción."

NOTA

Estas respuestas de autenticación no siguen el sobre estándar `{status, message, data}`; el cuerpo contiene únicamente el campo `message`.

3. Crear cotización

POST`https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap/{empresa}`

Crea una nueva cotización (oferta de venta) en SAP para un cliente existente, en la empresa indicada.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>empresa</code>	string (path)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.
<code>isTest</code>	boolean (query)	Opcional. true = empresa de desarrollo, false = producción (ver sección 1.4).
<code>Idempotency-Key</code>	string (header)	Opcional. Evita cotizaciones duplicadas ante reintentos. Si no se envía, se genera una internamente.

Campos del body

Campo	Tipo	Descripción
<code>NumIdentificacionCliente</code>	string	Requerido. Identificación del cliente en SAP (el mismo valor usado como NumIdentificacion al crear el cliente).
<code>NombreCliente</code>	string	Opcional. Nombre o razón social del cliente.
<code>Comentarios</code>	string	Opcional. Observaciones libres del documento.
<code>Lineas</code>	array	Requerido. Ítems de la cotización (ver siguiente sección). Debe incluir al menos uno.

Líneas

Cada elemento del arreglo `Lineas` representa un ítem de la cotización y tiene esta forma:

Campo	Tipo	Descripción
<code>CodigoItem</code>	string	Requerido. Código del ítem en SAP.
<code>Cantidad</code>	number	Requerido. Cantidad del ítem. Debe ser mayor a 0.
<code>Precio</code>	number	Requerido. Precio de venta unitario del ítem. Debe ser mayor o igual a 0.
<code>PorcentajeDescuento</code>	number	Opcional. Porcentaje de descuento de la línea (0 a 100). Si no se envía, por defecto es 0.

Reglas fijas aplicadas por el backend

Los siguientes valores no se reciben en el body; el backend los fija siempre de la misma forma antes de enviar el documento a SAP:

Campo en SAP	Valor fijo y motivo
<code>Series</code>	Siempre 20.
<code>DocType</code>	Fijo internamente (documento de líneas de ítems). No es configurable desde este endpoint.
<code>DocDate</code>	Siempre la fecha de hoy.
<code>DocDueDate</code>	Siempre el último día del mes actual.
<code>ShipToCode</code>	Siempre "GENERAL". Sigue la misma regla de direcciones definida para la creación de clientes: la dirección de envío principal se guarda como "GENERAL".
<code>WarehouseCode</code> (por línea)	Siempre "02".
<code>UoMEntry</code> (por línea)	Siempre 1 (unidades). Todas las ventas se manejan por unidad hasta el momento.

Body de ejemplo

```
{
  "NumIdentificacionCliente": "C0190350533001",
  "NombreCliente": "Maxximundo Cia. Ltda.",
  "Comentarios": "Cotizacion generada desde integracion externa",
  "Lineas": [
    {
      "CodigoItem": "2001160",
      "Cantidad": 4,
      "Precio": 257.01,
      "PorcentajeDescuento": 0
    }
  ]
}
```

Respuesta — 201 Created

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cotización creada exitosamente",
  "data": {
    "RC": 1,
    "Message": "Cotizacion procesada correctamente.",
    "Value": { "available": { "posted": true, "status": 201 } }
  }
}
```

Respuestas de error — 400

Código	Escenario
COTIZACION_CLIENTE_REQUERIDO	No se envió NumIdentificacionCliente.
COTIZACION_LINEAS_REQUERIDAS	No se envió Lineas o el arreglo viene vacío.
COTIZACION_LINEA_CANTIDAD_INVALIDA	Cantidad ausente o menor/igual a 0 en alguna línea.
EMPRESA_NO_ENCONTRADA	El valor de empresa no es válido.

NOTA

Si SAP rechaza la creación (Transaction Notification), la respuesta llega igualmente con status 201 a nivel HTTP de este endpoint, pero con `data.RC = 0` y el detalle en `data.Message`.

4. Manejo de errores

Los errores de validación de negocio siguen este formato estándar:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El campo 'NumIdentificacionCliente' es requerido"
}
```

Catálogo de códigos

HTTP	Código	Escenario
400	EMPRESA_REQUERIDA	El parámetro empresa viene vacío.
400	EMPRESA_NO_ENCONTRADA	La empresa no es una de las soportadas.
400	COTIZACION_DATOS_REQUERIDOS	El body de la solicitud viene vacío.
400	COTIZACION_CLIENTE_REQUERIDO	Falta NumIdentificacionCliente.
400	COTIZACION_LINEAS_REQUERIDAS	Falta Lineas o el arreglo viene vacío.
400	COTIZACION_LINEA_CODIGO_ITEM_REQUERIDO	Falta CodigoItem en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_CANTIDAD_INVALIDA	Cantidad ausente o menor/igual a 0 en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_PRECIO_INVALIDO	Precio ausente o negativo en alguna línea.
400	COTIZACION_LINEA_DESCUENTO_INVALIDO	PorcentajeDescuento fuera del rango 0-100.
400	ISTEST_INVALIDO	El query param isTest no es "true" ni "false".
500	—	Error interno o falla de comunicación con la integración de SAP.

Recomendaciones para el equipo integrador

- Validar siempre el campo `status` de la respuesta antes de leer `data`.
- Confirmar que el cliente exista en SAP antes de cotizar (ver la documentación de creación/consulta de clientes).
- Revisar `data.RC` y `data.Message` en la creación: un HTTP 201 no garantiza que SAP haya aceptado la operación si `RC = 0`.

5. Anexo — Notas de versión

Versión	Fecha	Cambios
1.0	4 sep 2026	Primera versión: creación de cotizaciones (ofertas de venta) en SAP para un cliente existente (https://api.maxximundo.com/api/cotizaciones-sap).

Ante cualquier duda técnica sobre este documento o discrepancias encontradas durante la integración, favor coordinar directamente con el equipo backend responsable del servicio.