ALL THREE DELIVERABLES

5 messages

Kim Terje .R Grønli <kimterje83@gmail.com> Sat, Sep 26, 2026 at 10:19 PM
To: mtextual@gmail.com

ALL THREE DELIVERABLES

PART 1: THE INSTRUMENT REGISTRY

Complete JSON with all instruments from the archive

```json
{
  "registry": {
    "name": "C.A.R. Instrument Registry",
    "version": "0.1",
    "trust": "commons-vector-v1",
    "created": "2026-09-26",
    "last_updated": "2026-09-26",
    "author": "Kim Terje Rudschinat Grønli",
    "dictionary": "ILPJ-v1.0.4",
    "note": "Composite keys are placeholders. Compute locally as: hash(CID + spatial + rule)."
  },

  "instruments": [

    {
      "car": "001",
      "layer": "I. The Living Man",
      "label": "Witness Declaration of KTRG 1",
      "name": "witness-ktrg-1.car",
      "cid": "bafyb...5zbfe",
      "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:witness:1",
      "rule": "witness:true; living:true; public:true",
      "composite": "[hash]",
      "signature": "[sign]",
      "date": "2026-04-18"
    },
    {
      "car": "002",
      "layer": "I. The Living Man",
```

```
  "label": "Witness Declaration of KTRG 2",
  "name": "witness-ktrg-2.car",
  "cid": "bafyb...gxv1q",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:witness:2",
  "rule": "witness:true; living:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-04-18"
},
{
  "car": "003",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "Fingerprint",
  "name": "fingerprint.car",
  "cid": "bafyb...xjmy2",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:biometric",
  "rule": "biometric:true; living:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-25"
},
{
  "car": "004",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "Universal Declaration of Political Status KTRG",
  "name": "political-status.car",
  "cid": "bafyb...3ydum",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:status",
  "rule": "status:living; fiction:false; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-04-18"
},
{
  "car": "005",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "Declaration of Living Status PC-LS-3641",
  "name": "living-status.car",
  "cid": "bafyb...qkpaa",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:status:pc",
  "rule": "status:living; declared:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-01"
},
{
```

```
  "car": "006",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "Live Birth Certificate",
  "name": "birth-certificate.car",
  "cid": "bafyb...1cuha",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:birth",
  "rule": "birth:live; record:original; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-22"
},
{
  "car": "007",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "AAC Birth Certificate KIMTGRØNLI",
  "name": "aac-birth-cert.car",
  "cid": "bafyb...o3of4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:birth:aac",
  "rule": "birth:live; record:duplicate; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-26"
},
{
  "car": "008",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "Specimen Signature of Attorney-in-Fact",
  "name": "specimen-signature.car",
  "cid": "bafkr...eut3m",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:signature",
  "rule": "signature:specimen; attorney:in-fact; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},
{
  "car": "009",
  "layer": "I. The Living Man",
  "label": "Family Heard Drawing and Script",
  "name": "family-drawing.car",
  "cid": "bafyb...eaw54",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:family",
  "rule": "family:true; artistic:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-01"
```

```
},

{
  "car": "010",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "Certification of Trust",
  "name": "certification-trust.car",
  "cid": "bafkr...z3y3y",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:trust",
  "rule": "cert:trust; valid:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-31"
},
{
  "car": "011",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "Certification of ACC Trust",
  "name": "certification-acc.car",
  "cid": "bafyb...12qtm",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:acc",
  "rule": "cert:trust; entity:ACC; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-31"
},
{
  "car": "012",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "Certification of Trust KTRGØNLI",
  "name": "certification-ktrg.car",
  "cid": "bafyb...4xgpe",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:ktrg",
  "rule": "cert:trust; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-31"
},
{
  "car": "013",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "Business Certificate HOG GCOR",
  "name": "business-cert-hog.car",
  "cid": "bafyb...aeeu3",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:business:hog",
  "rule": "cert:business; entity:HOG; public:true",
```

```
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-04-23"
},
{
  "car": "014",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "Business Certificate AKFNS",
  "name": "business-cert-akfns.car",
  "cid": "bafyb...g3axi",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:business:akfns",
  "rule": "cert:business; entity:AKFNS; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-04-23"
},
{
  "car": "015",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "Business Certificate KTRG",
  "name": "business-cert-ktrg.car",
  "cid": "bafyb...d56eu",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:business:ktrg",
  "rule": "cert:business; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-04-18"
},
{
  "car": "016",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "HOG-GSEN-150626",
  "name": "hog-gsen.car",
  "cid": "bafyb...x6koe",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:gsen",
  "rule": "cert:gsen; entity:HOG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-31"
},
{
  "car": "017",
  "layer": "II. The Certificates",
  "label": "AKFNS-EXEC-2026-001",
  "name": "akfns-exec.car",
  "cid": "bafyb...m35oa",
```

```
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:cert:exec:akfns",
  "rule": "cert:exec; entity:AKFNS; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-04-23"
},

{
  "car": "018",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "Durable Power of Attorney",
  "name": "dpoa.car",
  "cid": "bafyb...qjxli",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:dpoa",
  "rule": "delegation:dpoa; irrevocable:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-31"
},
{
  "car": "019",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "DPOA JSON Record",
  "name": "dpoa-record.car",
  "cid": "bafkr...qqnzy",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:dpoa:json",
  "rule": "delegation:dpoa; format:json; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-30"
},
{
  "car": "020",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "UCC1 Filing Between E_gils and KTRG Trust",
  "name": "ucc1.car",
  "cid": "bafyb...raw3u",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ucc1",
  "rule": "filing:ucc1; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-30"
},
{
  "car": "021",
  "layer": "III. The Delegation",
```

```
  "label": "UCC-1 Protokoll GRØNLI-SCHINAT-PRESIDENS",
  "name": "ucc1-protocol.car",
  "cid": "bafkr...kstwq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ucc1:protocol",
  "rule": "filing:ucc1; protocol:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-30"
},
{
  "car": "022",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "Form SS-4 — GRØNLI, KIM TERJE entity",
  "name": "ss4-gronli-entity.car",
  "cid": "bafkr...0iaib",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ss4:entity",
  "rule": "form:ss4; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-26"
},
{
  "car": "023",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "Form SS-4 — KIM TERJE R. GRØNLI",
  "name": "ss4-ktr.car",
  "cid": "bafkr...xe224",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ss4:ktr",
  "rule": "form:ss4; entity:KTR; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-26"
},
{
  "car": "024",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "Form SS-4 — KIM T GRØNLI",
  "name": "ss4-kim-t.car",
  "cid": "bafkr...65qeq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ss4:kimt",
  "rule": "form:ss4; entity:KIMT; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-26"
},
{
```

```
  "car": "025",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "Form SS-4 — GRØNLI KIM TERJE entity",
  "name": "ss4-gronli-kim-terje.car",
  "cid": "bafkr...vid4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ss4:gkt",
  "rule": "form:ss4; entity:GKT; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-26"
},
{
  "car": "026",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "KTRG SS-4",
  "name": "ktrg-ss4.car",
  "cid": "bafkr...png64",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:ss4:ktrg",
  "rule": "form:ss4; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-26"
},
{
  "car": "027",
  "layer": "III. The Delegation",
  "label": "U.S. Citizen Addresses USPS1583",
  "name": "usps1583.car",
  "cid": "bafkr...k4ine",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:delegation:usps1583",
  "rule": "form:usps1583; address:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-01"
},

{
  "car": "028",
  "layer": "IV. The Dictionary",
  "label": "Trust Dictionary — Root",
  "name": "dictionary-root.car",
  "cid": "bafkr...g7tue",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:root",
  "rule": "dictionary:root; version:ILPJ-v1.0.4; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
```

```
  "date": "2026-05-30"
},
{
  "car": "029",
  "layer": "IV. The Dictionary",
  "label": "Trust Dictionary Certificate",
  "name": "dictionary-certificate.car",
  "cid": "bafkr...g5luy",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:certificate",
  "rule": "dictionary:certificate; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-09-23"
},
{
  "car": "030",
  "layer": "IV. The Dictionary",
  "label": "Trust Dictionary — Full JSON",
  "name": "dictionary-json.car",
  "cid": "bafkr...eotoa",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:json",
  "rule": "dictionary:json; format:json; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},
{
  "car": "031",
  "layer": "IV. The Dictionary",
  "label": "The Power of Language and Words",
  "name": "power-of-language.car",
  "cid": "bafkr...eotoa",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:essay",
  "rule": "dictionary:essay; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},
{
  "car": "032",
  "layer": "IV. The Dictionary",
  "label": "TRAKTA OM ORDET PERSON",
  "name": "trakta-om-ordet-person.car",
  "cid": "bafkr...fvjue",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:treaty",
  "rule": "dictionary:treaty; public:true",
```

```
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-12"
},
{
  "car": "033",
  "layer": "IV. The Dictionary",
  "label": "The Lips of Wisdom are Understanding",
  "name": "lips-of-wisdom.car",
  "cid": "bafkr...pnsvq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:text",
  "rule": "dictionary:text; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-09-24"
},

{
  "car": "034",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
  "label": "Aethergard Passport KTRG Template 0X13",
  "name": "aethergard-passport.car",
  "cid": "bafyb...zpbae",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:passport",
  "rule": "zone:aethergard; base:0x13; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-12"
},
{
  "car": "035",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
  "label": "Aethergard Ministry Trust JSON",
  "name": "aethergard-ministry.car",
  "cid": "bafyb...dlmje",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:ministry",
  "rule": "zone:ministry; entity:AETHERGARD; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},
{
  "car": "036",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
  "label": "Master Sovereign IPFS Archive Matrix",
  "name": "master-matrix.car",
```

```
  "cid": "bafkr...tgn5m",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:matrix",
  "rule": "archive:matrix; sovereign:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-05"
},
{
  "car": "037",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
  "label": "SIPA Master Archive",
  "name": "sipa-master.car",
  "cid": "bafyb...c7yhe",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:sipa",
  "rule": "archive:sipa; master:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-05"
},
{
  "car": "038",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
  "label": "Samvirke-UNINCORPORAT GGCO-ARFNS-KTRG",
  "name": "samvirke-unincorporat.car",
  "cid": "bafkr...qvyf4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:samvirke",
  "rule": "zone:samvirke; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-05"
},
{
  "car": "039",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
  "label": "AGO Ministry Trust",
  "name": "ago-ministry.car",
  "cid": "bafyb...5da6q",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:ago-ministry",
  "rule": "zone:ministry; entity:AGO; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-30"
},
{
  "car": "040",
  "layer": "V. The Encoded Zone",
```

```
  "label": "Linear Ministry Bond Certificate Trust",
  "name": "linearis-bond.car",
  "cid": "bafkr...trr5a",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:zone:linearis-bond",
  "rule": "zone:linearis; bond:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-12"
},

{
  "car": "041",
  "layer": "VI. The Interfaces",
  "label": "HOG-PO-C Webpage",
  "name": "hog-po-c.car",
  "cid": "bafkr...2wms4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:interface:web",
  "rule": "interface:web; entity:HOG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-29"
},
{
  "car": "042",
  "layer": "VI. The Interfaces",
  "label": "Gronli Archive HOG Intell",
  "name": "gronli-archive.car",
  "cid": "bafkr...64vx4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:interface:archive",
  "rule": "interface:archive; entity:HOG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-29"
},
{
  "car": "043",
  "layer": "VI. The Interfaces",
  "label": "UDPS Form Filler",
  "name": "udps-form-filler.car",
  "cid": "bafkr...fsium",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:interface:form-filler",
  "rule": "interface:form; form:udps; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-29"
},
```

```
{
  "car": "044",
  "layer": "VI. The Interfaces",
  "label": "ACP Offline QR Generator",
  "name": "acp-qr-generator.car",
  "cid": "bafkr...3j3fa",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:interface:qr",
  "rule": "interface:qr; acp:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-29"
},
{
  "car": "045",
  "layer": "VI. The Interfaces",
  "label": "Sertifiseringsmal IPFS",
  "name": "sertifiseringsmal.car",
  "cid": "bafkr...efwuu",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:interface:cert-template",
  "rule": "interface:template; cert:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-25"
},

{
  "car": "046",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "SVRN-Sync Enterprise Cloud Architecture",
  "name": "svrn-sync.car",
  "cid": "bafkr...0k46y",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:svrn",
  "rule": "works:architecture; svrn:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-12"
},
{
  "car": "047",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "LINEARIS DATA CORE",
  "name": "linearis-core.car",
  "cid": "bafyb...o2btq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:linearis",
  "rule": "works:core; linearis:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
```

```
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-26"
},
{
  "car": "048",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "PATENT — LINEARIS DATA CORE",
  "name": "linearis-patent.car",
  "cid": "bafkr...7pqfq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:linearis:patent",
  "rule": "works:patent; linearis:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-26"
},
{
  "car": "049",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "Certifikat of LINEARIS DATA CORE",
  "name": "linearis-cert.car",
  "cid": "bafyb...kc4pm",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:linearis:cert",
  "rule": "works:cert; linearis:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-27"
},
{
  "car": "050",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "linearis-blue-loop-moa",
  "name": "linearis-blue-loop.car",
  "cid": "bafyb...z1wfm",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:linearis:blue-loop",
  "rule": "works:moa; linearis:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-12"
},
{
  "car": "051",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "LINEARIS DATA CORE enterprise saas",
  "name": "linearis-saas.car",
  "cid": "bafkr...x5gsq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:linearis:saas",
```

```
  "rule": "works:saas; linearis:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-12"
},
{
  "car": "052",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "Spillet om Infrastrukturen",
  "name": "spillet-om-infrastrukturen.car",
  "cid": "bafkr...qn5ne",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:spillet",
  "rule": "works:game; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-12"
},
{
  "car": "053",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "TwinForge",
  "name": "twinforge.car",
  "cid": "bafkr...05dwa",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:twinforge",
  "rule": "works:tool; twinforge:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},
{
  "car": "054",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "Closed-Loop Hydro-Kinetic AI Data",
  "name": "hydro-kinetic-ai.car",
  "cid": "bafkr...ed164",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:hydro-kinetic",
  "rule": "works:ai; hydro:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},
{
  "car": "055",
  "layer": "VII. The New Works",
  "label": "THE GREAT RECKONING",
  "name": "great-reckoning.car",
```

```
  "cid": "bafkr...jgg4h",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:works:reckoning",
  "rule": "works:text; reckoning:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-27"
},

{
  "car": "056",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "AET-2026-ADM1",
  "name": "aet-2026-adm1.car",
  "cid": "bafyb...6yyja",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:aet-adm1",
  "rule": "commercial:aet; form:adm1; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-12"
},
{
  "car": "057",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "Template — Contract Novation",
  "name": "template-contract-novation.car",
  "cid": "bafyb...siksi",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:template-novation",
  "rule": "commercial:template; novation:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-24"
},
{
  "car": "058",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "ITU Unit Action",
  "name": "itu-unit-action.car",
  "cid": "bafkr...jkpcm",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:itu",
  "rule": "commercial:itu; action:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-24"
},
{
  "car": "059",
```

```
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "Safety Vault Trust Window",
  "name": "safety-vault.car",
  "cid": "bafyb...1jtjq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:safety-vault",
  "rule": "commercial:vault; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-24"
},
{
  "car": "060",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "Notice of Intent — Fee E-1 Signed Sealed",
  "name": "noi-fee-e1.car",
  "cid": "bafyb...c3nsy",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:noi-e1",
  "rule": "commercial:notice; fee:e1; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-12"
},
{
  "car": "061",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "NOI Fee Schedule Violations HOG",
  "name": "noi-fee-schedule.car",
  "cid": "bafyb...uifru",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:noi-schedule",
  "rule": "commercial:notice; fee:schedule; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-12"
},
{
  "car": "062",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "FOLKEREGISTRERT SALG NFO Hoveddokument",
  "name": "folkeregistrert-salg.car",
  "cid": "bafyb...4loji",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:salg-nfo",
  "rule": "commercial:sale; nfo:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-05"
},
```

```
{
  "car": "063",
  "layer": "VIII. The Commercial Interfaces",
  "label": "The United Treaty-000146-07-18-28",
  "name": "united-treaty.car",
  "cid": "bafyb...dymxq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:commercial:treaty",
  "rule": "commercial:treaty; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-07-22"
},

{
  "car": "064",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "HG-2026-581631 — DU E ter fra brukeren",
  "name": "hg-581631.car",
  "cid": "bafyb...otvgi",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:hg-581631",
  "rule": "corr:admin; hg:2026; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-16"
},
{
  "car": "065",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "AAC-RE-2026-746239",
  "name": "aac-746239.car",
  "cid": "bafyb...sc7ea",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:aac-746239",
  "rule": "corr:aac; 2026:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-16"
},
{
  "car": "066",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "AAC-RE-2026-369452 — Covenant Document",
  "name": "aac-covenant.car",
  "cid": "bafkr...csgie",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:aac-covenant",
  "rule": "corr:aac; covenant:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
```

```
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-10"
},
{
  "car": "067",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "AAC-RE-2026-369451 — MA-0001-AAFSC2-7E",
  "name": "aac-ma.car",
  "cid": "bafkr...3a2sq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:aac-ma",
  "rule": "corr:aac; ma:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-10"
},
{
  "car": "068",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "AAC-RE-2026-842229 — Skann 20260510",
  "name": "aac-skann.car",
  "cid": "bafyb...oynbq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:aac-skann",
  "rule": "corr:aac; scan:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-10"
},
{
  "car": "069",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "HG-2026-581630 — AOC-KTRG-NATION-02-05-26",
  "name": "hg-581630-aoc.car",
  "cid": "bafyb...qxjq4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:hg-581630",
  "rule": "corr:admin; aoc:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-05-06"
},
{
  "car": "070",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "HG-2026-708430 — The Master Asset Ledger",
  "name": "hg-708430-asset-ledger.car",
  "cid": "bafkr...bplou",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:hg-708430",
```

```
  "rule": "corr:admin; ledger:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-13"
},
{
  "car": "071",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "House of Grønli — LINEARIS DATA 1000 COT",
  "name": "hog-linearis-1000-cot.car",
  "cid": "bafyb...45dfm",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:hog-linearis",
  "rule": "corr:hog; linearis:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-16"
},
{
  "car": "072",
  "layer": "IX. The Administrative Correspondence",
  "label": "Executive Command Intelligence 1776",
  "name": "executive-command.car",
  "cid": "bafyb...cgxoq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:corr:exec-intel",
  "rule": "corr:exec; 1776:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-25"
},

{
  "car": "073",
  "layer": "X. The Visual Instruments",
  "label": "Herald HOG-ACC",
  "name": "herald-hog-acc.car",
  "cid": "bafyb...c7ax4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:visual:herald",
  "rule": "visual:herald; entity:HOG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-25"
},
{
  "car": "074",
  "layer": "X. The Visual Instruments",
  "label": "Passport KIM-TERJE-RU-GRØNLI-ENS-LEGIS",
```

```
  "name": "passport-jpg.car",
  "cid": "bafyb...5ognm",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:visual:passport",
  "rule": "visual:passport; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-25"
},
{
  "car": "075",
  "layer": "X. The Visual Instruments",
  "label": "passkrtg11",
  "name": "passkrtg11.car",
  "cid": "bafyb...xqylq",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:visual:passport:2",
  "rule": "visual:passport; entity:KTRG; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-08-25"
},
{
  "car": "076",
  "layer": "X. The Visual Instruments",
  "label": "Specimen 1",
  "name": "specimen1.car",
  "cid": "bafkr...t3aqi",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:visual:specimen:1",
  "rule": "visual:specimen; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-24"
},
{
  "car": "077",
  "layer": "X. The Visual Instruments",
  "label": "Specimen 3",
  "name": "specimen3.car",
  "cid": "bafkr...sjrt4",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:visual:specimen:3",
  "rule": "visual:specimen; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-24"
},
{
  "car": "078",
```

```
  "layer": "X. The Visual Instruments",
  "label": "Drawing",
  "name": "drawing.car",
  "cid": "bafkr...cbj3u",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:visual:drawing",
  "rule": "visual:drawing; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-06-24"
},

{
  "car": "079",
  "layer": "XI. The Artworks",
  "label": "The Commons Vector Protocol — Artwork",
  "name": "commons-vector-artwork.car",
  "cid": "[CID of the artwork page]",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:art:protocol",
  "rule": "art:original; owner:artist; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-09-24"
},
{
  "car": "080",
  "layer": "XI. The Artworks",
  "label": "Master Trust Index",
  "name": "master-trust-index.car",
  "cid": "bafkrei...vyry",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:index:master",
  "rule": "index:master; complete:true; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-09-24"
},
{
  "car": "081",
  "layer": "XI. The Artworks",
  "label": "The New Kybalion",
  "name": "new-kybalion.car",
  "cid": "[CID of the Kybalion]",
  "spatial": "trust:commons-vector-v1:art:kybalion",
  "rule": "art:philosophy; public:true",
  "composite": "[hash]",
  "signature": "[sign]",
  "date": "2026-09-26"
```

```
    },
    {
      "car": "082",
      "layer": "XI. The Artworks",
      "label": "The Mirror of the Registry",
      "name": "mirror-of-the-registry.car",
      "cid": "[CID of the Mirror]",
      "spatial": "trust:commons-vector-v1:art:mirror",
      "rule": "art:preface; public:true",
      "composite": "[hash]",
      "signature": "[sign]",
      "date": "2026-09-26"
    },
    {
      "car": "083",
      "layer": "XI. The Artworks",
      "label": "Proclamation of Artistic Intellectual Property",
      "name": "proclamation-authorship.car",
      "cid": "[CID of the Proclamation]",
      "spatial": "trust:commons-vector-v1:art:proclamation",
      "rule": "art:proclamation; authorship:original; public:true",
      "composite": "[hash]",
      "signature": "[sign]",
      "date": "2026-09-26"
    },
    {
      "car": "084",
      "layer": "XI. The Artworks",
      "label": "Trust Dictionary — Vector-Based Extensions",
      "name": "dictionary-extensions.car",
      "cid": "[CID of the extensions]",
      "spatial": "trust:commons-vector-v1:dictionary:extensions",
      "rule": "dictionary:extension; parent:root; public:true",
      "composite": "[hash]",
      "signature": "[sign]",
      "date": "2026-09-26"
    }
  ],

  "totals": {
    "instruments": 84,
    "layers": 11,
    "first_instrument": "witness-ktrg-1.car",
    "last_instrument": "dictionary-extensions.car"
  }
}
```

```

---

PART 2: THE INSERTION PROTOCOL

Specification for Inserting an Instrument Number into a Document

Version: 0.1
Trust: commons-vector-v1
Purpose: Define how any instrument in the registry can be referenced inside any other document

---

1. Principle

An instrument does not need to be copied into a document. It only needs to be named.

The name is the composite key. The composite key is the number. The number is enough.

---

2. The Insertion Syntax

2.1 Inline Text Reference

In any text document, write:

```
[See Instrument #003 — Fingerprint — composite key: a4f9c2e8d1b7...]
```

Or shorter:

```
[Inst. #003 — Fingerprint — a4f9c2e8]
```

2.2 Structured JSON Reference

In any JSON document, write:

```json
{
  "instrument_ref": {

```
    "car": "003",
    "label": "Fingerprint",
    "composite": "a4f9c2e8d1b7...",
    "cid": "bafyb...xjmy2",
    "gateway": "https://...ipfs/bafyb...xjmy2"
  }
}
```

2.3 URI Reference

In any system that supports URIs:

```
car://003-fingerprint
car://003-fingerprint@commons-vector-v1
car://a4f9c2e8d1b7...
```

---

3. The Four Required Fields

Every insertion must include at least:

Field	Meaning
car	The instrument number (e.g. 003)
label	The human-readable name
composite	The full composite key
cid	The content address

Optional but recommended:

Field	Meaning
gateway	A link to retrieve the content
signer	Who signed the instrument
date	When it was recorded

---

4. The Verification Rule

When a document references an instrument, the reader must be able to:

1. Look up the composite key in the Instrument Registry.
2. Retrieve the content from the CID.

3. Hash the content locally.
4. Compare the hash to the CID.
5. Verify the signature against the signer's public key.
6. Check the provenance entry links to the previous record.

If all six steps pass, the insertion is valid.

If any step fails, the insertion is invalid.

---

5. The Chain Rule

An insertion does not create a new record. It only points to an existing one.

The chain is not extended by an insertion. It is only referenced.

If the referenced instrument later changes (which it cannot, because it is immutable), the insertion would break. This is why immutability matters: it makes insertions permanent.

---

6. The Nesting Rule

An instrument may itself contain insertions of other instruments.

Example: a Deed of Trust may insert the Witness (003), the Fingerprint (004), and the Dictionary (028).

An insertion may nest up to any depth, as long as every link is verifiable.

---

7. The Canonical Form

For maximum compatibility, always write insertions in this canonical form:

```json
{
  "instrument": {
    "car": "[number]",
    "label": "[label]",
    "composite": "[composite key]",
    "cid": "[CID]",
    "signer": "[signer identity]",
    "date": "[date]",
```

```
    "gateway": "[URL]"
  }
}
```

This form can be parsed by any system that supports JSON.

---

8. The Human Form

For paper documents, always write insertions in this form:

```
Instrument #003 — Fingerprint
Composite Key: a4f9c2e8d1b7...
CID: bafyb...xjmy2
Signed by: Kim Terje Rudschinat Grønli
Date: 2026-08-25
Verify at: https://...ipfs/bafyb...xjmy2
```

This form can be read by any human and verified by any system.

---

9. The Rule

Every document in the trust should include an Instruments Referenced section that lists all insertions with their composite keys.

This section is the provenance pointer of the document. It says: this document is built from these instruments. Verify them all.

---

10. The Promise

An insertion is not a claim. It is not an argument. It is not a demand.

It is a pointer.

It says: the truth of this document rests on the truth of these instruments. Go and check them.

And because the instruments are immutable, signed, and chained, the truth holds.

PART 3: THE SAMPLE DOCUMENT — DEED OF TRUST

A Document that Assembles the Instruments into a Single, Insertable Record

---

DEED OF TRUST

The Commons Vector Protocol

A Document Assembled from Instruments

Issued in: The Trust — commons-vector-v1
Date: September 26, 2026
Nature: Assembled Document · Public Record · Verifiable Instrument

---

Preamble

This Deed of Trust is not written from scratch. It is assembled from instruments already recorded in the trust.

Each section references an instrument by its composite key. The reader is invited to verify every instrument at the gateway address provided.

The document itself is also an instrument. When signed and chained, it becomes record #085 in the registry.

Article I — The Living Man

The Trust is founded on the living man. This is confirmed by the following instruments:

1.1 Witness Declaration 1

· Instrument: #001
· Label: Witness Declaration of KTRG 1
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...5zbfe
· Verify: https://...ipfs/bafyb...5zbfe

1.2 Witness Declaration 2

· Instrument: #002
· Label: Witness Declaration of KTRG 2
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...gxv1q
· Verify: https://...ipfs/bafyb...gxv1q

1.3 Fingerprint

· Instrument: #003
· Label: Fingerprint
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...xjmy2
· Verify: https://...ipfs/bafyb...xjmy2

1.4 Universal Declaration of Political Status

· Instrument: #004
· Label: Universal Declaration of Political Status KTRG
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...3ydum
· Verify: https://...ipfs/bafyb...3ydum

1.5 Live Birth Certificate

· Instrument: #006
· Label: Live Birth Certificate
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...1cuha
· Verify: https://...ipfs/bafyb...1cuha

Article II — The Certificates

The Trust is structured by the following certificates:

2.1 Certification of Trust

· Instrument: #010
· Composite Key: [hash]
· CID: bafkr...z3y3y

2.2 Business Certificate HOG GCOR

· Instrument: #013

· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...aeeu3

2.3 Business Certificate AKFNS

· Instrument: #014
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...g3axi

2.4 Business Certificate KTRG

· Instrument: #015
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...d56eu

Article III — The Delegation

The Trust is administered through the following delegation instruments:

3.1 Durable Power of Attorney

· Instrument: #018
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...qjxli

3.2 UCC1 Filing

· Instrument: #020
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...raw3u

3.3 Form SS-4 (KTRG entity)

· Instrument: #025
· Composite Key: [hash]
· CID: bafkr...vid4

Article IV — The Dictionary

The Trust is governed by the following dictionary instruments:

4.1 Trust Dictionary — Root

· Instrument: #028
· Composite Key: [hash]
· CID: bafkr...g7tue

4.2 Trust Dictionary — Vector-Based Extensions

· Instrument: #084
· Composite Key: [hash]
· CID: [CID of extensions]

Article V — The Zone

The Trust is expressed through the following zone instruments:

5.1 Aethergard Passport

· Instrument: #034
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...zpbae

5.2 Aethergard Ministry Trust JSON

· Instrument: #035
· Composite Key: [hash]
· CID: bafyb...dlmje

Article VI — The Artworks

The Trust is proclaimed through the following artistic instruments:

6.1 The Commons Vector Protocol — Artwork

· Instrument: #079
· Composite Key: [hash]
· CID: [CID]

6.2 Master Trust Index

· Instrument: #080
· Composite Key: [hash]
· CID: bafkrei...vyry

6.3 The New Kybalion

· Instrument: #081
· Composite Key: [hash]
· CID: [CID]

6.4 Proclamation of Artistic Intellectual Property

· Instrument: #083
· Composite Key: [hash]
· CID: [CID]

Article VII — The Instruments Referenced

This Deed of Trust references the following instruments:

#	Label	Composite Key
001	Witness Declaration 1	[hash]
002	Witness Declaration 2	[hash]
003	Fingerprint	[hash]
004	Political Status	[hash]
006	Birth Certificate	[hash]
010	Certification of Trust	[hash]
013	Business Cert HOG	[hash]
014	Business Cert AKFNS	[hash]
015	Business Cert KTRG	[hash]
018	DPOA	[hash]
020	UCC1 Filing	[hash]
025	SS-4 KTRG entity	[hash]
028	Dictionary Root	[hash]
034	Aethergard Passport	[hash]
035	Aethergard Ministry	[hash]
079	CVP Artwork	[hash]
080	Master Trust Index	[hash]
081	New Kybalion	[hash]
083	Proclamation	[hash]
084	Dictionary Extensions	[hash]

Article VIII — The Verification

Any reader may verify this Deed of Trust by:

1. Retrieving each instrument by its CID.
2. Hashing the content locally.
3. Comparing the hash to the CID.
4. Verifying the signature against the signer's public key.
5. Checking the provenance entry in the chain.
6. Confirming the composite key matches.

If all instruments verify, the Deed of Trust is valid.

Article IX — The Signature

This Deed of Trust is signed by:

Kim Terje Rudschinat Grønli
The Living Man · The Artist · The Creator · The Owner

Composite Key: [hash]
CID: [to be generated on upload]
Provenance: seq 085

Article X — The Closing

This Deed of Trust is not a claim against any external jurisdiction.
It is not a demand for recognition.
It is a record of the trust.

It is art. It is code. It is the first record of its kind.

The first record wins.
The sky stays open.

Signed,

Kim Terje Rudschinat Grønli
September 26, 2026
In the Trust — commons-vector-v1

THE .car RECORD FOR THE DEED OF TRUST

```json
{
  "car": {
    "version": "0.1",
    "trust": "commons-vector-v1",
    "registry": "C.A.R."
  },
  "id": {
    "car": "085",
    "label": "Deed of Trust — Assembled from Instruments",
    "name": "deed-of-trust.car"
  },
  "content": {
    "cid": "[CID of the Deed of Trust]",
    "gateway": "https://yellow-managerial-leopon-627.mypinata.cloud/ipfs/[CID]",
    "mime": "application/pdf"
  },
  "address": {
    "spatial": "trust:commons-vector-v1:documents:deed-of-trust",
    "path": "/documents/deed-of-trust.car"
  },
  "rule": {
    "dictionary": "ILPJ-v1.0.4",
    "scope": "document:assembled; verifiable:true; public:true"
  },
  "number": {
    "composite": "[hash(cid + spatial + rule)]"
  },
  "signature": {
    "algorithm": "ed25519",
    "signer": "Kim Terje Rudschinat Grønli",
    "public_key": "[public key]",
    "value": "[signature]"
  },
  "provenance": {
    "seq": 85,
    "prev": "[composite key of seq 084]",
    "event": "DEED_OF_TRUST_ASSEMBLED",
    "timestamp": "2026-09-26"
  },
  "insertions": [
    { "car": "001", "label": "Witness 1" },
    { "car": "002", "label": "Witness 2" },
    { "car": "003", "label": "Fingerprint" },
```

```
    { "car": "004", "label": "Political Status" },
    { "car": "006", "label": "Birth Certificate" },
    { "car": "010", "label": "Certification of Trust" },
    { "car": "013", "label": "Business Cert HOG" },
    { "car": "014", "label": "Business Cert AKFNS" },
    { "car": "015", "label": "Business Cert KTRG" },
    { "car": "018", "label": "DPOA" },
    { "car": "020", "label": "UCC1" },
    { "car": "025", "label": "SS-4 KTRG" },
    { "car": "028", "label": "Dictionary Root" },
    { "car": "034", "label": "Aethergard Passport" },
    { "car": "035", "label": "Aethergard Ministry" },
    { "car": "079", "label": "CVP Artwork" },
    { "car": "080", "label": "Master Trust Index" },
    { "car": "081", "label": "New Kybalion" },
    { "car": "083", "label": "Proclamation" },
    { "car": "084", "label": "Dictionary Extensions" }
  ],
  "note": "This Deed of Trust is assembled from 20 instruments. Each one is verifiable by its own CID, signature, and composite key."
}
```

THE FULL STRUCTURE NOW

You have:

1. The Instrument Registry — 84 instruments, 11 layers, with placeholders for composite keys.
2. The Insertion Protocol — how to reference an instrument in any document.
3. The Deed of Trust — a sample document assembled from 20 instruments.

Together, these three things form the operating manual of the trust:

· The registry is the map.
· The insertion is the mechanism.
· The deed is the demonstration.

The instruments are the breakthrough.
The registry is the map.
The insertion is the power.
And the deed proves it all works.

The first record wins.

The sky stays open.

worldpres on ubuntu

Meta Textual <mtextual@gmail.com> Sun, Sep 27, 2026 at 12:58 AM
To: Kim Terje .R Grønli <kimterje83@gmail.com>

COMMONS VECTOR PROTOCOL (CVP)

En fullstendig presentasjon av oppfinnelsen

Oppfinner: Kim Terje Rudschinat Grønli
Trust: commons-vector-v1
Versjon: 0.1 (Draft / Genesis)
Dato: September 2026
Plattform: IPFS (InterPlanetary File System)
Format: .car (Content Addressable Record)
Gateway: https://yellow-managerial-leopon-627.mypinata.cloud/ipfs/

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. [Sammendrag](#1-sammendrag)
2. [Hva er oppfinnelsen?](#2-hva-er-oppfinnelsen)
3. [Hvorfor ble den skapt?](#3-hvorfor-ble-den-skapt)
4. [Hvordan fungerer den?](#4-hvordan-fungerer-den)
5. [Komponentene i systemet](#5-komponentene-i-systemet)
6. [.car-formatet](#6-car-formatet)
7. [Ordboken (Dictionary)](#7-ordboken-dictionary)
8. [Verifikasjonsprosessen](#8-verifikasjonsprosessen)
9. [Hvilke rettigheter?](#9-hvilke-rettigheter)
10. [Det filosofiske rammeverket — Det Nye Kybalion](#10-det-filosofiske-rammeverket--det-nye-kybalion)
11. [Instrumentregisteret](#11-instrumentregisteret)
12. [Insjonsprotokollen (Insertion Protocol)](#12-insjonsprotokollen-insertion-protocol)
13. [Nøkkelbegreper](#13-nokkelbegreper)
14. [Teknisk arkitektur](#14-teknisk-arkitektur)
15. [Sikkerhet og personvern](#15-sikkerhet-og-personvern)
16. [Hva oppfinnelsen IKKE er](#16-hva-oppfinnelsen-ikke-er)
17. [Nåværende status](#17-navarende-status)
18. [Oppsummering](#18-oppsummering)

---

1. Sammendrag

Commons Vector Protocol (CVP) er et system for å skape, lagre, signere og verifisere digitale dokumenter på en måte som gjør dem uforanderlige, sporbare og uavhengige av enhver sentral myndighet. Systemet kombinerer tre teknologier:

- **IPFS** (InterPlanetary File System) for innholdsadressert lagring
- **Ed25519-kryptografiske signaturer** for identitetsbekreftelse
- **Hashlenket provenanskjede** for sporbart historikk

Oppfinneren, Kim Terje Rudschinat Grønli, beskriver CVP som en kombinasjon av konseptuell kunst, kryptografisk arkitektur og et rammeverk for selvsuveren dokumentkontroll. Systemet består per september 2026 av 84-99 instrumenter (varierer mellom registerversjoner) organisert i 11-13 lag, alle lagret på IPFS via en Pinata-gateway.

---

2. Hva er oppfinnelsen?

Kort definisjon

CVP er et format, et navnerom og en protokoll for å skape selvbeskrivende, selvverifiserende digitale poster kalt **.car-filer** (Content Addressable Records). Hver .car-fil inneholder alt som trengs for å verifisere innholdet: CID (innholdsidentifikator), romlig vektor (adresse), regelvektor (ordbokreferanse), kompositttnøkkel, signatur og provenanslenke.

Det grunnleggende konseptet

Systemet bygger på en **tri-vektor-struktur** som kombinerer tre uavhengige dimensjoner for hver post:

Vektor	Betydning	Funksjon
Innholdsvektor (CID)	Hva innholdet ER	Kryptografisk hash av filinnholdet. Identifiserer innholdet unikt. Hvis én byte endres, endres hashen.
Romlig vektor	HVOR posten lever	En adresse innenfor trust-rommet (f.eks. `trust:commons-vector-v1:living:witness:1`). Ikke et GPS-koordinat, men en navneromsadresse.
Regelvektor	HVORDAN posten styres	Referanse til ordboken (dictionary) som definerer terminologi, regler og styringsmodell for posten.

Når disse tre vektorene kombineres, genereres en **kompositttnøkkel** — en unik identifikator for posten:

```
kompositttnøkkel = SHA512( CID + ":" + spatial + ":" + rule )
```

Hva som gjør det annerledes

- **Uforanderlig:** Innhold lagres på IPFS og adresseres ved innholdets hash. Det kan ikke endres uten at hashen endres.
- **Selvverifiserende:** Hver .car-fil inneholder alt som trengs for verifikasjon — ingen ekstern myndighet kreves.
- **Lenket:** Hver post peker på den forrige i en provenanskjede, noe som skaper en uavbrutt, sporbart historikk.
- **Nøytralt:** Formatet er ikke bundet til noen nasjon, selskap, religion eller blokkjede.
- **Innsetterbart:** Ethvert .car kan referere ethvert annet .car ved dets kompositttnøkkel. Dokumenter blir samlinger av instrumentreferanser.

---

3. Hvorfor ble den skapt?

Problemet

Oppfinneren beskriver problemet slik: I den moderne verden blir eierskap og identitet bevist med papir — skjøter, titler, registreringer, stempler. Papir er skjørt:

- Papir kan gå tapt
- Papir kan stjeles
- Papir kan forfalskes
- Papir kan utstedes to ganger — én gang til den rette eier, én gang til tyven
- Når to dokumenter er i konflikt, vinner vanligvis det som ser mest offisielt ut

Kjerneproblemet er at papir ikke har hukommelse. Det husker ikke hvor det kom fra, hvem som skrev det først, eller hendelseskjeden som førte til dets skapelse.

Løsningen

CVP løser dette ved å skape poster som:

1. **Kan ikke endres** etter opprettelse (IPFS-innholdsadressering)
2. **Er kryptografisk signert** av en identifiserbar nøkkelinnehaver
3. **Er lenket** i en uavbrutt kjede som beviser rekkefølgen av hendelser
4. **Kan verifiseres av hvem som helst** med standard verktøy

Prinsippet er: **Den første posten vinner.** Ikke ved makt, ikke ved lov, men ved tid. Fordi posten er uforanderlig og lenket, kan ingen gå tilbake i tid og endre hva som allerede er skrevet.

Oppfinnerens motivasjon

Oppfinneren uttrykker at systemet er laget for alle som har fått fortalt at deres sannhet ikke teller — stjålne landområder, slettede historier, glemte personer. Det er beskrevet som et stillas

(scaffold) som hvem som helst kan bruke til å bygge sin egen trust, sin egen ordbok, sine egne poster, på sitt eget språk.

---

4. Hvordan fungerer den?

4.1 Innholdsadressering (CID)

Alt innhold i systemet lagres på IPFS. Hver fil får en **CID** (Content Identifier) — en kryptografisk hash av filens innhold. CID-en identifiserer hva innholdet er, ikke hvor det er lagret. ([IPFS docs](https://docs.ipfs.tech/concepts/content-addressing/))

Egenskaper:
- Samme innhold produserer alltid samme CID
- Forskjellig innhold produserer forskjellig CID
- CID-en spesifiserer ikke lagringssted — bare innholdets identitet
- Innhold kan hentes fra hvilken som helst IPFS-node som har en kopi

4.2 Tri-vektor-strukturen

Hver post i systemet har tre vektorer:

```
POST
 │
 ├── Innholdsvektor ──── CID (kryptografisk hash)
 │
 ├── Romlig vektor ────── deklarert plassering / navnerom
 │
 └── Regelvektor ──────── gjeldende ordbok / styringsreferanse
 │
 ▼
Kompositttnøkkel
 │
 ▼
Signatur
 │
 ▼
Provenanskjede
 │
 ▼
Tilstands hendelser (valgfritt)
 │
```

└── Tid (valgfritt)
```

## 4.3 Kompositttnøkkel

Kompositttnøkkelen er den unike identifikatoren for posten. Den beregnes slik:

```
kompositttnøkkel = SHA512( CID + ":" + spatial + ":" + rule )
```

Hvor:
- `CID` = innholdets IPFS-identifikator
- `spatial` = den romlige vektoren (adressen i trust-rommet)
- `rule` = regelvektoren (ordbokreferansen)

Kompositttnøkkelen er postens "nummer". Den er unik for akkurat den posten og ingen andre.

4.4 Signatur

Hver post signeres med **Ed25519** — en standard kryptografisk signaturalgoritme.
Signaturen beviser at en spesifikk nøkkelinnehaver autoriserte posten.

Signaturen inneholder:
- Signerens identitet (navn)
- Offentlig nøkkel (public key)
- Signaturverdi
- Algoritme (ed25519)
- Tidspunkt for signering

Verifikasjon: Hvem som helst kan bruke den offentlige nøkkelen til å verifisere at signaturen er ekte. Dette krever ikke tillit til noen myndighet — bare matematikk.

4.5 Provenanskjede

Hver post peker på den forrige posten i kjeden:

```
seq 001 → seq 002 → seq 003 → ... → seq N
[origin]                      [nå]
```

Kjederegler:
- Hver posts `prev`-felt må være lik kompositttnøkkelen til den umiddelbart foregående posten
- `sequence`-feltet øker med nøyaktig 1 fra forrige post
- Genesis-objektet (seq 0) har `prev: "GENESIS"`
```

- Ingen post kan modifisere en tidligere post i kjeden
- Endringer registreres som nye poster med hendelsestypen "amend" eller "supersede"
- Kjeden kan forgrenes (forks); forgreningsoppløsning defineres av regelsettet

4.6 Tid som tilstandsdimensjon

Tid i CVP er ikke en del av postens grunnleggende identitet. Tid er metadata knyttet til tilstandshendelser:

```
Postidentitet (uforanderlig)
    ↓
Tilstandshendelse (provenansoppføring)
    ↓
Tidsstempel (ISO 8601, valgfritt)
```

Dette betyr at en post opprettet ved tid T1 forblir identifiserbar ved T2, T3, osv. Påfølgende hendelser er nye poster med egne tidsstempler.

---

5. Komponentene i systemet

5.1 Instrumentregisteret (Instrument Registry)

Et komplett JSON-katalog over alle instrumenter (poster) i trust-en. Hvert instrument har:

- Sekvensnummer (001-099)
- Lag-tilhørighet (I-XIII)
- Etikett (beskrivende navn)
- Filnavn (.car)
- CID
- Romlig vektor
- Regelvektor
- Kompositttnøkkel (placeholder)
- Signatur (placeholder)
- Dato

Registeret er "kartet" over hele trust-en.

5.2 Ordboken (Dictionary)

Ordboken er systemets konstitusjon. Den definerer hvert begrep som brukes i poster, samt regelsett, relasjonsvokabular og tillitssammenhenger. Ordboken er selv en post — den har sin egen CID, kompositttnøkkel og plass i kjeden.

To versjoner finnes:
- **v1.0.4 (ILPJ):** Den opprinnelige ordboken med juridiske/filosofiske termer
- **v2.0:** Utvidet med vektorbaserte termer (CID, tri_vector, composite_key, etc.)

Ordboken v2.0 er lastet opp til IPFS med CID: `bafkreiah7zzhane2iwpijyx7qiuwa
jqbmaep3a4pnvuo5f4jcakm4ibnzi`

5.3 Genesis-objektet

Den første posten i en provenanskjede. Den etablerer kjedens rot og refererer til den grunnleggende ordboken.

Påkrevde felt:
- `cid`: CID for genesis-dokumentet
- `file_id3` med romlig vektor (rot-navnerom), regelvektor (kjerneordbok), relasjonsvektor (type: "genesis")
- `composite_key`: Beregnet i henhold til §6
- `signature`: Signert av genesis-noden
- `provenance` med `sequence: 0` og `prev: "GENESIS"`

5.4 Master Trust Index

Et enkelt dokument som samler alle lag i en ordnet oversikt. Lister opp hver post, hver CID, hver kompositttnøkkel, hver signatur og hver provenansoppføring. Det beviser helheten.

5.5 Proklamasjonen (Proclamation)

En formell erklæring om forfatterskap. En uttalelse om at et verk ble skapt av en bestemt person. Proklamasjonen er signert, lenket og forseglet.

5.6 Stillaset (Scaffold)

Det offentlige rammeverket — kode, maler, prefase, speil — som lar enhver person opprette sin egen trust, sin egen ordbok, sine egne poster, på sitt eget språk.

5.7 Speilet (Mirror)

Refleksjonen av registeret. I det gamle systemet holder de et register. I det nye systemet holder du en post. Speilet er beskyttelsen — alt de kan gjøre, kan du gjøre. Forskjellen er at du er forfatteren.

---

6. .car-formatet

Hva .car er

.car er:
- **En filutvidelse** — hver post slutter med .car
- **Et navnerom** — hver post har en adresse i .car-rommet
- **Et format** — hver post følger samme struktur
- **Et bevis** — hver post bærer sin egen verifikasjon
- **Et instrument** — hver post kan settes inn i ethvert dokument

Strukturen til en .car-fil

```json
{
  "car": {
    "version": "0.1",
    "trust": "commons-vector-v1",
    "registry": "C.A.R."
  },
  "id": {
    "car": "001",
    "label": "Witness Declaration KTRG 1",
    "name": "witness-ktrg-1.car"
  },
  "content": {
    "cid": "bafy...5zbfe",
    "size": 345.06,
    "mime": "application/pdf",
    "gateway": "https://...ipfs/bafy...5zbfe"
  },
  "address": {
    "spatial": "trust:commons-vector-v1:living:witness",
    "path": "/living/witness/witness-ktrg-1.car"

  },
  "rule": {
    "dictionary": "ILPJ-v1.0.4",
    "scope": "witness:true; living:true; public:true"
  },
  "number": {
    "composite": "[hash(cid + spatial + rule)]",
    "short": "[first 12 chars]",
    "full": "[full hash]"

  },
  "signature": {
```

```
    "algorithm": "ed25519",
    "signer": "Kim Terje Rudschinat Grønli",
    "public_key": "[public key]",
    "value": "[signature]"
  },
  "provenance": {
    "seq": 1,
    "prev": "[previous .car number]",
    "event": "WITNESS_DECLARED",
    "timestamp": "2026-09-24T00:00:00Z"
  },
  "insertions": [
    {
      "into": "[other .car number]",
      "as": "witness",
      "at": "2026-09-24"
    }
  ]
}
```

Adresseformat

```
car://001-witness-ktrg-1
car://003-fingerprint
car://013-dictionary
car://019-new-kybalion
```

Hvorfor .car fungerer

- **Nøytralt:** Ingen nasjon, selskap eller religion eier .car. Det er et format, som .pdf eller .json.
- **Selvbeskrivende:** En .car-fil sier hva den er, hvor den lever, hvilke regler som gjelder, hvem som signerte den, og hvordan den verifiseres.
- **Portabelt:** Kan lastes opp til IPFS, sendes på e-post, skrives ut, lagres på USB, eller bygges inn i andre dokumenter.
- **Verifiserbart:** Hvem som helst kan åpne en .car, lese CID, laste ned innholdet, hashe det, og sammenligne. Ingen tillit kreves. Matematikken beviser det.
- **Innsetterbart:** Ethvert .car kan referere ethvert annet .car ved sitt nummer. Dokumenter blir forsamlinger av instrumenter.

---

7. Ordboken (Dictionary)

Formål

Ordboken er systemets konstitusjon. Den definerer hvert begrep som brukes i enhver post. Uten ordboken har postene ingen mening — innholdet har ingen kontekst, og adressen har ingen hensikt.

Ordboken er selv en post: den har en CID, en kompositttnøkkel, en signatur og en plass i kjeden. Fordi ordboken er uforanderlig, kan ingen stille endre betydningen av et ord for å endre betydningen av en post.

Nøkkelbegreper i ordboken v2.0

Ordboken definerer over 60 begreper. Her er de viktigste:

Begrep	Definisjon (forkortet)
CID	Innholdsidentifikator. Kryptografisk hash av innhold. Unik, uforanderlig, selvverifiserende.
tri_vector	Tre-vektor-strukturen: innhold (CID), romlig, regel.
composite_key	Hash av de tre vektorene. Postens nummer. Unik for akkurat den posten.
provenance_chain	Sekvensen av poster der hver peker på den forrige. Kan ikke omordnes. Beviser rekkefølgen.
car	Content Addressable aRchive. Enkeltfil som pakker alle poster i en trust.
instrument	En post som kan settes inn i andre poster. Har et nummer (kompositttnøkkel).
first_record	Den første posten i en kjede. Beviset på tilstedeværelse. Beviset på først.
living_man	Den levende, pustende menneske. Kilden til signaturen, forfatteren av posten.
energy_state	Tilstanden til en node, oppdatert ved bidrag.
node	En enhet i trust-en. Kan bidra med energi, og energitilstanden vokser.
heartbeat	Pulsen som holder en node i live. Hvis den stopper, kan en utløser frigi posten.
trigger	En betingelse som frigjør en post. Kan være manglende heartbeat, en dato, eller en hendelse.
dictionary	Ordlisten. Definisjonene. Reglene. Konstitusjonen i trust-en.
scaffold	Det offentlige rammeverket. Koden, malene, prefasen, speilet.
mirror	Refleksjonen av registeret. Beskyttelsen.
registry	Et system som gir tillatelse. Kan tilbakekalles. Eies av noen andre. De facto.
record	Et system som beviser tilstedeværelse. Kan ikke tilbakekalles. Eies av ingen. De jure.

Ordbokens versjonering

- Ordbøker versjoneres med semantisk versjonering (MAJOR.MINOR.PATCH)
- Brytende endringer må øke MAJOR-versjonen

- En ordboks CID gir uforanderlig innholdsidentitet. Oppdaterte ordbøker produserer nye CIDs.
- Poster refererer ordbøker ved ID og versjon i `v2_rule.dictionary`-feltet

---

8. Verifikasjonsprosessen

De syv trinnene

Hver post kan verifiseres i syv trinn:

Trinn 1 — Hent
Kopier CID-en til instrumentet. Lim den inn etter gateway-URL-en. Åpne i nettleser. Innholdet lastes ned.

```
https://yellow-managerial-leopon-627.mypinata.cloud/ipfs/[CID]
```

Trinn 2 — Hash
Beregn hash av den nedlastede filen.

```bash
sha256sum filnavn
```

Trinn 3 — Sammenlign
Sammenlign din beregnede hash med CID-en.
- Hvis de matcher — innholdet er uendret siden opplasting.
- Hvis de ikke matcher — innholdet er endret. Posten er ugyldig.

Trinn 4 — Verifiser signaturen
Bruk en Ed25519-verifikator for å sjekke:
- Melding: kompositttnøkkelen til posten
- Signatur: `value`-feltet
- Offentlig nøkkel: `public_key`-feltet

Trinn 5 — Sjekk provenans
Finn posten ved forrige sekvensnummer. Dens kompositttnøkkel må matche `prev`-feltet til gjeldende post.

Trinn 6 — Beregn kompositttnøkkelen
```
kompositttnøkkel = SHA512( cid + ":" + spatial + ":" + rule )
```
Beregn selv. Sammenlign med `composite`-feltet i posten.

Trinn 7 — Bekreft kjeden
Gjenta trinn 5 og 6 for hver post i kjeden, fra seq 001 til gjeldende post. Hvis hvert `prev`-felt matcher kompositttnøkkelen til den forrige posten, er kjeden komplett og uavbrutt.

Automatisert verifikasjon

Verifikasjon kan automatiseres med et skript:

```
prev = "GENESIS"
for i in 1..N:
    record = fetch(seq_i)
    assert hash(record.cid) == record.cid
    assert verify(record.signature, record.composite)
    assert record.provenance.prev == prev
    prev = record.composite
```

Hvis løkken fullføres uten feil, er kjeden intakt.

Hva verifikasjon beviser

- Innholdet har ikke blitt endret siden opplasting
- Signaturen ble gjort av nøkkelinnehaveren
- Posten er internt konsistent
- Kjeden er komplett og uavbrutt
- Rekkefølgen av poster er nøyaktig som oppført

Hva verifikasjon IKKE beviser

- At noen ekstern myndighet anerkjenner trust-en
- At noen domstol vil akseptere posten som bindende
- At innholdet er sant i faktisk forstand (bare at det er uendret)
- At forfatteren er hvem de sier de er (bare at de holder den private nøkkelen)
- At trust-en har suverenitet, statsborgerskap eller rettigheter i noen ekstern jurisdiksjon

---

9. Hvilke rettigheter?

Proklamasjonen av kunstnerisk åndsverk

Oppfinneren har utstedt en formell proklamasjon ("Proclamation of Artistic Intellectual Property") som erklærer forfatterskap av følgende:

1. **Arkitekturen:** Hele CVP-strukturen — innhold, adresse, regel; tri-vektoren; kompositttnøkkelen; provenanskjeden; trust-en; ordboken; .car-arkivet; instrumentet; stillaset.

2. **Formatet:** .car-formatet som brukt i trust-en — en Content Addressable Record som bærer en kompositttnøkkel, en signatur og en plass i kjeden.

3. **Filosofien:** Det Nye Kybalion — de hermetiske prinsipper anvendt på den digitale tidsalder.

4. **Stillaset:** Det offentlige rammeverket — kode, maler, prefase, speil — som lar enhver person opprette sin egen trust.

5. **Navnene:** Commons Vector Protocol, C.A.R., .car, Det Nye Kybalion, Speilet av Registeret, og alle relaterte navn og titler.

6. **Arkivet:** Master Trust Index, postene, instrumentene og alle deres CIDs, kompositttnøkler, signaturer og provenansoppføringer.

7. **Kunsten:** Alle uttrykk av verket — artikler, poster, PDF-er, JSON-poster, bilder, tegninger, diagrammer, samtaler.

Hva proklamasjonen hevder

Proklamasjonen hevder at forfatterskapet ikke er gitt av noen ekstern myndighet, men bevist av verket selv — ved CID-en, kompositttnøkkelen, signaturen og kjeden. "Den første posten vinner."

Hva proklamasjonen IKKE er

Proklamasjonen er uttrykkelig ikke:
- En patentsøknad
- Et varemerkeregistrering
- En opphavsrettsregistrering
- Et krav om suverenitet
- Et krav mot noen person eller enhet
- Et krav om at noen skal anerkjenne noe som helst

Den er en erklæring. Den er en post. Den er en først.

Juridisk virkelighet

Det er viktig å skille mellom hva det kryptografiske systemet teknisk etablerer og hva som har juridisk gyldighet:

Protokollnivå (teknisk etablert)	Juridisk nivå (IKKE etablert av CVP)

"Denne posten refererer eiendom ved koordinat X, Y."	"Node A eier eiendom ved koordinat X, Y."
"Denne posten styres av regelsett R."	"Regelsett R har juridisk gyldighet i jurisdiksjon J."
"Node A signerte denne posten."	"Node A har juridisk myndighet til å binde den refererte enheten."
"Denne kjeden registrerer historikken til post O."	"Denne kjeden utgjør en juridisk bindende registrering."

Kryptografi kan bevise innholdsintegritet, signaturautentisitet og kjedekontinuitet. Den kan ikke alene etablere juridisk eierskap, jurisdiksjon eller myndighet. Slike krav må vurderes av relevante juridiske systemer.

---

10. Det filosofiske rammeverket — Det Nye Kybalion

Bakgrunn

Det opprinnelige Kybalion (utgitt 1908 av "Three Initiates") presenterte syv hermetiske prinsipper som angivelig stammer fra antikkens Egypt og Hellas. Oppfinneren har skapt "Det Nye Kybalion" som anvender disse prinsippene på den digitale tidsalderens arkitektur.

De syv prinsippene anvendt på CVP

I. Mentalismen — The All is Mind
Før det fantes en server, fantes en tanke. Før det fantes en kjede, fantes et sinn. CVP post er sinnet gjort permanent.

II. Korrespondansen — As above, so below
Tri-vektoren er et speil av universet: innhold (det himmelske/substansen), romlig (det jordiske/kroppen), regel (ånden/loven). Når de tre forenes, fødes kompositttnøkkelen — "filosofsteinen" i den digitale tidsalder.

III. Vibrasjonen — Nothing rests, everything moves
Ingenting hviler i trust-en. Energitilstander oppdateres, heartbeats pulserer, kjeden vokser. CID-en er det stille punktet i den snurrende verden.

IV. Polariteten — Everything is dual
Offentlig og privat nøkkel. Eier og agent. Innhold og kontekst. Første post og vitne. Levende mann og fiksjon. Polaritet er ikke motsetning, men systemets pust.

V. Rytmen — Everything flows, out and in
Genesis flommer ut, kjeden flommer inn. Løfte flommer ut, bevis flommer inn. Signatur flommer ut, verifikasjon flommer inn.

VI. Årsak og virkning — Every cause has its effect

Kjeden gjør årsak og virkning synlig. Signatur er årsak, kompositttnøkkel er virkning. Ingenting skjer utenfor kjeden. "Karma gjort matematisk."

VII. Kjønn — Gender is in everything
Det maskuline er strukturen (kode, vektorer, regler, ordbok, signatur, kjede). Det feminine er substansen (historie, land, kunst, tid, energi, vitne). Når de to forenes, fødes posten.

Filosofsteinen

Oppfinneren beskriver kompositttnøkkelen som "filosofsteinen" i den digitale tidsalder:

- **Basismaterialet** er den gamle verdens krav: ødelagte papirer, tapt land, slettet historie, ukjente personer.
- **Ilden** er sinnet som bestemmer seg for å huske.
- **Formelen** er tri-vektoren: CID, spatial, regel.
- **Gullet** er kompositttnøkkelen: den uforanderlige, verifiserbare sannheten.

Alkymien er forvandlingen av minne til bevis. Smerte til permanent sannhet.

---

11. Instrumentregisteret

Oversikt over lagene

Systemet organiserer alle instrumenter i 11-13 lag (avhengig av versjon):

Lag	Navn	Antall instrumenter	Innhold
I	The Living Man	10	Vitneerklæringer, fingeravtrykk, fødselsattest, politisk status, signaturprøver
II	The Certificates	9	Trust-sertifiseringer, business-sertifikater (HOG, AKFNS, KTRG)
III	The Delegation	10	DPOA, UCC1-filinger, SS-4 skjemaer, USPS1583
IV	The Dictionary	6	Ordbok rot, sertifikat, essay, traktater
V	The Encoded Zone	10	Aethergard pass, ministerier, arkivmatriser
VI	The Interfaces	9	Nettsider, arkiver, formfyllere, QR-generatorer
VII	The New Works	12	SVRN-Sync, LINEARIS DATA CORE, TwinForge, Hydro-Kinetic AI
VIII	The Commercial	10	AET skjemaer, kontraktsnovasjon, ITU, sikkerhetshvelv, NOI
IX	The Administrative	7	HG-korrespondanse, AAC-poster, master asset ledger
X	The Visuals	7	Våpenskjold, pass, signaturprøver, tegninger
XI	The Artworks	3-5	CVP-kunstverk, Master Trust Index, Det Nye Kybalion
XII	Format/Philosophy	5	.car-format, vektorutvidelser, Kybalion, proklamasjon, ordbok v2.0
XIII	Complete Archive	1	Hele trust-en pakket i én .car-fil

Totalt antall instrumenter

Avhengig av hvilken versjon av Master Trust Index som refereres:
- Instrument Registry: 84 instrumenter
- Master Trust Index v2.0: 89 instrumenter
- Master Trust Index v2.1: 99 instrumenter

Denne inkonsistensen mellom registerversjoner er en av de tekniske utfordringene som må løses før systemet er fullt verifiserbart.

---

12. Insjonsprotokollen (Insertion Protocol)

Prinsipp

Et instrument trenger ikke å kopieres inn i et dokument. Det trenger bare å navngis.

Navnet er kompositttnøkkelen. Kompositttnøkkelen er nummeret. Nummeret er nok.

Syntaksformer

2.1 Inline tekstreferanse
```
[Se Instrument #003 — Fingerprint — kompositttnøkkel: a4f9c2e8d1b7...]
```

2.2 Strukturert JSON-referanse

```json
{
  "instrument_ref": {
    "car": "003",
    "label": "Fingerprint",
    "composite": "a4f9c2e8d1b7...",
    "cid": "bafyb...xjmy2",
    "gateway": "https://...ipfs/bafyb...xjmy2"
  }
}
```

2.3 URI-referanse

```
car://003-fingerprint
car://003-fingerprint@commons-vector-v1
car://a4f9c2e8d1b7...
```

```

## Fire påkrevde felt

| Felt | Betydning |
|---|---|
| car | Instrumentnummer (f.eks. 003) |
| label | Menneskelig lesbart navn |
| composite | Full kompositttnøkkel |
| cid | Innholdsadresse |

Valgfrie, men anbefalte felt: gateway, signer, date.

## Verifikasjonsregel

Når et dokument refererer et instrument, må leseren kunne:
1. Slå opp kompositttnøkkelen i Instrumentregisteret
2. Hente innholdet fra CID-en
3. Hashe innholdet lokalt
4. Sammenligne hashen med CID-en
5. Verifisere signaturen mot signerens offentlige nøkkel
6. Sjekke provenanslenken til forrige post

Hvis alle seks trinn passeres, er insjonen gyldig.

## Kjerneregel

En insjon skaper ikke en ny post. Den peker bare på en eksisterende. Kjeden utvides ikke av en insjon — den refereres bare.

Siden instrumentene er uforanderlige, er insjoner permanente. Hvis det refererte instrumentet senere endres (noe som er umulig fordi det er uforanderlig), ville insjonen bryte. Dette er hvorfor uforanderlighet er essensielt.

## Nesteregel

Et instrument kan selv inneholde insjoner av andre instrumenter. En Deed of Trust kan for eksempel sette inn Vitnet (003), Fingeravtrykket (004) og Ordboken (028). Insjoner kan nestes til en hvilken som helst dybde, så lenge hver lenke er verifiserbar.

---

# 13. Nøkkelbegreper

| Begrep | Forklaring |
|---|---|
```

CVP	Commons Vector Protocol — selve systemet/protokollen
CID	Content Identifier — kryptografisk hash som identifiserer innhold på IPFS
File-ID3	Tre-komponent kontekstuell identifikator (V1:V2:V3)
V1 Spatial	Romlig vektor — postens deklarerte plassering/navnerom
V2 Rule	Regelvektor — gjeldende ordbok/schema/styringsreferanse
V3 Relation	Relasjonsvektor — postens forhold til andre objekter
Composite Key	Multihash avledet fra CID + File-ID3. Postens unike nummer.
Provenance Chain	Ordnet sekvens av kryptografisk lenkede poster. Tamper-evident historikk.
Genesis Object	Første post i kjeden (seq 0, prev: "GENESIS")
Node	Enhet som skaper, signerer eller bidrar til poster
Energy State	Protokollnivå metadata for en nodes bidragsvekt. Rådgivende, ikke en del av identitet.
Dictionary	Strukturert dokument som definerer terminologi, regelsett, relasjonsvokabular og tillitssammenhenger
.car	Content Addressable Record — selvbeskrivende postformat
Instrument	En post som kan settes inn i andre dokumenter
Insertion	Referanse til et instrument ved kompositttnøkkel, uten å kopiere innhold
Trust	Rommet som inneholder poster, ordbok og kjede. Har sin egen adresse.
Scaffold	Offentlig rammeverk for å opprette egne trust-er
Mirror	Refleksjon av registeret — beskyttelsesmekanisme

---

14. Teknisk arkitektur

Lagskille

CVP skiller bekymringer i distinkte lag:

```
┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Lag 1: Innholdsadressering (CID)           │
│  Uforanderlig innholdsidentitet via IPFS    │
├─────────────────────────────────────────────┤
│  Lag 2: Kontekstuelle vektorer (File-ID3)   │
│  V1 Spatial │ V2 Rule │ V3 Relation         │
├─────────────────────────────────────────────┤
│  Lag 3: Kompositttnøkkel                    │
│  Deterministisk avledning fra L1 + L2       │
├─────────────────────────────────────────────┤
│  Lag 4: Signatur                            │
│  Kryptografisk autorisasjon over L3         │
├─
```

```
│  Lag 5: Provenanskjede                  │
│  Sekvensiell lenking av signerte poster  │
├──────────────────────────────────────────┤
│  Lag 6: Tilstand / Hendelser             │
│  Valgfrie tidsstemplede tilstandsoverganger │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Hvert lag avhenger bare av lagene under det. Et høyere lag kan ikke modifisere eller overstyre semantikken til et lavere lag.

Kryptografiske primitiver

Komponent	Teknologi	Standard
Innholdsadressering	IPFS CIDv1	Multiformats
Hash-algoritme (CID)	SHA-256 (i IPFS)	Standard
Hash-algoritme (kompositttnøkkel)	SHA-512	CVP-spesifikk
Signaturalgoritme	Ed25519	RFC 8032
Kanonisk serialisering	JCS (RFC 8785) eller CBOR (RFC 8949)	Standard
Lagring	IPFS + Pinata gateway	Desentralisert
Nøkkelidentifikasjon	DID (did:key)	W3C DID Core

Infrastruktur

- **IPFS-gateway:** https://yellow-managerial-leopon-627.mypinata.cloud/ipfs/
- **Pinning-tjeneste:** Pinata (https://pinata.cloud)
- **Kjedeformat:** JSON-filer (.car.json) med lenker via kompositttnøkler
- **Verifikasjonsverktøy:** Standardkomponenter (sha256sum, sha512sum, Ed25519-verifikatorer, ipfs CLI)

Trusselmodell

Trussel	Mitigering
Innholdstampering	CID gir innholdsintegritet. Enhver modifikasjon produserer annen CID.
Identitetsforfalskning	Kompositttnøkkel og signatur forhindrer uautorisert postopprettelse.
Kjedemanipulering	Provenanskjede med `prev`-referanser gjør tampering oppdagbar.
Nøkkelkompromittering	Støtte for multi-sig og nøkkelrotasjon via `supersede`-hendelser.
Replay-angrep	`sequence` og `prev`-felt forhindrer omordning eller replay.
Ordboksubstitusjon	Ordbok-CIDs gir uforanderlige referanser; versjonering forhindrer stille semantiske endringer.

---

15. Sikkerhet og personvern

Nøkkelhåndtering

- Signeringsnøkler bør lagres i sikker maskinvare (HSM, TPM) eller et sikkert programvarenøkkellager
- Nøkkelrotasjon bør utføres periodisk via `supersede`-hendelser i kjeden
- Kompromitterte nøkler bør tilbakekalles via `revoke`-hendelser signert av en annen autorisert nøkkel

Personvern

- IPFS-lagret innhold er offentlig tilgjengelig for alle som har CID-en. Sensitiv data bør krypteres før lagring.
- Personlige identifikatorer bør minimeres. Hvor personopplysninger er nødvendige, bør de hashes eller krypteres.
- Offentlige/private nøkkelpar er komplementære: offentlige nøkler identifiserer noder; private nøkler autoriserer handlinger. Private nøkler må aldri opptre i noen CVP-post.

Gateway-sikkerhet

Gateways (noder som bygger bro mellom CVP og eksterne systemer) bør:
- Autentisere alle innkommende forespørsler
- Rate-begrense postopprettelse og kjedeinnsendelser
- Logge alle provenanshendelser for revisjonsformål
- Validere poster før aksept i en kjede

---

16. Hva oppfinnelsen IKKE er

Eksplisitte ikke-mål

CVP er en protokoll for å identifisere digitale objekter, lenke dem gjennom provenans og registrere kontekstuell metadata. Den gjør IKKE følgende:

1. **Etablerer ikke juridisk eierskap.** En romlig vektor som refererer eiendom, en regelvektor som refererer jurisdiksjon, eller en relasjonsvektor som refererer trust, skaper ikke, overfører eller beviser juridisk eierskap av noen eiendel.

2. **Skaper ikke en jurisdiksjon.** `jurisdiction_declared`-feltet i regelvektoren er en protokollnivå-påstand. Det etablerer ikke en uavhengig jurisdiksjon, suveren status eller immunitet fra gjeldende lov.

3. **Tildele ikke juridisk myndighet.** En kryptografisk signatur beviser at en nøkkelinnehaver autoriserte en post. Den beviser ikke at nøkkelinnehaveren har juridisk myndighet til å gjøre det.

4. **Erstatter ikke juridiske dokumenter.** CVP-poster er ikke skjøter, titler, kontrakter eller juridiske instrumenter. De er digitale poster som kan referere slike dokumenter.

5. **Garantier ikke permanent tilgjengelighet.** CVP er avhengig av IPFS for innholds lagring. Innholdstilgjengelighet avhenger av node-deltakelse.

6. **Håndhever ikke regler.** Regelvektoren refererer regeldefinisjoner. CVP håndhever ikke samsvar. Håndhevelse er forbrukende applikasjoners og noders ansvar.

Skille mellom teknisk og juridisk

Protokollpåstand	Juridisk påstand (IKKE etablert av CVP)
"Denne posten refererer eiendom ved koordinat X, Y."	"Node A eier eiendom ved koordinat X, Y."
"Denne posten styres av regelsett R."	"Regelsett R har juridisk gyldighet i jurisdiksjon J."
"Node A signerte denne posten."	"Node A har juridisk myndighet til å binde den refererte enheten."
"Denne kjeden registrerer historikken til post O."	"Denne kjeden utgjør en juridisk bindende registrering."

Forhold til juridiske systemer

CVP registrerer påstander og provenans. Den etablerer i seg selv ikke juridiske fakta. Skillet er fundamentalt: Kryptografi kan bevise innholdsintegritet og signaturautentisitet, men kan ikke alene etablere juridisk eierskap, jurisdiksjon eller myndighet.

---

17. Nåværende status

Hva som eksisterer

Per september 2026 eksisterer følgende:

1. **Instrumentregisteret** — 84 instrumenter registrert, med plassholdere for kompositttnøkler og signaturer
2. **Insertionsprotokollen** — Spesifikasjon for hvordan instrumenter refereres i dokumenter
3. **Deed of Trust** — Eksempeldokument som setter sammen 20 instrumenter (seq 085)
4. **Verifikasjonsveileder** — Syv-trinns prosess for uavhengig verifikasjon
5. **Master Trust Index v2.0/v2.1** — Komplette indekser over 89-99 instrumenter
6. **Automatiseringsskript** — `pack-trust.sh` (pakking) og `verify-trust.js` (verifikasjon)
7. **Lanseringspakke** — YouTube-skript, Medium-artikkel, Facebook/X/LinkedIn-innlegg
8. **Brukermal** — Seks blanke .car.json-filer + tre utfylte eksempler (stamme, mor, forsker)
9. **Proklamasjon** — Formell erklæring om forfatterskap

10. **Ordbok v2.0** — Lastet opp til IPFS (CID: `bafkreiah7zzhane2iwpijyx7qiuwa jqbmaep3a4pnvuo5f4jcakm4ibnzi`)
11. **Det Nye Kybalion** — Filosofisk tekst med 12 kapitler
12. **CVP-0.1 Teknisk Spesifikasjon** — Formell teknisk dokumentasjon

Hva som mangler

Følgende tekniske oppgaver gjenstår før systemet er fullt verifiserbart:

1. **Ed25519-nøkkelgenerering** — Ingen faktiske nøkler er generert. Alle `public_key`- og `value`-felt inneholder plassholdere.
2. **Kompositttnøkkelberegning** — Alle `[hash]`-felt må beregnes som `SHA512(cid + ":" + spatial + ":" + rule)`.
3. **Signaturgenerering** — Hver kompositttnøkkel må signeres med Ed25519.
4. **Instrumentnummerinkonsistens** — Antall instrumenter varierer (84, 89, 91, 92, 93, 99) mellom registerversjoner. Sekvensnumre må avstemmes.
5. **CID-konsistens** — Noen CIDs er forkortet (f.eks. `bafyb...5zbfe`), andre er fulle. Alle må være komplette for verifikasjon.
6. **Kanonisk serialisering** — Spesifikasjonen spesifiserer JCS (RFC 8785) men implementeringen bruker enklere strengkonkatinering for kompositttnøkkelen. Dette må avklares.
7. **Hash-algoritmeavstemning** — CVP-0.1-spesifikasjonen bruker SHA-256 for kompositttnøkkel; implementeringen bruker SHA-512. Dette må avstemmes.
8. **IPFS-pinning** — Innhold må pinnes permanent for å sikre tilgjengelighet.

Målgruppe og anvendelsesområder

Oppfinneren beskriver følgende bruksområder:
- En stamme i Amazonas som registrerer sitt territorium
- En mor som registrerer sine barns historie
- En forsker som etablerer prioritet på en oppdagelse
- En kunstner som dokumenterer skapelsesøyeblikket
- En fange som dokumenterer forhold
- En kriger som dokumenterer hva som skjedde
- En politimann som dokumenterer en korrupt ordre
- Hvem som helst som har fått fortalt at deres sannhet ikke teller

---

18. Oppsummering

Hva oppfinnelsen er

Commons Vector Protocol er et system for å skape uforanderlige, signerte, lenkede og verifiserbare digitale poster. Den kombinerer IPFS-innholdsadressering, Ed25519-signaturer og hashlenkede provenanskjeder i et selvbeskrivende .car-format.

Hvorfor den ble skapt

For å løse problemet med at papirbaserte bevis er skjøre, forfalskbare og mangler hukommelse. CVP skaper poster som ikke kan endres, ikke kan slettes, og kan verifiseres av hvem som helst.

Hvordan den fungerer

Tre vektorer (innhold, adresse, regel) kombineres til en kompositttnøkkel som signeres og lenkes i en kjede. Hver post er selvverifiserende gjennom syv trinn: hent, hash, sammenlign, verifiser signatur, sjekk provenans, beregn kompositttnøkkel, bekreft kjede.

Hvilke rettigheter

Oppfinneren hevder forfatterskap gjennom en proklamasjon — første post i kjeden. Dette er en protokollnivå-påstand om forfatterskap, ikke en juridisk patent-, varemerke- eller opphavsrettsregistrering. Kryptografien beviser at innholdet eksisterer og hvem som signerte det, men etablerer ikke juridisk eierskap, jurisdiksjon eller myndighet.

Hva den ikke er

Den er ikke et krav mot noen stat. Den er ikke en opprør mot noen lov. Den er ikke et krav om anerkjennelse. Den er et kunstnerisk verk og en privat registrering — åpen for hvem som helst å bruke.

Kjerneteknisk budskap

Verifikasjon er ikke en handling av tro. Det er en handling av aritmetikk. Du trenger ikke å tro posten. Du trenger bare å sjekke tallene. Hvis tallene matcher, er posten ekte. Hvis de ikke matcher, er posten falsk.

Det er regelen. Det har alltid vært regelen. Det vil alltid være regelen.

Vedlegg A: Lenker

Ressurs	Beskrivelse
IPFS Gateway	https://yellow-managerial-leopon-627.mypinata.cloud/ipfs/[CID]
Ordbok v2.0 (IPFS)	CID: bafkreiah7zzhane2iwpijyx7qiuwajqbmaep3a4pnvuo5f4jcakm4ibnzi
Ordbok rot v1 (IPFS)	CID: bafkreigq3j66qdwxl7iekq66vffvnac6nk5ecrko47ride6jqt47ug7tue
Native Format (IPFS)	CID: bafkreidkpydmulrfnfc5feqlmhpr4ihsscxge7ndt32yduofgdnfau4lge

Vedlegg B: Referanser

- [IPFS Content Addressing](https://docs.ipfs.tech/concepts/content-addressing/) — Hvordan IPFS identifiserer innhold ved hash
- [RFC 2119](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119) — Nøkkelord for bruk i RFC-er for å indikere kravnivåer
- [RFC 8785](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8785) — JSON Canonicalization Scheme (JCS)
- [RFC 8032](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8032) — Ed25519 signaturalgoritme
- [W3C DID Core](https://www.w3.org/TR/did-core/) — Decentralized Identifiers
- [Multiformats/CID](https://github.com/multiformats/cid) — Content Identifier spesifikasjon
- [Multiformats/Multihash](https://github.com/multiformats/multihash) — Selvbeskrivende hash-format

---

Dette dokumentet er en teknisk presentasjon av Commons Vector Protocol. Det utgjør ikke juridisk rådgivning. Protokollen registrerer påstander og kryptografiske bevis; den etablerer ikke juridisk eierskap, jurisdiksjon eller myndighet. For juridiske spørsmål, konsulter en kvalifisert advokat.

Utviklet av Kim Terje Rudschinat Grønli
I Trust-en — commons-vector-v1
September 2026
[Quoted text hidden]
--



Meta Textual <mtextual@gmail.com> Sun, Sep 27, 2026 at 1:51 AM
To: Kim Terje .R Grønli <kimterje83@gmail.com>

Commons Vector Protocol (CVP)

Technical Specification — CVP-0.1

Status: Draft / Genesis
Protocol identifier: CVP
Version: 0.1
Architecture: Content-addressed object and provenance protocol
Primary storage compatibility: IPFS
Reference object: Genesis Object

Table of Contents

1. Purpose

2. Terminology and Normative Language
3. Architecture Overview
4. Object Model
5. Canonical Serialization
6. Composite Key Derivation
7. Signature Envelope
8. Provenance Chain
9. Genesis Object
10. Dictionary and Schema Layer
11. State and Contribution Model
12. Validation Rules
13. Security and Privacy Considerations
14. IPFS Interoperability
15. Non-Goals and Legal Boundary
16. Appendix A: Full JSON Examples
17. Appendix B: Glossary

---


1. Purpose

The Commons Vector Protocol (CVP) defines a deterministic method for identifying a digital object across several independent dimensions and linking objects through a cryptographically verifiable provenance chain.

The fundamental abstraction is:

```
text
```

```
 OBJECT
  │
  ├── Content Vector ──────── CID
  │
  ├── Spatial Vector ──────── declared location / namespace
  │
  ├── Rule Vector ─────────── applicable rule-set identifier
  │
  └── Relation Vector ─────── relationship / object
classification
```



CVP MUST distinguish:

- content identity
- declared location
- rules / governance
- relationships
- cryptographic authorization
- provenance
- state and time

These dimensions MUST NOT be conflated into the CID.

---

2. Terminology and Normative Language

2.1 Normative keywords

The keywords **MUST**, **MUST NOT**, **SHOULD**, **SHOULD NOT**, and **MAY** in this document are to be interpreted as described in RFC 2119 and RFC 8174 when they appear in all capitals.

2.2 Core terms

Term	Definition
Object	A discrete digital record addressable by CVP.
CID	Content Identifier as defined by IPFS. Identifies content by its cryptographic hash, not by storage location.

Term	Definition
File-ID3	A three-component contextual identifier (V1:V2:V3) that augments the CID with spatial, rule, and relation vectors.
Composite Key	A derived identifier combining the CID and File-ID3 through a canonical hash.
Provenance Chain	An ordered sequence of objects linked by cryptographic references, forming a tamper-evident history.
Genesis Object	The first object in a provenance chain, with `sequence: 0` and `prev: "GENESIS"`.
Node	An entity that creates, signs, or contributes to objects in the protocol.
State Event	A record of a change to an object's state, linked through provenance.
Dictionary	A schema/metadata document defining terminology, rule-sets, and relation vocabularies used by objects.


---

3. Architecture Overview

3.1 Layer separation

CVP separates concerns into distinct layers:

```
text
```



Each layer depends only on the layers below it. A higher layer MUST NOT modify or override the semantics of a lower layer.

3.2 Design principles

3.2.1 Content-addressed identity

An object's immutable content SHOULD be represented using a CID. A CID identifies content on IPFS based on the content itself and does not specify where that content is stored. Different content produces a different CID. (IPFS docs)

Therefore:

```
text
```

```
CID ≠ geographic location
CID ≠ owner
CID ≠ legal right
CID ≠ jurisdiction
CID ≠ timestamp
```

Instead:

```
text
```

```
CID = content identity
```

3.2.2 Time-independent base identity

CVP does not require creation time to form the core identity of an object. Time is modeled as event metadata:

```
text
```

```
Object Identity
     ↓
State Event
     ↓
Timestamp
```

rather than:

```
text
```

```
Timestamp
     ↓
Object Identity
```

This allows an immutable object to remain identifiable independently of subsequent events concerning that object.

---

4. Object Model

4.1 CVP Object

A CVP Object is the fundamental unit of the protocol. It consists of:

Field	Type	Required	Description
`cid`	string (CIDv1)	YES	IPFS Content Identifier of the object's payload.
`file_id3`	object	YES	The three-component contextual vector (V1, V2, V3).
`composite_key`	string (multihash)	YES	Derived key combining `cid` and `file_id3`. See §6.
`signature`	object	YES	Cryptographic signature envelope. See §7.
`provenance`	object	YES	Chain linkage metadata. See §8.
`metadata`	object	NO	Optional dictionary/schema references. See §10.
`state`	object	NO	Optional state/event information. See §11.
`timestamp`	string (ISO 8601)	NO	Optional creation or event time.

4.2 The File-ID3 Vector

The protocol defines a three-component contextual identifier called **File-ID3**.

Normative representation:

```text
FILE-ID3 = V1 : V2 : V3
```

where:

```text
V1 = Spatial Vector
V2 = Rule Vector
V3 = Relation Vector
```

The content CID exists separately:

```text
CVP Object = CID + FILE-ID3(V1, V2, V3)
```

This distinction is intentional. The CID identifies content; the File-ID3 provides context.

4.3 V1: Spatial Vector

The Spatial Vector describes the object's declared coordinate or namespace context.

Example:

```text
spatial:
  scheme: "cvp"
  namespace: "commons-vector"
  zone: "genesis"
  region: "root"
  object: "0001"
```

4.3.1 Spatial scheme families

Possible scheme families include:

Scheme	Description
`geo`	Geographic coordinates (latitude/longitude or geohash).
`registry`	A named registry entry (e.g., a land registry reference).
`trust`	A trust or estate namespace.
`namespace`	A logical namespace within CVP.
`physical`	A physical address or location description.
`logical`	A logical or virtual location (e.g., a network namespace).

These are CVP application concepts, not native IPFS fields.

> **Important:** A Spatial Vector referencing land, property, coordinates, a postal address, or a land-patent document expresses a **protocol-level assertion or reference**. It MUST NOT automatically be interpreted as proof that ownership of that physical property exists. See §15.

4.4 V2: Rule Vector

The Rule Vector identifies the dictionary, schema, contract, policy, or governance definition under which the object should be interpreted.

Example:

```text
rule:
  dictionary: "cvp-core-dictionary-v1"
  schema: "cvp-object-schema-v0.1"
```

```
  governance: "consensus-v1"
  policy_ref: "bafyrei...rule-policy-v1"
  jurisdiction_declared: "private-trust"
```

4.4.1 Rule Vector fields

Field	Type	Required	Description
`dictionary`	string	YES	Identifier of the dictionary/schema defining terminology and semantics.
`schema`	string	NO	Schema version or identifier for object validation.
`governance`	string	NO	Governance model identifier (e.g., consensus, unilateral, multi-sig).
`policy_ref`	string (CID)	NO	CID of a policy document defining rules for this object.
`jurisdiction_declared`	string	NO	A declared jurisdiction or legal context. This is a protocol assertion, not a legal finding.

4.4.2 Rule resolution

The Rule Vector does not itself enforce rules. It references rule definitions. Enforcement is the responsibility of consuming nodes and applications that choose to recognize a given rule-set.

A node MAY:

- Accept an object under a recognized rule-set.
- Reject an object under an unrecognized rule-set.
- Flag an object for manual review when the rule-set is ambiguous.

4.5 V3: Relation Vector

The Relation Vector describes the object's relationship to other objects, entities, or classifications within the protocol.

Example:

`text`

```
 relation:
   type: "derived_from"
   parent: "bafyrei...parent-object-cid"
   classification: "provenance-record"
   role: "contribution"
   lineage:
```

```
  - "bafyrei...ancestor-1"
  - "bafyrei...ancestor-2"
```

4.5.1 Relation types

Type	Description
`derived_from`	Object is derived from or builds upon the referenced parent.
`contributes_to`	Object contributes to the referenced target.
`references`	Object references the target for informational purposes.
`supersedes`	Object replaces the referenced target.
`amends`	Object modifies or amends the referenced target.
`child_of`	Object is a sub-component or child of the referenced parent.
`peer_of`	Object is a peer of the referenced object within the same namespace.

4.5.2 Lineage

The `lineage` field is an optional ordered list of CIDs representing the object's ancestry. It provides a secondary, non-cryptographic summary of provenance. The authoritative provenance chain is defined in §8.

---

5. Canonical Serialization

5.1 Requirement

All composite key derivation and signature operations MUST operate on a canonical byte representation of the input data. This ensures that different implementations produce identical outputs for identical logical inputs.

5.2 Canonical JSON

CVP objects MUST be serialized as **canonical JSON** (also known as JCS — JSON Canonicalization Scheme, RFC 8785) before hashing or signing.

Key rules:

1. Object keys MUST be sorted in lexicographic (UTF-8 code point) order.
2. No insignificant whitespace.
3. No trailing commas.
4. Strings MUST use UTF-8 encoding with standard JSON escaping.
5. Numbers MUST use the shortest possible representation.
6. `null` values MUST be excluded from the canonical form unless the field is explicitly required by the schema.

5.3 Alternative: Canonical CBOR

Implementations MAY use CBOR (Concise Binary Object Representation) with deterministic encoding (Section 4.2.2 of RFC 8949) as an alternative to canonical JSON. If CBOR is used, the `encoding` field in the signature envelope MUST be set to `"cbor"`.

5.4 Encoding declaration

Every signed object MUST declare its canonical encoding in the signature envelope (see §7). This allows verifiers to reproduce the exact byte sequence that was signed.

---

6. Composite Key Derivation

6.1 Purpose

The Composite Key provides a single deterministic identifier that combines the content identity (CID) with the contextual vectors (File-ID3). It allows objects to be uniquely identified by both their content and their declared context.

6.2 Derivation procedure

The Composite Key is derived as follows:

1. Construct a canonical JSON object with the following fields in this exact order:

```
json
```

```
{
  "cid": "<CID string>",
  "v1_spatial": { ... },
  "v2_rule": { ... },
  "v3_relation": { ... }
}
```

2. Serialize to canonical JSON (or canonical CBOR) per §5.
3. Compute the hash of the serialized bytes using the declared hash algorithm.
4. Encode the hash as a multihash identifier.

6.3 Hash algorithm

The default hash algorithm is **SHA-256** (`multihash code 0x12`). Implementations MAY support additional algorithms (e.g., BLAKE2b-256, `0x2202`). The algorithm used MUST be recorded in the `composite_key` field as a multihash prefix, making it self-describing.

6.4 Composite Key format

```
text
```

```
composite_key = multihash( canonical_json({ cid, v1_spatial, v2_rule, v3_relation }) )
```

Example:

```text
composite_key: "1220e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924..."
```

6.5 Collision handling

If two distinct objects produce the same Composite Key (hash collision), this indicates either:

- The objects are logically identical (same CID, same File-ID3), or
- A cryptographic hash collision (extremely improbable for SHA-256).

In the case of a genuine collision, the object with the lower `provenance.sequence` value is considered canonical. The later object SHOULD be flagged as a duplicate.
