

Guía de Publicación

AutoSync - Centro Integral Automotriz

Paso a paso para publicar la web en internet con dominio .com.ar y mails automáticos.

Recurso	Costo	Dónde
Cuenta en Vercel	GRATIS	vercel.com
Cuenta en Resend	GRATIS (100 mails/día)	resend.com
Cuenta en GitHub	GRATIS	github.com
Dominio .com.ar	~\$2.000-3.000 ARS/año	nic.ar o DonWeb
Hosting	GRATIS	Vercel

Tiempo total estimado: 1-2 horas

Resumen de pasos

#	Paso	Tiempo	Detalle
1.	Crear cuentas	15 min	GitHub, Vercel, Resend
2.	Subir código a GitHub	10 min	Desde tu computadora
3.	Publicar en Vercel	10 min	Deploy automático
4.	Configurar mails (Resend)	15 min	API key + variables
5.	Comprar dominio .com.ar	10 min	Nic.ar o DonWeb
6.	Conectar dominio a Vercel	15 min	Configurar DNS
7.	Verificar dominio en Resend	15 min	Para mails automáticos
8.	Probar todo	10 min	Test final

1. Crear cuentas (gratis)

Necesitás crear tres cuentas gratuitas. Todas son gratuitas y no requieren tarjeta de crédito para empezar. GitHub es donde vas a subir el código de tu web, Vercel es el hosting gratuito que va a mantener tu web online las 24 horas, y Resend es el servicio que va a mandar los mails automáticos a tus clientes cuando tengan un service o VTV por vencer.

GitHub

1. Andá a <https://github.com/signup>
2. Creá una cuenta con tu email
3. Elegí un nombre de usuario (ej: taller-autosync)

Vercel

1. Andá a <https://vercel.com/signup>
2. Elegí "Continue with GitHub" (usá la cuenta que creaste arriba)
3. Autorizá a Vercel a acceder a tu GitHub

Resend (para mails automáticos)

1. Andá a <https://resend.com/signup>
2. Creá una cuenta con tu email
3. En el dashboard, vas a ver tu API Key (la vas a necesitar después)

2. Subir el código a GitHub

El código del proyecto está en el archivo autosync-proyecto.zip que descargaste. Tenés que descomprimirlo y subirlo a GitHub para que Vercel pueda publicarlo automáticamente.

Opción A: Desde tu computadora (recomendada)

1. Descargá el archivo autosync-proyecto.zip
2. Descomprimilo en una carpeta
3. Abrí una terminal en esa carpeta y ejecutá estos comandos:

```
# Inicializar repositorio git
git init
git add .
git commit -m "AutoSync - versión inicial"

# Crear repositorio en GitHub (desde la web de GitHub)
# Después conectalo:
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/autosync.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Opción B: Subir desde la web de GitHub

1. En GitHub, hacé clic en "New repository"
2. Nombralo autosync
3. Hacé clic en "uploading an existing file"
4. Arrastrá todos los archivos del proyecto
5. Hacé clic en "Commit changes"

3. Publicar en Vercel

Vercel es el hosting gratuito que va a mantener tu web online. Se conecta directamente con GitHub y publica automáticamente cada vez que hacés un cambio en el código. El plan gratuito es más que suficiente para un taller mecánico.

1. Andá a <https://vercel.com/new>
2. Elegí tu repositorio autosync de GitHub
3. Vercel detecta Next.js automáticamente, no toques nada
4. Hacé clic en "Deploy"
5. ¡Esperá 2-3 minutos y ya está online!

Tu web va a estar en una dirección tipo:

```
https://autosync-xxxxx.vercel.app
```

IMPORTANTE: Configurar variables de entorno

Antes de que funcione todo, tenés que configurar las variables en Vercel. En Vercel, andá a tu proyecto, luego a Settings, luego a Environment Variables. Agregá estas variables una por una:

Nombre	Valor
ADMIN_PIN	1989 (o el PIN que quieras)
DATABASE_URL	Ver paso siguiente (PostgreSQL)

IMPORTANTE: Vercel no soporta SQLite (es solo para desarrollo). Tenés que usar PostgreSQL gratis. En Vercel, andá a Storage, luego Create Database, luego Postgres (Neon). Llamalo autosync-db. Una vez creado, hacé clic en Connect to project. Vercel te va a dar una DATABASE_URL automáticamente.

Después, en el archivo prisma/schema.prisma, cambiá el provider de sqlite a postgresql:

```
datasource db {  
  provider = "postgresql" // cambiar de sqlite  
  url      = env("DATABASE_URL")  
}
```

Subí ese cambio a GitHub y Vercel lo va a deployar automáticamente.

4. Configurar mails con Resend

Resend es el servicio que manda los mails automáticos a tus clientes. Es gratis hasta 100 mails por día, lo cual es más que suficiente para un taller. Los mails se mandan automáticamente cuando un cliente tiene un service, VTV o GNC por vencer.

1. Andá a <https://resend.com/dashboard>
2. Copiá tu API Key (empieza con re_...)
3. En Vercel, agregá esta variable de entorno:

Nombre	Valor
RESEND_API_KEY	re_tu_api_key_aqui
RESEND_FROM_EMAIL	notificaciones@autosync.com.ar
RESEND_FROM_NAME	AutoSync - Taller Mecánico
CRON_SECRET	(generá uno aleatorio de 32 caracteres)

Probar que el email funcione

Para esto, Resend te da un email de prueba gratis: `delivered@resend.dev`. Desde una terminal ejecutá:

```
curl "https://TU-DOMINIO.vercel.app/api/cron/test-email?email=delivered@resend.dev" \
-H "x-admin-pin: TU_PIN"
```

Si devuelve `{"ok": true}`, los mails funcionan correctamente.

5. Comprar dominio .com.ar

El dominio es la dirección de tu web en internet (ej: autosync.com.ar). Es lo que vas a poner en tarjetas, flyers y dar a conocer a tus clientes. Tenés dos opciones para comprarlo.

Opción A: Nic.ar (más barato)

1. Andá a <https://nic.ar>
2. Buscá tu dominio: autosync.com.ar
3. Si está libre, compralo (aprox. \$2.500 ARS/año)
4. Vas a recibir un email con instrucciones para pagarlo por transferencia o PagoFácil

Opción B: DonWeb o Hostinger (más fácil)

1. Andá a <https://donweb.com>
2. Buscá autosync.com.ar
3. Compralo con tarjeta de crédito (aprox. \$3.000 ARS/año)

Recomendación: Si no tenés experiencia con dominios, usá DonWeb. Es un poco más caro pero mucho más simple de configurar.

6. Conectar dominio a Vercel

Una vez que compraste el dominio, tenés que conectarlo a Vercel para que cuando alguien escriba autosync.com.ar en el navegador, vea tu web. Esto se hace configurando los DNS del dominio.

1. En Vercel, andá a tu proyecto, luego Settings, luego Domains
2. Escribí autosync.com.ar y hacé clic en "Add"
3. También agregá www.autosync.com.ar
4. Vercel te va a dar instrucciones de qué DNS configurar

Configurar DNS en Nic.ar / DonWeb

Andá al panel de tu registrador de dominio y configurá estos registros DNS:

Registro A:

```
Tipo: A
Nombre: @
Valor: 76.76.21.21
```

Registro CNAME:

```
Tipo: CNAME
Nombre: www
Valor: cname.vercel-dns.com
```

Esperá de 5 minutos a 24 horas para que se propaguen los DNS (suele tardar 30 minutos). Tu web va a estar accesible en:

```
https://autosync.com.ar
```


7. Verificar dominio en Resend

Para poder mandar mails desde `notificaciones@autosync.com.ar`, tenés que verificar el dominio en Resend. Esto es obligatorio para que los mails no lleguen a spam. Resend te va a dar unos registros DNS que tenés que agregar en el panel de tu dominio.

1. Andá a <https://resend.com/domains>
2. Hacé clic en "Add Domain"
3. Escribí `autosync.com.ar`
4. Resend te va a dar registros DNS para agregar

Ejemplo (los valores reales te los da Resend):

```
Tipo: MX
Nombre: bounce.autosync.com.ar
Valor: feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com

Tipo: TXT
Nombre: @
Valor: "v=spf1 include:amazonses.com ~all"

Tipo: TXT
Nombre: resend._domainkey
Valor: "v=DKIM1; k=rsa; p=..."
```

5. Agregá esos registros en el panel de tu registrador de dominio
6. Volvé a Resend y hacé clic en "Verify" (puede tardar hasta 48 horas, pero suele ser rápido)

Listo! Ahora podés mandar mails desde `notificaciones@autosync.com.ar`

8. Probar todo

Antes de dar por terminado el proyecto, es importante probar que todo funcione correctamente. Estos son los tests que tenés que hacer para asegurarte de que tu web está 100% operativa.

Probar la web

1. Entrá a <https://autosync.com.ar>
2. Probá registrar un vehículo
3. Probá consultar el historial por patente
4. Entrá al panel admin con tu PIN

Probar los mails

Mandar email de test:

```
curl "https://autosync.com.ar/api/cron/test-email?email=tu-email@gmail.com" \  
-H "x-admin-pin: TU_PIN"
```

Ejecutar el cron manualmente:

```
curl "https://autosync.com.ar/api/cron/recordatorios" \  
-H "Authorization: Bearer TU_CRON_SECRET"
```

Te va a devolver un JSON con cuántos mails se mandaron.

Migración de base de datos

IMPORTANTE: Como cambiaste de SQLite (desarrollo) a PostgreSQL (producción), tenés que crear las tablas en la nueva base de datos y cargar los datos iniciales. Esto se hace una sola vez desde tu computadora.

Desde tu computadora, en la carpeta del proyecto, ejecutá:

```
# 1. Instalar dependencias
bun install

# 2. Configurar temporalmente la URL de producción
# Editá el archivo .env y poné la DATABASE_URL de Vercel

# 3. Crear las tablas
bunx prisma db push

# 4. Cargar datos iniciales (servicios)
bun run scripts/seed.ts

# 5. Cargar cronogramas
bun run scripts/seed-cronogramas.ts
bun run scripts/seed-cronogramas-extra.ts
bun run scripts/seed-km-altos.ts
bun run scripts/seed-modelos-faltantes.ts

# 6. Restaurar el .env original (SQLite local)
```

Problemas comunes y soluciones

Si tenés problemas en algún paso, estos son los más comunes y cómo resolverlos.

Problema	Solución
No funciona el panel admin	Olvidaste configurar ADMIN_PIN en Vercel
No se ven los vehículos	No creaste las tablas en PostgreSQL (prisma db push)
No llegan los mails	Falta verificar el dominio en Resend
El dominio no funciona	Los DNS todavía no se propagaron (esperá 24hs)
Error 500 en la web	Falta configurar DATABASE_URL en Vercel
No puedo subir fotos	Verificá que la carpeta uploads tenga permisos

Checklist final

Marcá cada item cuando lo completes para asegurarte de no olvidar nada.

- Cuenta de GitHub creada
- Código subido a GitHub
- Cuenta de Vercel creada
- Proyecto deployado en Vercel
- Base de datos PostgreSQL creada y conectada
- Variables de entorno configuradas (ADMIN_PIN, DATABASE_URL)
- Tablas creadas en PostgreSQL (prisma db push)
- Datos iniciales cargados (seeds)
- Cuenta de Resend creada
- API key de Resend en Vercel
- Dominio .com.ar comprado
- Dominio conectado a Vercel
- Dominio verificado en Resend
- Email de test funcionando
- Cron de recordatorios configurado

¡Cuando tengas todo esto, tu web va a estar 100% operativa con mails automáticos!