

Guía AutoSys Pro Wall — Ingenieros Residentes / Planta

Uso del Gantt WORKING, fechas, estatus y tracking operativo.

Índice

- [1. Alcance](#)
- [2. Uso del Gantt WORKING](#)
- [3. Errores comunes](#)

1. Alcance para Ingenieros Residentes / Planta

Esta guía explica cómo usar el Gantt WORKING asignado por el sistema. El ingeniero residente trabaja sobre el mismo archivo compartido, completa fechas y actualiza el estatus operativo.

Regla base: trabajar siempre en el mismo Gantt WORKING. No crear copias manuales, no cambiar nombre y no mover el archivo.

No tocar: Proyectos Terminados ni carpetas de versionado.

2. Uso del Gantt WORKING

2.1 Cómo se recibe el Gantt

El sistema comparte el Gantt WORKING con el correo del ingeniero residente y envía un correo de asignación desde el buzón del sistema, si está configurado.

Elemento	Qué significa
Link del Gantt WORKING	Archivo oficial de trabajo. Todas las ediciones deben hacerse allí.
Fecha de asignación	Día desde el cual empieza el conteo operativo.
Fecha límite	Fecha esperada para enviar el Gantt a revisión inicial.

2.2 Columnas principales del Gantt

Columna	Uso
Actividad	Partida o actividad derivada del presupuesto.
CC	Código, rubro, partida o centro de costo si existe en el presupuesto.
Fecha de Inicio	Debe ser completada por el ingeniero. No viene del presupuesto.
Fecha de Fin	Debe ser completada por el ingeniero. No viene del presupuesto.
Estatus	Estado operativo de cada actividad.
Unidad	Unidad de medida tomada del presupuesto.
Cantidad	Cantidad tomada del presupuesto.
Costo Unitario	Costo unitario tomado del presupuesto.
Costo Total	Costo total tomado o calculado desde el presupuesto.

2.3 Qué debe hacer el ingeniero

1. Abrir el link recibido por correo.

2. Trabajar únicamente en el Gantt WORKING asignado.
3. Revisar que las actividades, unidades, cantidades y costos correspondan al presupuesto.
4. Completar Fecha de Inicio y Fecha de Fin por actividad.
5. Actualizar el Estatus de las actividades según avance.
6. Cuando termine la preparación, cambiar el status general del Gantt a En revisión inicial.

2.4 Envío a revisión y versionado automático

Cuando termines de planificar, cambia el estado general del Gantt a En revisión inicial.

El sistema evaluará el Gantt WORKING y asignará la versión correspondiente según las reglas operativas:

Versión	Cuándo aplica	Qué significa
v1.0	Los costos se mantienen o disminuyen y ninguna actividad supera la fecha final del proyecto.	Versión inicial aprobada dentro del alcance, costo y plazo base.
v2.0	Aumentan los costos o alguna actividad termina después de la fecha final del proyecto, dentro del calendario rojo.	Versión mayor asociada a extensión de tiempo, aumento de costo o cambio relevante.

Importante: trabaja siempre en el mismo archivo WORKING. No lo renombres, no lo muevas y no crees copias manuales. El sistema generará la versión aprobada automáticamente.

2.5 Tracking de tiempo

Día	Acción del sistema	Qué debe hacer el ingeniero
Día 0	Asignación del Gantt.	Abrir archivo y comenzar planificación.
Día 3	Advertencia 1 si no está en revisión.	Avanzar o reportar bloqueo.

Día	Acción del sistema	Qué debe hacer el ingeniero
Día 6	Advertencia 2. Puede copiar supervisores.	Finalizar o justificar atraso.
Día 9	Vencimiento / escalamiento. No existe tercera advertencia.	Coordinar con supervisión.

2.6 Qué no hacer

- No crear copias manuales del Gantt.
- No mover el archivo de carpeta.
- No cambiar el nombre del archivo.
- No borrar hojas auxiliares.
- No editar carpetas de versionado.
- No usar un archivo local como fuente oficial.

3. Errores comunes para Ingenieros / Planta

Síntoma	Posible causa	Acción recomendada
No puedo abrir el Gantt.	Permiso no otorgado o link incorrecto.	Solicitar revisión de permisos a IT o supervisor.
No puedo editar.	El archivo fue compartido en modo lectura.	Solicitar permiso de edición sobre el Gantt WORKING.
Recibí advertencia aunque estoy trabajando.	El status general no fue actualizado.	Actualizar status y avisar si hay bloqueo.
Las fechas están vacías.	Comportamiento esperado; el presupuesto no trae fechas por actividad.	Completar fechas manualmente.

Documento operativo para uso interno. Mantener actualizado si cambian carpetas, listas, workflows, buzón remitente, secretos o reglas de operación.