

Bebauungsplan Nr. 467 der Stadt Erlangen – Erweiterung Uni-Südgelände Ost –

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 22.05.2023 bis einschließlich 30.06.2023

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1.	B1	27.06.2023	1	Ökologie: ca. 3 ha zu fällender Wald: Der Wald wurde als „nicht erhaltenswürdig“ eingestuft und kann deswegen einer Fällung zugeführt werden. Nach Begehung gestern (25.06.23) haben wir festgestellt, dass es sich um einen ca. 20-30 Jahre alten Mischwald handelt, bestehend aus Birken, Eichen, Ahorn, Linden, Wildkirsche, Vogelbeere etc., in dem noch alte Nadelbäume stehen (100 Jahre). Ich vermute, dass nur diese Bäume im Gesamtbild „nicht erhaltenswert“ beachtet wurden. Der dichte Unterwuchs dieses Waldes ist sicher als Biotop für einige heimische (geschützte) Arten anzusehen. Eine Kartierung dieses Abschnittes würde sicher Aufschluss geben, ob der Wald tatsächlich in so einem schlechten Zustand ist, wie in der Planung behauptet. Der aktuelle Zustand ist leider mit den Bildern im Dokument „Anlage 1 – Kartierbericht“ in Übereinstimmung zu bringen. Das sollte neu betrachtet werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Aussage, der Wald sei als „nicht erhaltenswürdig eingestuft“, trifft nicht zu. Der Waldbestand wurde im Rahmen einer Biotop- und Nutzungstypenkartierung erhoben und bewertet, vgl. Anlage, zudem gab es Faunistische Kartierungen. In der Begründung zum Bebauungsplan mit integriertem Umweltbericht wird der Wert des Waldes ebenfalls sachgerecht dargestellt, u.a. durch Hinweis auf die Waldfunktionen, die im Wald funktionsplan nach Art. 6 BayWaldG beschrieben sind. Zwischenzeitlich hat auf den Waldflächen eine Durchforstung stattgefunden; diese führt nicht zu einer veränderten Einschätzung des Waldbestands. Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende Entscheidung für eine Rodung des Waldes zugunsten der Erweiterungsflächen der Universität erfolgt im Zuge der städtebaulichen Abwägung, weil dieses Vorhaben als vorrangig angesehen wird und keine anderen Standorte zur Verwirklichung gegeben sind. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde.
			2	Selbst wenn der Wald gefällt wird, fehlen die exakten Angaben, wo und wann eine Aufforstung, um einen Ausgleich zu erhalten, stattfinden soll. Ich halte es für legitim, eine Aufforstung planerisch zu verlangen und zu beginnen, bevor der Wald abgeholzt wird. Dasselbe gilt auch für den Lebensraum der Zauneidechsen, die bei der Fällung ihre Lebensgrundlage verlieren. Auch hier muss Ausgleichsfläche geschaffen werden. Eine Anstrengung dafür ist nicht zu erkennen, in der Planung war die Adresse für die Fläche mit XXX versehen.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Zum Vorentwurf des Bebauungsplans wurde bereits der Kompensationsbedarf ermittelt und die notwendige Flächensuche initiiert. Zum Entwurf des Bebauungsplans sind die Kompensationsflächen für den Waldausgleich und den Lebensraum der Zauneidechsen konkret benannt. Sie werden in der Begründung des Bebauungsplans benannt, über städtebauliche Verträge gesichert und durch Billigung des Stadtrates der Stadt Erlangen beschlossen.
			3	Klimaeinfluss und Nachhaltigkeit Bauabschnitt Rechenzentrum Es muss geprüft werden, inwieweit die Wärmelast durch das Rechenzentrum in eine Wärmeplanung der Stadt Erlangen einbezogen werden kann. Eine Zusammenführung mit der Fernwärme wäre wünschenswert. Ein Argument, dass es schwierig ist zwischen Uni (Staatliches Bauamt) und Stadt Erlangen (städtische Planung) zu koordinieren, sollte überwindbar sein, schließlich	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. In Abstimmungen zwischen dem Staatlichen Bauamt und den Erlanger Stadtwerken (ESTW) wurde sich auf eine Übergabe der Abwärme des Rechenzentrums in das Fernwärmenetz der ESTW geeinigt. Eine hierfür notwendige Übergabestation wird für den südlichen Bereich des Sonstigen Sondergebiets SO2 geplant und die zulässige Art der baulichen Nutzung für das SO2 wird im Bebauungsplan entsprechend erweitert.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				sind beide Ämter ja in Erlangen zu finden.	
			4	Es war nicht erkennbar, welcher Effizienzstandard an den Bauten angelegt wird. Es sollte nach heutigem Stand der höchste Effizienzlevel sein.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Es wird der Effizienzstandard für staatliche Hochbauten bzw. der Klimafreundliche Neubau entsprechend der gültigen Beschlüsse der Stadt Erlangen umgesetzt. Regelungen dazu werden im städtebaulichen Vertrag getroffen.
			5	Es müssen flächendeckend Solaranlagen auf den Flachdächern vorgesehen werden.	Der Anregung wird bereits entsprochen. Die Errichtung flächendeckender Solaranlagen auf den Dachflächen ist durch die Stadt Erlangen bereits in einem Grundsatzbeschluss bestimmt worden. Dieser Beschluss wurde in der textlichen Festsetzung Nr. 10.3 des Bebauungsplans umgesetzt.
			6	Temperaturerhöhung durch die Bebauung Es wurde in der Planung berechnet, dass mit einer Temperaturerhöhung im Umfeld der Bauten mit im Mittel 1 °C und nachts bis zu 3 °C zu rechnen ist. Was kann getan werden, um die Windschneisen nicht zu unterbrechen und den Schatten im Sommer zu erhalten? Denn der Haupteinfluss ist wiederum durch die Baumfällungen bedingt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Klimaökologische Gutachten enthält Planungshinweise mit dem Ziel, die Auswirkungen des Vorhabens möglichst gering zu halten. Diese Hinweise werden durch die vorliegende Planung bestmöglich umgesetzt, z.B. durch Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen im Sinne von Kaltluftschneiden und durch Verpflichtungen zu Ausbildung von Dach- und Fassadenbegrünung.
			7	Wäre es nicht längst Zeit, die Uni auf Nachhaltigkeit festzulegen und nicht immer nur Neubauten zu genehmigen und ihnen keine Pflicht auferlegen nachhaltig zu planen, sprich „Wiederverwendung von alten Gebäuden (z.B. Philosophentürme)“. Im Moment schaut es so aus, als	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Seitens der Landesregierung wurde der Beschluss gefasst, die technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten auf dem Südgelände zusammenzuführen. Im Vorfeld ist dazu eine Masterplanung aufgestellt worden, die unter anderem den deutlichen Mehrbe-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				wenn man neu plant, um von alt nach neu umziehen zu können. Eine Zunahme der Studierenden ist da kaum enthalten. Von daher frage ich, ob all diese Neubauten wirklich nötig sind. Im Zeitalter des Klimanotstandes in der Stadt Erlangen sollten wir besonders auf unsere Umwelt achten und alles tun, dass eine zusätzliche CO2-Last nicht dazukommt. All diese Tätigkeiten (Baumfällungen, Neubauten, Wärme in die Umwelt abgeben) reduzieren unser CO2-Budget und sollten daher kritisch betrachtet werden. Auch sollten langfristige Faktoren wie unnötiger Wärmeeintrag in die Umwelt berücksichtigt und bilanziert werden. Und auch die Bodenversiegelung sollten wir kritisch betrachten.	darf an Flächen ermittelte, sowie Möglichkeiten aufzeigt diesem zukünftig nachzukommen. Hierfür ist eine Nachverdichtung auf dem Südgelände selbst, eine Ausweitung auf das bisherige Modul 7 des Siemens-Campus sowie auf sogenannte Arrondierungsflächen geplant. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine der zwei Arrondierungsflächen planungsrechtlich vorbereitet. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde. Der Versiegelungsgrad wird im Bebauungsplan mit einer GRZ von 0,6 festgesetzt, d.h. 60 % des Baugrundstücks sind mit Hauptgebäuden überbaubar. Für eine universitäre Nutzung ist diese Festlegung relativ gering.
2.	B2-B4	28.06.2023	1	Erfreut haben wir zur Kenntnis genommen, dass viel in die Lehre, Forschung und Entwicklung der kommenden Generationen von Studentinnen und Studenten investiert wird: die große Weiterentwicklung der Technischen Fakultät am Universitäts-Südgelände Ost in Erlangen. Vielen Dank für Ihr Engagement in diesen Angelegenheiten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt ist sich ihrer Verantwortung zum Klimaschutz und zum flächensparenden Bauen bewusst. Die Bauflächenentwicklung der Stadt setzt seit Jahren konsequent auf Innenentwicklung, Flächensparen und Flächenrecycling. Die Umwandlung von Wald in Bauland hat in den vergangenen 10 Jahren nicht /

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Durch diese Erweiterung ist derzeit geplant, ein mehrere Hektar großes Waldstück, zugehörig zum Landschaftsschutzgebiet Brucker Lache, nahezu vollständig zu roden und somit jahrzehntealte ökologisch und klimatisch wertvolle Laub- und Nadelbäume unwiederbringlich zu zerstören. Klimaschutz schreiben sich alle gerne auf ihre Fahnen. Die Stadt Erlangen ging im Jahr 2019 sogar so weit, als bundesweit erste Stadt den Klimanotstand auszurufen. Klimaschutz fängt bei uns selbst, vor unserer Haustür, in unseren Gemeinden und Städten an. Auch in Spardorf war im Jahr 2021 eine Bauleitplanung erstellt worden, die vorsah, eine Waldfläche in ein Fußballgroßfeld im Rahmen des Grundschulneubaus umzuwandeln. Durch Druck aus der Bevölkerung, die sich für den Erhalt des Waldes aussprach, konnte eine alternative Lösung gefunden werden. Die Gemeinde Spardorf beschloss, die Waldflächen aus der Bauleitplanung herauszunehmen. Wir möchten Sie freundlich und nachdrücklich darum bitten, die vorhandenen Sachverhalte sorgfältig zu prüfen und abzuwägen und entsprechend Ihres selbst gesteckten Ziels, den Klimawandel und seine schwerwiegenden Folgen einzudämmen, als Aufgabe von höchster Priorität zu betrachten! Den Kindern und jungen Erwachsenen ein Vorbild sein. Was ist das für ein Signal an unsere Kinder und die Studierenden der Universität, einen Wald zu roden, der für unser aller Klima und den Schutz der Arten wichtig ist? Wir sind davon	nur in untergeordnetem Umfang stattgefunden. Die Stadt hat innerstädtisch gelegene Waldflächen in Bebauungsplänen gesichert. Dieser Politik fühlt sich die Stadt weiterhin verpflichtet. Das vorliegende Vorhaben stellt allerdings eine Ausnahme dar. Eine flächenhafte Erweiterung des Südgeländes der FAU ist anders nicht möglich. Aufgrund der übergeordneten Bedeutung der Weiterentwicklung der Technischen Fakultät, die ja auch vom Einwender geteilt wird, gibt es hier keine konfliktärmere Möglichkeit. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde. Seitens der Landesregierung wurde der Beschluss gefasst, die technischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten auf dem Südgelände zusammenzuführen. Im Vorfeld ist dazu eine Masterplanung aufgestellt worden, die unter anderem den deutlichen Mehrbedarf an Flächen ermittelte, sowie Möglichkeiten aufzeigt diesem zukünftig nachzukommen. Hierfür ist eine Nachverdichtung auf dem Südgelände selbst, eine Ausweitung auf das bisherige Modul 7 des Siemens-Campus sowie auf sogenannte Arrondierungsflächen geplant. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine der zwei Arrondierungsflächen pla-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				überzeugt: würden wir sie fragen, sie würden es nicht wollen.	nungsrechtlich vorbereitet. Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende Entscheidung für eine Rodung des Waldes zugunsten der Erweiterungsflächen der Universität erfolgt im Zuge der städtebaulichen Abwägung, weil dieses Vorhaben als vorrangig angesehen wird und keine anderen Standorte zur Verwirklichung gegeben sind. Zum Ausgleich des Waldverlusts werden flächengleiche Ersatzaufforstungen durchgeführt. Die Flächen hierfür befinden sich in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt und im städtebaulichen Vertrag gesichert.
			2	Den Wert eines Baumes schätzen - den Wald schützen. Eine mittelgroße Eiche produziert ca. 15 kg Sauerstoff täglich, so viel wie rund 20 Menschen veratmen, und bindet pro Tag zwischen 20 und 25 kg CO ₂ (entspricht etwa 150 Autokm). Zudem filtern Bäume Schadstoffe sowie Feinstaub aus der Luft, schlucken Lärm und kühlen durch Verdunstung die Luft ab. Natürlich bieten Bäume auch Millionen von Lebewesen Nahrung und Lebensraum. Machen Sie sich vor Ort selbst ein Bild davon, wie viel wertvoller Wald geopfert werden müsste.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Am geplanten Standort gehen rund 3,5 ha Wald verloren, die durch die Kurt-Schumacher-Straße bereits vom Sebalder Reichswald abgetrennt liegen und eine mittlere ökologische Bedeutung besitzen. Der Standort zählt weder zum Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald, noch zum Bannwald. Jenseits der Kurt-Schumacher-Straße liegen die großflächigen Wälder des Sebalder Reichswald, die zum rund 43.000 ha großen Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald zählen und als Bannwald geschützt sind.
			3	Ausgleichsmaßnahmen schaffen keinen Ersatz. Entsprechend des Waldschutzgesetzes müssten für den gerodeten Wald Ausgleichsmaßnahmen erfolgen (in der Regel selten vor Ort, sondern viele Kilometer entfernt!). Sowohl die Wissen-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ausgleichsmaßnahmen, in diesem Fall Ersatzaufforstungen, können sicherlich nicht sofort dieselben Ökosystemfunktionen erfüllen, wie ein bestehender Wald. Sie sichern aber langfristig den Erhalt der Waldflä-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				schaft als auch das Klimaschutzgesetz (KSG) geben jedoch vor, dass wir bereits bis zum Jahr 2030, in weniger als sieben Jahren, die Treibhausgasemissionen um 55% reduziert haben müssen, um unseren Beitrag zur Einhaltung der 1,5 Grad Grenze der Erderwärmung, entsprechend des Pariser Klimaschutzabkommens, verbindlich zu leisten (§3, Abs.1, KSG). Junge Setzlinge, so sie denn aufgrund der zunehmenden Dürreperioden überhaupt überleben, bräuchten viele Jahrzehnte, um sich zu stattlichen Bäumen und damit zu stabilen Kohlenstoffspeichern zu entwickeln. Diese Zeit haben wir jedoch nicht mehr. Wir brauchen den Wald jetzt als Kohlenstoffspeicher!	che. Nicht zuletzt durch Ersatzaufforstungen hat die Waldfläche in Bayern zwischen 1977 und 2022 um rund 14.821 ha zugenommen (Quelle: https://www.stmelf.bayern.de/wald/forstverwaltung/wald-in-zahlen-fakten-ueber-bayerns-waelder/index.html). In der Summe leisten diese jungen, nachwachsenden Wälder sicherlich auch einen erheblichen Beitrag als Kohlenstoffspeicher. Die Funktion des Waldes in Hinblick auf den CO2-Haushalt und den globalen Klimawandel ist vom Standort unabhängig und kann auch an anderem Ort stattfinden. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Flächen hierfür liegen in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt und werden im städtebaulichen Vertrag gesichert.
			4	Dem Wald geht es aktuell, wie man fast täglich in den Medien lesen kann, bereits sehr schlecht. Wir verlieren aufgrund der Trockenheit viel Waldfläche. Unzählige Bäume sterben massenhaft direkt durch Dürre, die durch den fortschreitenden Klimawandel verstärkt wird, durch Borkenkäferbefall oder durch Waldbrände. Zudem ist ein Waldökosystem über einen langen Zeitraum entstanden. Die einzelnen Lebewesen stehen in komplexen Beziehungen zueinander. Durch eine Rodung wird jegliches Leben in diesem Wald vernichtet. Selbst wenn man die unter	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Waldverlust wird auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt, naturschutzfachlich wertvolle Waldbereiche im Süden und im Norden entlang des Röthelheimgrabens werden erhalten. Die klimaökologischen Auswirkungen des Vorhabens wurden in einem Fachgutachten untersucht; die Planungshinweise des Gutachtens sind in die Planung eingeflossen. Im städtebaulichen Vertrag wird gesichert, dass eine Fällung der Bäume erst im Rahmen der Genehmigungsplanung konkreter Vorhaben möglich.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Naturschutz stehenden Zauneidechsen und einige Fledermäuse retten könnte, wäre das artenreiche Waldökosystem hier vor Ort komplett zerstört.	
			5	Alternativen prüfen - neue Wege gehen - im Bestand bleiben - in die Höhe bauen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es für die notwendige Erweiterung der Technischen Universität? Ohne die Bedingungen in Erlangen im Detail zu kennen, fallen uns einige Ideen ein: Die geplanten Gebäude könnten auf ökologisch weniger sensiblen Flächen errichtet werden. Alternativ könnten die vorhandenen Flächen der Technischen Fakultät am Südgelände optimal flächensparend ausgenutzt werden, z.B. durch Überbauen des „Roten Platzes“ und indem energetisch alte Gebäude mit wenigen Geschossen in die Höhe weitergebaut werden. Ein technisch zukunftsweisender „Tech Tower“, nachhaltig mit einem ressourcenschonenden Energie- und Konstruktionskonzept, vielleicht in Holzbauweise errichtet, könnte zeigen, welches technische und zukunftsweisende Knowhow die Universität besitzt. Dieses innovative Gebäude könnte ein wahres Leuchtturmprojekt für die Stadt Erlangen und ihre Universität sein. Lieber Herr Oberbürgermeister Dr. Janik, lieber Herr Bürgermeister Volleth, liebe Stadträtinnen und -räte, wir bitten Sie um eine erneute, ergebnisoffene Standortprüfung. Bitte lassen Sie in all Ihre Überlegungen und Entscheidungen den Umwelt-, Klima- und Artenschutz zum Wohle unserer Kinder und Kindeskinde mit einfließen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde. Im Vorfeld ist eine Masterplanung aufgestellt worden, die unter anderem den deutlichen Mehrbedarf an Flächen ermittelte und Möglichkeiten aufzeigt, diesem zukünftig nachzukommen. Hierfür ist eine Nachverdichtung auf dem Südgelände selbst, eine Ausweitung auf das bisherige Modul 7 des Siemens-Campus sowie auf sogenannte Arrondierungsflächen geplant. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine der zwei Arrondierungsflächen planungsrechtlich vorbereitet. Bei den genannten Vorhaben stehen nicht nur die Nachverdichtung und Umstrukturierung von Flächen und Gebäude zur Erhöhung der anvisierten Nutzflächen im Vordergrund, sondern auch eine qualitätvolle Weiterentwicklung der Freiräume, um Aufenthaltsbe-


Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					reiche zu schaffen. Beispielhaft kann der Grünboulevard als Rückgrat genannt werden, dessen Mitte über den zukünftig umgestalteten „Roten Platz“ verläuft. Die Ausnutzung der Grundstücke innerhalb des Plangebiets wird durch Wandhöhen bis zu 28 m festgesetzt. Darüber hinaus wurden auch Baugrenzen im Süden des Geltungsbereichs zurückgenommen. Damit kann dem Grundsatz des flächensparenden Bauens nachgekommen werden, soweit es die Nutzungen zulassen – geplant sind Labore, Werkstätten sowie Verwaltungs- und Bürogebäude der angesiedelten Lehrstühle und Institute. Im Süden ist zudem das Nordbayerische Hochleistungsrechenzentrum sowie eine Übergabestation der entstehenden Abwärme in das Fernwärmenetz der Erlanger Stadtwerke als konkrete Vorhaben geplant. Die im Planblatt festgesetzte bauliche Ausnutzbarkeit der Baugrundstücke im Geltungsbereich berücksichtigt dennoch den Erhalt zahlreicher Flächen, die dem Naturhaushalt zugutekommen und die Naherholungs- und Aufenthaltsqualitäten der Freiräume verbessern. Eine Kompensierung des Eingriffs findet auf externen Flächen statt.
			6	Bitte erhalten Sie das Landschaftsschutzgebiet Brucker Lache vollständig, das 1975 durch Herrn Dr. Hahlweg, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, und Herrn Homeber, damaliger Forstamtsleiter, bereits einmal vor der Rodung „gerettet“ werden konnte.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das durch die Planung betroffene 4,7 ha große Waldgrundstück wurde im Jahr 2005 in das Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenau-feld“ aufgenommen, welches seither 322 ha umfasst. Durch die aktuelle Planung reduziert es sich um 1,46 %, was in der Abwägung aller Belange und mit den Ausgleichsmaßnahmen als vertretbar angesehen wird. Die Aufhebung des LSG erfolgt in einem sepa-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					raten Verfahren.

Bebauungsplan Nr. 467 der Stadt Erlangen – Erweiterung Uni-Südgelände Ost –

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs 1 BauGB in der Zeit vom 22.05.2023 bis einschließlich 30.06.2023

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis



Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1.	Deutsche Telekom Technik GmbH	24.05.2023	1	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Planbereich stattfinden werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der Planung und Ausführung der Erschließung berücksichtigt. Die Deutsche Telekom GmbH wird in die Umsetzung rechtzeitig eingebunden. Die Hinweise werden der Vorhabenträgerin zur Beachtung übergeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.	
			2	Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.	Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Da die Verkehrsflächen ausreichend dimensioniert sind und alle erforderlichen Leitungstrassen aufnehmen können, ist eine Festsetzung zur Sicherung einzelner Trassen nicht erforderlich. Die konkrete Trassenführung ist bzw. wäre Bestandteil der weiterführenden Planungen.
			3	Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan sind unter Ziffer 3 der textlichen Festsetzungen zur Grünordnung bereits Aussagen zu Mindestabständen zwischen Leitungen und Baumpflanzungen getroffen sowie ein Verweis auf das DVGW-Regelwerk enthalten. Darüber hinaus ist dies Gegenstand der Leitungscoordination im Rahmen der Erschließungsplanung. Bei unvermeidlichen Unterschreitungen der Schutzabstände wird auf mögliche technische Schutzmaßnahmen verwiesen.
			4	Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsflächen als nicht öffentliche Verkehrswege gewidmet werden, aber diese Flächen zur Erschließung der anliegenden Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen, bitten wir Sie zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung, das jeweilige Grundstück bzw. die jeweilige Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sofern Leitungen der Telekom betroffen sind, werden diese planungsrechtlich und vertraglich gesichert. Der Hinweis auf gegebenenfalls erforderliche rechtliche Vereinbarungen (Grundbucheintrag, Dienstbarkeiten o.ä.) werden dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Fläche festzusetzen. Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit folgendem Wortlaut: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." erfolgen. Bei Planungsänderungen bitten wir Sie, uns erneut zu beteiligen.	
		19.06.2023	5	Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der Telekom – z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen – sind betroffen. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Versorgungseinrichtungen innerhalb der öffentlichen Straßen werden in ihrer Sicherheit und ihrem Betrieb durch die vorliegende Planung nicht eingeschränkt. Für bestehende Leitungen innerhalb der geplanten Baugebiete können Neuverlegungen notwendig werden, die im Rahmen der Erschließungsplanung mit den Versorgungsträgern abgestimmt werden. Für die bestehenden Leitungen innerhalb der öffentlichen Grünfläche sowie der Waldfläche ist ein Leitungsrecht zu Gunsten der entsprechenden Versorgungsträger festgesetzt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
2.	Zweckverband Stadt-Umland-Bahn	07.06.2023		keine Äußerung	Entfällt.
3.	Bayerische Staatsforsten AöR – Forstbetrieb Nürnberg	12.06.2023		keine Äußerung	Entfällt.
4.	FAU Erlangen-Nürnberg	15.06.2023		Keine Äußerung	Entfällt.
5.	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim	16.06.2023	1	<u>Bereich Landwirtschaft</u> Landwirtschaftliche Belange sind nach unserem Kenntnisstand derzeit nicht betroffen. Demgemäß bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Einwände gegen die Planungen. Sollten im Rahmen der weiteren Planung Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen erforderlich werden, bitten wir darum, auf agrarstrukturelle Belange entsprechend Rücksicht zu nehmen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bei den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen handelt es sich um Ersatzaufforstungen. Für diese wurde bzw. wird jeweils im Zuge der Beantragung einer Erstaufforstungsgenehmigung der Bereich Landwirtschaft des zuständigen AELF beteiligt und hierdurch Sorge getragen, dass agrarstrukturelle Belange berücksichtigt werden.
			2	<u>Bereich Forsten</u> Die Änderung des FNP möchte die im Bebauungsplan 467 ausgewiesenen zu erhaltenden Waldflächen mit aufnehmen. I. Ausgangslage Die Flurnummern 1946/648. und 1946/654 sowie 1946/757 Gemarkung Erlangen sind Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG). Für die Erweiterung des Universitätssüdgeländes werden 4,97 ha Wald überplant. In Anspruch genommen für Bebauung werden 3,2 ha für Ver-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und auf Ebene der Änderung des Flächennutzungsplans behandelt. Der Flächennutzungsplan ist nicht parzellenscharf und gibt lediglich eine grobe Darstellung der geplanten Nutzung wieder. Die konkrete, kleinteilige Darstellung der Flächen erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes. Die Fläche beträgt 4,79 ha.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				kehrswegen 0,3 ha, 0,08 ha Wald verlieren wegen ihrer geringen Breite nach der Bebauung ihre Waldeigenschaft. 1,21 ha Wald bleiben erhalten. Somit ist für 3,58 ha Wald eine Rodungserlaubnis erforderlich.	Diese Zahl entspricht der Angabe in der Begründung mit Umweltbericht.
			3	II. Rodung Die Umnutzung dieser Fläche stellt eine dauerhafte Rodung von 3,58 ha dar und bedarf gem. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG der Erlaubnis. Eine Baugenehmigung kann die Rodungserlaubnis ersetzen. (Art. 9 Abs. 8 BayWaldG), im Verfahren sind jedoch die Vorgaben des Art. 9 Abs. 4-7 BayWaldG sinngemäß zu beachten. Eine Genehmigung darf nach Art.-39 Abs. 2 Satz 2 BayWaldG i.V.m. Art. 9 Abs. 8 Satz 1 BayWaldG insoweit nur im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde erteilt werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Bebauungsplanverfahren als kommunale Satzung kann nach Art. 9 Abs. 8 BayWaldG die Rodungserlaubnis ersetzen. Die Vorgaben des Art. 9 Abs. 4-7 BayWaldG werden im Bebauungsplanverfahren beachtet. Das Einvernehmen mit der Forstbehörde wird durch das Bauleitplanverfahren erzielt.
			4	III. Verdichtungsraum Der zu rodende Wald liegt im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen. Nach den Zielen der Regionalplanung (Region 7) ist der Wald im Verdichtungsraum grundsätzlich zu erhalten. Nach den Zielen des Waldfunktionsplanes für den Teilabschnitt Region Nürnberg soll der Wald im großen Verdichtungsraum Nürnberg / Fürth / Erlangen erhalten und es soll auf eine Mehrung der Waldfläche hingewirkt werden. Der betroffene Wald hat zudem laut Waldfunktionsplan besondere Bedeutung für die Erholung (Intensitätsstufe II) und den regionalen Klimaschutz. Beide Pläne – Regionalplan und Waldfunktionsplan –	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Aussage deckt sich mit den Aussagen in der Begründung mit Umweltbericht.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				dokumentieren mit ihren Zielen ein öffentliches Interesse an der Waldflächenerhaltung im Verdichtungsraum.	
			5	IV. Ersatzaufforstung Aus o. g. Gründen kann der Rodung aus forstlicher Sicht gemäß Art. 9 Abs. 5 BayWaldG nur unter folgenden Auflagen zugestimmt werden: - Die Rodung darf nur innerhalb der, im Bebauungsplan markierten, Fläche erfolgen. - Die als zu erhaltender Wald festgesetzten Flächen dürfen auch nicht temporär während der Baumaßnahmen anders als forstwirtschaftlich genutzt werden. Diese Flächen sind für die Dauer der Baumaßnahmen von den Bauflächen sichtbar abzugrenzen. - Anzeige der Durchführung der Rodung beim AELF Fürth mit beiliegendem Formblatt - Durchführung einer flächengleichen (3,58 ha) Ersatzaufforstung im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen binnen 3 Jahre nach Festsetzung des Bebauungsplans. - Anzeige der Durchführung der Ersatzaufforstung beim zuständigen AELF mit beiliegendem Formblatt.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Der Bebauungsplan lässt nur innerhalb der festgesetzten Bau-, Verkehrs- und Grünflächen eine Rodung zu; eine Auflage ist nicht erforderlich. Diese Forderung wird als Festsetzung in den Bebauungsplan übernommen. Zum Ausgleich des Waldverlusts werden flächengleiche Ersatzaufforstungen durchgeführt. Die Flächen hierfür befinden sich in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt. Die Flächen werden über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Dieser Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Hierzu ergehen nachfolgend genannte Hinweise: Bei der Ersatzaufforstung sind gem. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayWaldG standortgemäße Baumarten auszuwählen und standortheimische Baumarten angemessen (20 %) zu beteiligen. - Der Bescheid ersetzt nicht eine für die Ersatzaufforstung nötige Erstaufforstungserlaubnis. Diese muss beim zuständigen AELF beantragt werden.	Da die Flächen gleichzeitig dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dienen sollen, erfolgen weitergehende Regelungen, wonach der gesamte Bestand aus standortheimischen Baumarten zu begründen ist. Der Hinweis wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.
			6	Weitere Anmerkung zum Bebauungsplan: Allgemeine Aussagen zu Waldflächen wie die Festlegung der potenziell natürlichen Vegetation gestalten sich schwierig. Vor dem Hintergrund des Klimawandels erscheinen Buchenwaldgesellschaften im Planungsgebiet von Eichenwaldgesellschaften abgelöst zu werden. Das AELF regt an, unter 5.2 die Buchenwaldgesellschaften zu streichen.	Die Anregung wird berücksichtigt. Die Begründung wird entsprechend ergänzt.
6.	Zweckverband Abfallwirtschaft ER-ERH	21.06.2023		keine Äußerung	Entfällt.
7.	Stadt Nürnberg – Stadtplanungsamt	12.06.2023		Gegen die vorgelegte Planung werden vonseiten der Stadt Nürnberg keine Einwendungen erhoben. Allerdings geht aus den bereitgestellten Unterlagen nicht hervor, wo die Ersatzaufforstung verwirklicht werden soll. Daher wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass einer Ersatzaufforstung auf Nürnberger Stadtgebiet nicht zugestimmt	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Flächen hierfür liegen in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen sind in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				werden könnte. Äußerungen hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung können nicht beigetragen werden. Dementsprechend ist eine Teilnahme an dem Scoping-Termin am 19.06.2023 nicht veranlasst.	
8.	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg	23.06.2023	1	<u>Lage des Vorhabens in Bezug auf wasserwirtschaftliche Schutzgebiete, wasserwirtschaftlich sensible Bereiche:</u> Das Plangebiet grenzt an die westliche Grenze des Wasserschutzgebietes „Erlangen-Ost Buckenhofer Forst“ der Stadtwerke Erlangen AG. In einer Entfernung von rund 100m befinden sich darüber hinaus die ausgewiesenen Notbrunnen 51 O und 52 O. Aufgrund der Lage unweit des Wasserschutzgebietes sowie zweier ausgewiesener Notbrunnen können bei beabsichtigten bzw. faktisch auftretenden Grundwasserbenutzungen (Bauwasserhaltung, Grundwasserabsenkung, -aufstau, -umlenkung etc.) Beweissicherungsuntersuchungen notwendig werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Laut hydrogeologischer Gefährdungsabschätzung ist der Grundwasserflurabstand im Plangebiet sehr gering (tlw. nur 0,6 m). Daher ist mit einem Eingriff der Baumaßnahmen in das Grundwasser zu rechnen. Es sind somit in der Bauphase Bauwasserhaltungsmaßnahmen notwendig, welche zu einer lokalen Absenkung des Grundwassers führen. Diese haben aufgrund der Distanz und der Lage keine Auswirkungen auf die Trinkwasserbrunnen im Wasserschutzgebiet. Die Notbrunnen können von einer Absenkung des Wasserspiegels während der Bauphase betroffen sein. Hierfür empfiehlt das Hydrogeologische Gefährdungskonzept das Festlegen einer verträglichen Absenkhöhe. Die Wasserhaltungsmaßnahmen sind an diese Absenkhöhe anzupassen. Während der Nutzungsphase der Bauwerke kann es abhängig von Lage und Ausprägung der Bauvorhaben zu Aufstauungen und Absenkungen des Grundwassers kommen. Die Größenordnung des Aufstaus bzw. der Absenkungen kann, entsprechend den vorliegenden Berechnungen zum Bauvorhaben ECAP mit wenigen Dezimetern abgeschätzt werden und begrenzt sich auf einen Bereich von wenigen Metern um die jeweiligen Bauwerke. Aufgrund der Nähe zum Wasserschutzgebiet und zu

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Auf die Genehmigungspflicht dieser Gewässerbenutzung sei an dieser Stelle hingewiesen. Eingriffe in den Untergrund wie Bohrungen etc., die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf das Grundwasser auswirken können, sind darüber hinaus gem. § 49 WHG bei der Kreisverwaltungsbehörde anzeigepflichtig.	Notbrunnen empfiehlt das Gutachten abhängig von der Lage der Bauvorhaben und deren Eingriffstiefe eine Beweissicherung in Absprache mit den Fachbeteiligten (Erlanger Stadtwerke, WWA Nürnberg). Die ggf. im Zuge von Bauvorhaben notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen sind so zu planen, dass eine zuvor vereinbarte, verträgliche Absenkungshöhe nicht überschritten wird. Der Nachweis ist im nachgeordneten Genehmigungs- bzw. Zustimmungsverfahren zu führen.
			2	Altlast(verdachts)flächen sind im Planungs- bereich nicht bekannt, jedoch kann im vorhaben- relevanten Bereich eine Beaufschlagung des Grundwassers insb. mit LHKW und PFAS nicht ausgeschlossen werden. Dies ist bei Grundwas- serbenutzungen ebenso entsprechend zu be- rücksichtigen. Einzelheiten dazu sind zu ge- gebener Zeit mit den zuständigen Behörden und mit dem Wasserversorger (Stadtwerke Erlangen AG) abzustimmen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Gutachten Bodenkundliche Bewertung und Bo- denschutzkonzept (Gartiser, Germann & Piewak, 18.01.2024) wurde auf Altlasten, Schad- und Fremd- stoffeinträge eingegangen. Im Rahmen einer abfall- rechtlichen Vorerkundung der Unterböden und des Untergrundes (0,4 – 3,5 m u. GOK) wurden keine Hinweise auf relevante Schadstoffführungen gefun- den. Hinweise auf Arsen konnten in einer daraufhin analysierten Stichprobe nicht nachgewiesen werden.
			3	<u>Vorsorgender Bodenschutz:</u> Der Geltungsbereich des Vorhabens hat eine Größe von 5,1 ha wovon ca. 3,2 ha als Sonder- bauflächen mit weitergehender Versiegelung ausgewiesen werden sollen. In versiegelten Be-	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Ein entsprechendes Bodengutachten liegt mittlerweile vor. Die Ergebnisse wurden in den Umweltbericht eingebracht.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				reichen gehen die natürlichen Bodenfunktionen vollständig verloren. Laut Bodengutachten liegen im Planungsbereich Böden mit hoher Funktionserfüllung und Empfindlichkeit vor. Grundsätzlich ist u.E. damit davon auszugehen, dass die Erheblichkeit des Eingriffs für das Schutzgut Boden als hoch und nicht etwa nur als mittel einzustufen ist. Der Vermeidung bzw. Verringerung kann Rechnung getragen werden, indem DIN 19639, wie beschrieben, berücksichtigt wird. Darin inbegriffen ist die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes. Im Übrigen kann die zuständige Bodenschutzbehörde nach den Maßgaben des § 4 (5) BBodSchV n.F. (ab 01.08.2023) eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 fordern. Das Bodenschutzkonzept trifft u.a. Aussagen zum Umgang mit Bodenaushub. So ist insbesondere der Aushub getrennt nach evtl. vorhandener organischer Auflage (Wald), humosem Oberboden, (kulturfähigem) Unterboden sowie Untergrund vorzunehmen. Jede Fraktion ist nach Möglichkeit im Rahmen der Maßnahme vor Ort wiederzuverwenden (Vermeidung von Abfall) oder hochwertig andernorts zu verwerten. Die Notwendigkeit einer Beseitigung scheint aufgrund der bisherigen Erkenntnisse nicht zu bestehen. Der Ausgleich verlorengegangener natürlicher Bodenfunktionen hat hinsichtlich der jeweils betroffenen Bodenfunktion zu erfolgen (bodenfunktionaler Ausgleich). Da im Planbereich Böden mit	Im Umweltbericht wurden die Auswirkungen für das Schutzgut Boden von mittel zu hoch geändert. Gründe hierfür sind der hohe Versiegelungsgrad und die hohe Verdichtungsempfindlichkeit. Ein Bodenschutzkonzept liegt vor und ist in den Umweltbericht eingearbeitet. Kernpunkte sind: Dauerhafte Versiegelungen werden auf ein Mindestmaß beschränkt. Verkehrsflächen werden, wenn möglich wasser- und luftdurchlässig gestaltet. Teile der Maßnahmenfläche werden als Tabuflächen definiert und von bauzeitlicher Inanspruchnahme ausgeschlossen. Ist eine Befahrung unvermeidlich, so werden die geltenden Grenzen der Befahrbarkeit hinsichtlich Zeitpunkt, Lasten und Bereifung eingehalten. Der durch die Realisierung der Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs anfallende Oberboden wird schonend abgetragen, gelagert und getrennt von anderen Bodenschichten einer hochwertigen Nutzung zugeführt. Der Wiedereinbau der Böden orientiert sich an natürlich vorhandenen Böden um ein funktionsfähiges Bodenprofil herzustellen. Zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen erfolgt eine Rekultivierung der betroffenen Flächen. Die Abholzung der Baumbestände und die anschließende Entfernung der Wurzelstöcke erfolgt bodenschonend. Schäden durch Absenkung des Grundwasserspiegels durch die notwendige Bauwasserhaltung werden vermieden. Das zum Bebauungsplanverfahren erstellte Bodenschutzkonzept sieht vor, die weiteren Planungen der einzelnen Baumaßnahmen durch einen Bodenkundlichen Baubegleiter oder einschlägig fachkundige Person zu begleiten und für jede Baumaßnahme ein vor-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				sehr hohem Wasserrückhaltevermögen bei Starkniederschlägen (https://www.umweltatlas.bayern.de) und erstaunlich hohen Humusgehalten (bis max. 70 % Humusgehalt) im obersten Mineralbodenhorizont vorliegen, sollten als Ausgleich Flächen geschaffen werden, die Niederschlagswasser gut aufnehmen und in niederschlagsfreien Perioden an Pflanzen und die Atmosphäre wieder abgeben können. Weiterhin ist die verlorengegangene organische Substanz möglichst ortsnahe wieder aufzubauen. Eine Entsiegelungsmaßnahme im nahen Umfeld des Planbereichs wäre beispielsweise zielführend.	habenbezogenes Bodenschutzkonzept mit detaillierten Bodenschutzplänen sowie Maßnahmenblättern zu erstellen. Das Bodenschutzkonzept wurde dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zwischenzeitlich vorgelegt. Das Wasserwirtschaftsamt hat aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes mit Schreiben vom 18.04.2024 dazu Stellung genommen und insbesondere die vorgeschlagene zweistufige Vorgehensweise für sinnvoll erachtet.
			4	<u>Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswassermanagement:</u> Die Planungen sehen vor, die häuslichen Schmutzwässer in häuslichen Abwasseranlagen der Stadt Erlangen einzuleiten. Das Plangebiet ist nach dem uns vorliegenden aktuellem Sanierungskonzept „Entlastungsanlagen“ der Stadt Erlangen vom März 2020 jedoch nicht enthalten. Ob dafür hydraulische und reinigungsrelevante Kapazitäten frei sind, kann nicht beurteilt werden. Die abwassertechnischen Entwürfe (Kanalisation, Schmutzfrachtberechnung) wären hinsichtlich der geänderten Randbedingungen fortzuschreiben und positiv nachzuweisen, da ansonsten die abwassertechnische Erschließung des Plangebiets als derzeit nicht gesichert angesehen werden muss.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Entwässerungsplanung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen. Die Entwässerung ist im Trennsystem geplant und in der parallel erstellten Erschließungsplanung sind die hierfür notwendigen Kanaldurchmesser berechnet worden. Ein Anschluss an das städtische Kanalnetz ist somit möglich und die Erschließung aus planungsrechtlicher Sicht gesichert.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			5	Den textlichen Ausführungen des Bebauungsplans zufolge sollen die Dachflächen und die Gebäudefassaden begrünt werden. Dies hat den Effekt einer Rückhaltung, Verdunstung und Verringerung der Temperatur und wird daher explizit begrüßt. Das Überschüssige Niederschlagswasser soll über Versickerungsanlagen dem Grundwasserzugeführt werden. Der Durchlässigkeitsbeiwert (Kf-Wert) der wassergesättigten Zone im Plangebiet liegt gemäß vorliegendem Bodengutachten bei $2 \cdot 10^{-5}$ bis $2 \cdot 10^{-7}$ m/s. Dem Bodengutachten kann weiter entnommen werden, dass Grundwasser ab einer Tiefe von 0,87 m bis 1,30 m unter Gelände ansteht. Hinsichtlich der damit vorliegenden, relativ hohen Grundwasserstände kommen nur oberflächige Versickerungsanlagen in Form von Mulden in Betracht. Der Aussage im Bodengutachten, dass die Durchlässigkeit am jeweils tatsächlich geplanten Standort einer jeder Versickerungsanlage (Mulde) gesondert zu prüfen ist, wird ausdrücklich zugestimmt. Hinsichtlich der weiteren Ausplanung des Niederschlagswassermanagements weisen wir des Weiteren auf folgendes hin: - Es muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Untergrund sich zum Versickern eignet und der mittlere Grundwasserflurabstand (ab UK Versickerungsanlage) mind. 1 m beträgt. - Bei einer evtl. geplanten Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück ist zu prüfen, ob die zu entwässernden Flächen (wenig belastetes Niederschlagswasser von gering und	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die dargestellten Sachverhalte werden in die Begründung aufgenommen und sind in der Erschließungsplanung der einzelnen Bauvorhaben zu berücksichtigen. Hinweise auf Altablagerungen wurden bei den im Rahmen der Vorerkundung des Geländes durchgeführten Bodenaufschlüssen nicht festgestellt. Nach Vorliegen konkreter Detailplanungen erfolgt eine Untersuchung im Bereich der endgültig festgelegten Versickerungsflächen. Zusätzlich hierzu ist nach Abschieben des Oberbodens bzw. Herstellen des Versickerungsbeckens eine Begehung der Beckensohle vorgesehen. Werden während der Erkundung oder Sohlabnahme Auffälligkeiten festgestellt, werden diese untersucht und eine fachgerechte Lösung ausgearbeitet. Versickerungen innerhalb unerkannter Altablagerungen mit der Gefahr von vermehrter Schadstoffmobilisierung können durch diese Vorgehensweise ausgeschlossen werden (<i>Auszug aus der hydrogeologischen Gefährdungsabschätzung</i>). Bezüglich der geplanten Versickerungsmulden wird sichergestellt, dass eine Versickerung möglich ist.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				mittel belasteten Siedlungs- und Dachflächen) die Kriterien den NWFreiV mit den zugehörigen Technischen Regeln (TRENGW) erfüllen, und keiner wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. - Eine Versickerung von Niederschlagswasser in Altlasten oder Altlastverdachtsflächen kann keinesfalls zugestimmt werden und ist grundsätzlich auszuschließen. Es sicherzustellen, dass Niederschlagswasser nicht auf einem Altlastgrundstück zur Versickerung kommt, bzw. in kontaminierte Auffüllungen seitlich einsickert oder sie unterspült. - Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung sind die aktuell geltenden Regelwerke und Normen zu beachten.	
			6	<u>Starkregengefahr:</u> Infolge von Starkregenereignissen kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kommen. Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Der Schutz von bestehenden Bebauungen und neuen Bauflächen durch urbane Sturzfluten und Starkregen sowie die natürlichen Vorflutverhältnisse sind zu beachten. Auf die „Arbeitshilfe Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ von StMB und StMUV wird verwiesen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch die vorgesehene Dachbegrünung mit Versickerung anfallender Niederschlagswässer bleibt der Niederschlag in der Fläche und steht dem Wasserhaushalt weiterhin zur Verfügung. Die Gefahr von Überflutungen infolge von Starkregenereignissen wird hierdurch im erforderlichen Umfang vermindert.
9.	Naturschutzgemeinschaft Erlangen e.V.	26.06.2023	1	Die Naturschutzgemeinschaft Erlangen e.V. lehnt den Bebauungsplan Nr. 467 bzw. die Änderung 20a des Flächennutzungsplans der Stadt Erlan-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der städtebaulichen Abwägung wird dem Ausbau der Technischen Fakultät der FAU Vorrang

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				gen ab.	eingerräumt, da kein anderer geeigneter Standort für dieses Vorhaben gegeben ist. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde.
			2	Da sich das Baugebiet in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, hier soll das Landschaftsbild erhalten bleiben. Die Beseitigung von 3,5 ha Kiefernwald widersprechen dem Ansinnen und den Vorgaben eines Landschaftsschutzgebietes.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist vorgesehen, den Bereich aus dem 322 ha umfassenden Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenaufeld“ herauszunehmen. Die Änderung des Landschaftsschutzgebietes wird in einem eigenständigen Verfahren parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt.
			3	Auch der Verlust von 0,58 ha Zauneidechsenlebensraum wird durch Umsiedlung an einen „noch unbekannten Ort“ kaum zu ersetzen sein. In der Nähe sind kaum geeignete Flächen vorhanden. Höhlenbrüter und einige Fledermausarten verlieren mit der Rodung des Waldes wichtige potenzielle Höhlenbäume als Nist- bzw. Wohnstätte und ein Jagdgebiet.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Regierung von Mittelfranken hat mit Bescheid vom 8.12.2023 eine artenschutzrechtliche Ausnahme mit Auflagen erteilt. Damit ist es zulässig, dass die Zauneidechsen ein Ersatzhabitat im Landkreis Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim erhalten. Die Auswirkungen auf Höhlenbrüter und Fledermausarten wurden in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung untersucht mit dem Ergebnis, dass

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					entsprechende Schutz-, Vermeidungs- sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vor Ort eingeplant sind.
10.	Vodafone GmbH	28.06.2023		Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
11.	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Erlangen	29.06.2023		Die geplante Rodung wird von uns abgelehnt. Dagegen sprechen z.B. die Walderhaltung allgemein, der Schutz vor Lärm, Abgasen, Feinstaub und der Kleinklimaschutz zwischen Straße und Bebauung sowie die Lage im LSG. Sollte die Rodung dennoch nicht zu verhindern sein, ist eine mindestens flächengleiche Ersatzaufforstung mit standortgerechten Baumarten durchzuführen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der städtebaulichen Abwägung wird dem Ausbau der Technischen Fakultät der FAU Vorrang eingeräumt, da kein anderer geeigneter Standort für dieses Vorhaben gegeben ist. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Flächen hierfür liegen in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt und im städtebaulichen Vertrag gesichert.
12.	BUND Naturschutz in Bayern e.V.	30.06.2023	1	Der BUND Naturschutz lehnt die vorliegende Flächennutzungsplan-Änderung und die Aufstellung des o.g. Bebauungsplans mit folgenden Begründungen ab: Die o.g. Planung ist offensichtlich nicht nachhaltig im Sinne des von der Stadt Erlangen erklärten Klima-Notstands und verstößt gegen ver-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Klimaökologisches Gutachten wurde zwischenzeitlich erstellt und führte zu Optimierungen der städtebaulichen Planung. Die Umweltprüfung des Vorhabens erfolgt im Umweltbericht. Das Schutzgut Klima

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				schiedene Nachhaltigkeitskriterien für die Entwicklung der FAU. Der BUND Naturschutz fordert daher eine Klimaverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Umweltberichts mit der Einbeziehung der Auswirkungen auf das Schutzgut „globales Klima“.	wird im Umweltbericht behandelt. Aussagen zu den Auswirkungen des Vorhabens auf das globale Klima wurden im Umweltbericht ergänzt. Die Angaben entsprechen den gesetzlichen Anforderungen gemäß Anlage 1 zum BauGB. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Vorhaben, die durch die Bauleitplanung zugelassen werden können, nur marginale Auswirkungen auf das globale Klima haben werden.
			2	Der gesamte Bereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenaufeld“, das der Erlanger Stadtrat im Jahr 1983 aus guten Gründen ausgewiesen hat. Darin ist eine Bebauung nicht zulässig. Der BUND Naturschutz appelliert an die Stadt Erlangen, das Schutzgebiet in vollem Umfang zu erhalten, da es für das Stadtklima, die Naherholung und den Erhalt von Pflanzen- und Tierarten erforderlich und im Stadtgebiet nicht ersetzbar ist.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das durch die Planung betroffene 4,7 ha große Waldgrundstück wurde im Jahr 2005 in das Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenaufeld“ aufgenommen, welches seither eine Größe von rund 322 ha umfasst. Durch die aktuelle Planung reduziert es sich um 1,46 %, was in der Abwägung aller Belange und mit den Ausgleichsmaßnahmen als vertretbar angesehen wird. Die Herausnahme ist zwingend für die Schaffung von Baurecht an dem Standort. Für die Entwicklung der Technischen Fakultät, insbesondere die Errichtung eines Nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrums, steht keine andere geeignete Fläche zur Verfügung. Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet wird für vertretbar gehalten, weil es sich um einen untergeordneten, separierten Teil des Schutzgebietes handelt und die grünordnerischen Festsetzungen den Eingriff abmildern sowie eine Ersatzaufforstung stattfindet, ein Ersatzlebensraum für die Zauneidechse geschaffen wird und für eine ausgeglichene Eingriffs-Ausgleichsbilanz gesorgt wird.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			3	Der BUND Naturschutz lehnt die mit der o.g. Planung verbundene dauerhafte Rodung von ca. 50.000 m² Wald ab. Zumal der Verlust dieses Waldbestands im Stadtgebiet nicht kompensierbar ist. Weder in zeitlicher Hinsicht, da es mehrere Jahrzehnte dauern würde, einen gleichwertigen Bestand zu begründen. Noch in örtlicher Hinsicht, da eine entsprechende Fläche offenbar nicht zur Verfügung steht. Der BUND Naturschutz lehnt vorgesehene Ersatzaufforstungen außerhalb des Erlanger Stadtgebiets ab, da diese Waldfläche innerhalb der Stadt Erlangen unverzichtbar ist. Auch wenn nicht die gesamte Waldfläche im Geltungsbereich geredet werden sollte, ist zu erwarten, dass die Waldbestände auf Restflächen durch die geplanten Eingriffe beeinträchtigt und geschädigt werden. Waldflächen sind ein wichtiger Baustein des Erlanger Klimakonzepts und substantiell für die Frischluftzufuhr. Daher stellen ortsferne Ausgleichsmaßnahmen keinen Ausgleich dar.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die geplante Rodungsfläche umfasst 3,58 ha. Die geplante flächengleiche Ersatzaufforstungsfläche befindet sich im Landkreis ERH, was den rechtlichen Vorgaben entspricht. Zudem soll die Rodung nur abschnittsweise erfolgen. Eine entsprechende Regelung wird im städtebaulichen Vertrag getroffen. Die Funktion des Waldes in Hinblick auf den CO₂-Haushalt und den globalen Klimawandel ist vom Standort unabhängig und kann auch an anderem Ort stattfinden. Die Kaltluftzufuhr ins Stadtgebiet erfolgt aufgrund von lokalen Temperaturunterschieden primär nachts. Das erstellte klimaökologische Gutachten hat ergeben, dass die Frischluftzufuhr durch die geplante Abholzung von Teilflächen nicht erheblich beeinträchtigt wird. Hauptsächlich entsteht die Kaltluft im weiter östlich gelegenen Reichswald. Auf die Neubildung der Kaltluft hat das Vorhaben somit keinen nennenswerten Einfluss. Der Transport der Kaltluft ins Stadtgebiet hinein wird durch die errichtete Bebauung im Plangebiet zwar etwas verringert; die in der Planung freigehaltenen Kaltluftleitbahnen ermöglichen aber, dass weiterhin Kaltluft vom Wald ins Stadtgebiet strömt. Die Verminderung des Kaltluftstroms reicht max. bis zu ca. 400 m in die Stadt hinein. Hier befinden sich nahezu ausschließlich Universitätsgebäude, welche nachts nicht genutzt werden. Wohngebäude sind nur unwesentlich betroffen.
			4	Zudem kritisiert der BUND Naturschutz die fehlende Bereitschaft der FAU und des Staatlichen Bauamts zum flächensparenden Bauen und zum	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Vorfeld zum Bebauungsplan erstellte Masterplanung zeigt einerseits den zukünftigen Flächenbe-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Bauflächen-Recycling. Dies widerspricht den Zielen des Landesentwicklungsprogramms, wonach die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen sind, sowie der Schonung wertvoller Ressourcen. Planungsalternativen mit Bestandssanierungen fehlen und Alternativflächen werden unzureichend dargestellt. Der Masterplan sieht Ersatzbauten für baufällige Bestandsgebäude vor. Diese Gebäude könnten auf freiwerdenden Flächen entstehen. Zusätzlich ist der Bau von Parkhäusern geplant, während z.B. aktuell die Tiefgarage in der Erwin-Rommel-Straße wegen Einsturzgefahr für die Nutzung gesperrt ist und keine Sanierung durchgeführt	darf auf und andererseits eine Umstrukturierung und Nachverdichtung des gesamten Südgeländes mit einem Planungshorizont über das Jahr 2044 hinaus. Hierbei werden bestehende Gebäude erhalten, aber auch neue errichtet. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine von zwei zusätzlichen Arrondierungsflächen planungsrechtlich vorbereitet, womit weitere Flächen zur Erfüllung des Bedarfs bereitgestellt werden können. Soweit erforderlich finden Bestandssanierungen statt, diese sind jedoch nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde. Ziel der gesamtheitlichen Masterplanung sind möglichst viele autofreie Bereiche mit einem Grünboulevard als zentrale Nord-Süd-Achse. Damit sollen Freiraum- und Aufenthaltsqualitäten geschaffen werden. Gleichzeitig werden in den Randbereichen Parkhäuser errichtet, um den motorisierten Verkehr abzufangen und den Lieferverkehr zu organisieren. Ebenerdige Stellplatzanlagen stellen hierbei die Ausnahme dar. Der genannte Rote Platz und die darunterliegen-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				wird. Die Nachverdichtung und Sanierung bestehender Universitätsflächen auf dem Uni-Südgelände muss vor der Ausweisung neuer Flächen abgeschlossen sein. Bestehende Baulücken und ebenerdige Parkierungsanlagen sind zu überbauen und den Planungen ist der Gedanke des Flächensparens zu Grunde zu legen.	de Parkgarage werden zu Gunsten einer qualitätvollen Freiraumgestaltung im Zusammenhang des Grünboulevards zurückgebaut. Die zukünftige Nutzung der Flächen orientiert sich an der Nutzungsintensität, so werden z.B. die Flächen im vorliegenden Bebauungsplan vor allem für Labore und Werkstätten genutzt, die zum einen besondere Anforderungen an die Gebäude stellen, die nur in Neubauten möglich sind und zum anderen eine direkte Erschließung für die Anlieferung benötigen. Die Nachverdichtung und Sanierung der übrigen Flächen und Gebäude erfolgt unabhängig.
			5	Die geplanten Bauflächen verfügen über keine ausreichende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und würden die Verkehrsprobleme der Stadt Erlangen verschärfen. In der Begründung wird eine priorisierte Anbindung für den motorisierten Individualverkehr zu Grunde gelegt, obwohl die Leistungsfähigkeit der Kurt-Schuhmacher-Straße im Verkehrsgutachten in Frage gestellt wird. Die geplante Haltestelle der Stadt-Umland-Bahn hätte zum Geltungsbereich eine Luftlinienentfernung von etwa einem Kilometer und wäre fußläufig schlecht erreichbar. Der BUND Naturschutz fordert daher eine tiefergehende Untersuchung von Alternativflächen in fußläufiger Entfernung der Haltestellen der geplanten Stadt-Umland-Bahn.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die ÖPNV-Anbindung ist bereits durch ein engmaschiges Netz im Bereich Uni-Südgelände und der angrenzenden Sebdussiedlung vorhanden. Im Bereich des Plangebiets liegen entlang der Nikolaus-Fiebiger-Straße zwei Bushaltestellen. Mit einer Taktung von 10- bis 20-Minuten ist eine gute Anbindung sowohl an die umliegenden Viertel Erlangens als auch an die Innenstadt bzw. den Bahnhof Erlangens gegeben. Mittelfristig ergibt sich zudem eine Ergänzung durch die Anbindung mit der Stadt-Umland-Bahn (StUB), welche entlang der Nürnberger Straße in Richtung Nürnberg und Erlangen bzw. Herzogenaurach geplant ist. Die geplante Haltestelle der StUB liegt im Bereich des Preußenstegs, der ca. 0,8 bis 1,3 km Wegstrecke vom Plangebiet entfernt liegt. Die Haltestellen besitzen einen Einzugsbereich-Radius von 400 m. Für die anzusiedelnden Nutzungen im Plangebiet mit

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					einem Fokus auf Laboren und Werkstätten ist neben der ÖPNV-Anbindung ebenso eine gute Erschließung für Lieferverkehre notwendig, welche über die Staudtstraße, die Nikolaus-Fiebiger-Straße und die Cauerstraße gegeben ist. In dem Verkehrsgutachten von PB Consult sind die umliegenden Knotenpunkte auf deren gegenwärtiger und zukünftiger Kapazität untersucht worden. Bei dem neu geplanten Knotenpunkt Cauerstraße / Kurt-Schumacher-Straße ergibt sich für die Linksabbieger von der Kurt-Schumacher-Straße in der Spitzenstunde am Vormittag eine Überstauung, so dass die Linksabbiegespur geringfügig verlängert werden muss. Die übrigen Knotenpunkte bleiben in ihren Kapazitäten nahezu unverändert und erreichen mindestens die Qualitätsstufe D.
			6	Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan berufen sich auf den Masterplan Universität und sollen damit begründet werden. Wir halten diese Begründung nicht für stichhaltig, da es sich beim Masterplan um keine baurechtlich verbindliche Planung handelt. Hierin wird ein Flächenbedarf der Universität für die kommenden Jahrzehnte festgestellt. Dabei handelt es sich jedoch überwiegend um Ausbauoptionen, deren tatsächliche Umsetzung unter anderem von Haushaltsbeschlüssen des Freistaat Bayern abhängig ist. Ob und mit welcher Priorisierung dies erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich. Darüber hinaus kann es auch zur nur teilweisen Umsetzung des Masterplans kommen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Anlass der Planungen ist der Beschluss der bayerischen Regierung sowie des Stadtrates Erlangens, die FAU am Standort Erlangen zu stärken und die naturwissenschaftliche und technische Fakultät am Südgebäude zu konzentrieren. Für die dafür nötige Umstrukturierung ist mit der Masterplanung der Flächenbedarf ermittelt und notwendige Maßnahmen wie Umbau, Nachverdichtung oder Erweiterung aufgezeigt worden. Die Masterplanung wurde vom Stadtrat zur Kenntnis genommen. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird für eine von zwei Arrondierungsflächen Baurecht geschaffen und somit auch Planungssicherheit für die zukünftige Umsetzung der Masterplanung. Im nördlichen Bereich des Plangebiets (SO 1) sind

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					bisher hauptsächlich Nutzungen wie Labore, Werkstätten etc. bekannt, die nicht mit konkreten Planungen hinterlegt sind. Für den südlichen Bereich (SO 2) ist ein Hochleistungs-Rechenzentrum geplant, welches im Anschluss an den Bebauungsplan weiter konkretisiert wird. Eine genaue Zeitschiene zur Realisierung von Vorhaben wird mit dem Bebauungsplan nicht bestimmt.
			7	Der BUND Naturschutz befürchtet, dass Rodungsarbeiten bereits frühzeitig und vollumfänglich erfolgen würden, lange bevor ein tatsächlicher Bedarf gegeben wäre und lange bevor die Umsetzung der Landschaftsplanung erfolgen würde. Der BUND Naturschutz lehnt es ab, dass bei den Waldbeständen vollendete Tatsachen durch eine vorzeitige Rodung geschaffen werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet soll zunächst vordringlich der südliche Teil (SO 2) als Standort des Nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrums genutzt werden. Im nördlichen Teil (SO 1) werden die baulichen Nutzungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Im Städtebaulichen Vertrag wird festgelegt, dass eine Baumfällung erst im Rahmen des jeweiligen Vorhabens bzw. im Zuge der Genehmigungsplanung erfolgt. Die Ersatzaufforstungen erfolgen spätestens drei Jahre nach Beginn des Eingriffs im Geltungsbereich. Dies gilt für den gesamten Waldausgleich. Insofern wird die Ersatzaufforstung für das SO 2 voraussichtlich vor der tatsächlichen Abholzung der Fläche durchgeführt.
			8	Obwohl der südlich angrenzende Flechten-Kiefernwald nicht Teil der Planung ist, würde er in seiner Qualität negativ beeinflusst werden. Das zusammenhängende Waldgebiet auf der betroffenen Fläche würde durch die Maßnahme drastisch in seiner Größe reduziert werden. Die verbleibenden Wald-Randflächen im Osten wären in ihrer Ausdehnung minimal und würden	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der zum Erhalt vorgesehene Flechten-Kiefernwald im Süden des Geltungsbereichs und der südlich angrenzende Wald außerhalb des Geltungsbereichs weisen zusammen eine Größe von rund 1,5 ha auf. Damit bleibt rechtlich und funktional die Waldeigenschaft erhalten, zumal ein Lebensraum-Zusammenhang mit

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				östlich durch die Kurt-Schuhmacher-Straße von größeren Waldflächen getrennt.	den großflächigen Waldgebieten östlich der Kurt-Schumacher-Straße gegeben ist.
			9	Zahlreiche Fledermausarten, so z.B. Bechstein-Fledermaus, Braunes Langohr, Bartfledermaus, Kleinabendsegler und Mopsfledermaus sind aus Sicht des BUND Naturschutz in diesem Gebiet als potentiell vorkommend zu bewerten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für den Kleinabendsegler liegen innerhalb des Prüfungsradius keine Artnachweise in den ASK-Daten vor. Die nächsten Funddaten liegen über 7,5 km südwestlich der hier betrachteten Untersuchungsgebiets (UG), mit regelmäßigen Nachweisen von Einzeltieren bzw. bis zu 22 Tieren (2005) aus einem Kastengebiet im sog. Mostwald bei Niederndorf, südl. der Kläranlage in Richtung Kriegenbrunn. Die Art bevorzugt grundsätzlich Baumhöhlen in Laubbäumen bei der Quartierwahl, alternativ Fledermauskästen. Die Wochenstubenverbände wechseln häufig das Quartier und brauchen auch einen Verbund an Höhlenbäumen. Diese sind innerhalb des UG nicht in ausreichendem Maße für eine stabile Population vorhanden und somit bietet die Habitatausstattung keine geeigneten Lebensbedingungen für die Art. Bei Kontrollen der vorhandenen Fledermausflachkästen an der Nikolaus-Fiebiger-Straße wurden keine Kleinabendsegler nachgewiesen. Die Art kommt im UG aufgrund der fehlenden Strukturen nicht vor. Die Bechsteinfledermaus findet im UG keinen geeigneten Lebensraum, da diese Arten Laub- oder Laubmischwälder als Jagdhabitat und Lebensraum bevorzugt. Für ein stabiles Vorkommen der Bechsteinfledermaus ist ein großes Quartierangebot in Höhlenbäumen, alternativ in Fledermaushöhlenkästen, Voraussetzung. Beides ist innerhalb des UG und angrenzenden Flächen nicht gegeben. Ein Vorkommen

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					wird ausgeschlossen. Die Schwesternartengruppe der Langohrfledermäuse (Graues und Braunes Langohr) konnte akustisch weder im Rahmen der Horchboxenuntersuchung noch im Rahmen der Transektkartierung 2022 im Gebiet nachgewiesen werden. Ebenso wurde die übergeordnete Ruftypengruppe bei den Kartierungen zu unmittelbar angrenzenden Bauvorhaben nicht akustisch erfasst (vgl. Kartierbericht „Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Neubau Parkhaus und Umbau Knoten Süd-Ost“, ANUVA 2021 und Ergebnisbericht Faunistische Kartierungen – ER Südgelände BBP 468, ANUVA 2020). Daher ist davon auszugehen, dass diese Arten den Untersuchungsraum nicht nutzen. Beide Arten, Braunes und Graues Langohr, werden somit für das UG als nicht vorkommend eingestuft. Die Mopsfledermaus nutzt Waldgebiete und ist auf ein hohes Quartierangebot, vorwiegend an Bäumen mit abstehenden Rindenplatten angewiesen. Im UG erfolgten 2022 weder bei der Transektkartierung noch bei der Horchboxenuntersuchung akustische Nachweise der Art. Ebenso wurde die Art bei den Kartierungen zu angrenzenden Bauvorhaben nicht akustisch erfasst (vgl. Kartierbericht „Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Neubau Parkhaus und Umbau Knoten Süd-Ost“ (ANUVA 2021) sowie Kartierbericht „Südgelände der Universität Erlangen-Nürnberg, Bebauungsplan 468“ (ANUVA 2020)). Daher und aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung des UG wird die Mopsfledermaus als nicht vorkommend eingestuft.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
13.	ESTW – Erlanger Stadtwerke AG	07.06.2023	1	Wir haben uns die Unterlagen zum Bebauungsplan Nr. 467 mit integriertem Grünordnungsplan angesehen. Das überplante Gelände grenzt unmittelbar an die weitere Schutzzone III A unseres Wasserschutzgebietes Erlangen Ost an. Je nach Eingriffstiefe ist es nicht auszuschließen, dass bei Eingriffen in die gesättigte Bodenzone bzw. bei Grundwasseraufschluss auch der von den ESTW zur Trinkwasserversorgung genutzte Grundwasserleiter des Sandsteinkeuper betroffen werden kann.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch das Büro Gartiser German und Piewak wurde für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 467 eine hydrogeologische Gefährdungsabschätzung für geplante Baumaßnahmen erstellt. Laut dieses Gutachtens ist aufgrund des geringen Grundwasserflurabstands im Plangebiet mit einer Freilegung des Grundwassers durch die Baumaßnahmen zu rechnen.
			2	In den Unterlagen wird auf die Nähe zum Wasserschutzgebiet nur sehr untergeordnet eingegangen. »Allerdings findet sich in der Begründung zum Flächennutzungsplan die Bewertung, dass auf das Schutzgut Wasser immerhin mittlere Auswirkungen zu erwarten sind. Im Folgenden findet sich jedoch die Aussage, dass auf das benachbarte Wasserschutzgebiet keine Auswirkungen zu erwarten wären, da „keine zusätzlichen Nähr- oder Schadstoffe an den Boden abgegeben werden“. Diese Aussage können wir als betroffener Wasserversorger so nicht nachvollziehen, da gerade während der Ausführung einer solch großen baulichen Maßnahme durchaus Schadstoffe in das Grundwasser gelangen können, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Ebenso können Bauwerke unter Grundwassereinfluss, insbesondere im Grundwasserschwankungsbereich, auslaugbare, ggf. wassergefährdende Stoffe emittieren, welche einen nachhaltigen Einfluss auf den von uns genutzten Sandsteinkeuper-Aquifer haben	Die hydrogeologische Gefährdungsabschätzung hat auch eine Risikobewertung für die Trinkwassergewinnungsanlagen vorgenommen. Diese kommt zum Ergebnis: Aufgrund des großen Abstandes und der seitenstromigen Lage außerhalb des Wasserschutzgebietes kann eine direkte qualitative und quantitative Beeinflussung der Trinkwassergewinnungsanlagen ausgehend vom Planungsgebiet sowohl während als auch nach Abschluss der Baumaßnahmen mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				können. Wörtlich heißt es im Text: „Durch die komplexen Bodenverhältnisse gibt es im gesamten Gebiet ein hohes Kontaminationsrisiko für das Grundwasser.“	
			3	Gerade bei der angegebenen Errichtung von Hochschulgebäuden sowie eines Hochleistungsrechenzentrums ist davon auszugehen, dass z.T. mehrstöckige Unterkellerungen nicht auszuschließen sind. Das Grundwasser steht gemäß durchgeführter Baugrunduntersuchungen zwischen 0,9 - 2,2 m unter Gelände an. Da für solche tiefen baulichen Eingriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit größer dimensionierte Bauwasserhaltungen zu erwarten sind, kann eine Ausdehnung der Absenkbereiche bis in das benachbarte Wasserschutzgebiet und damit auf das Grundwasserfließgeschehen in dem von uns für die Trinkwassergewinnung genutzten Sandsteinkeuper-Aquifer nicht ausgeschlossen werden. Auch bei einer Änderung des Entwässerungsregimes des Röthelheimgrabens sind Auswirkungen (z.B. durch Rückstau) direkt in auf das Wasserschutzgebiet Erlangen Ost nicht auszuschließen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aussagen zu Art und Umfang von Unterkellerungen können auf der Ebene des Bebauungsplans nicht getroffen werden. Nach Vorliegen konkreter Objektplanungen können die Auswirkungen von Bauwasserhaltungen rechnerisch abgeschätzt werden. Da diese jeweils einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen, kann auf dieser Ebene sichergestellt werden, dass keine erheblichen, nachteiligen Auswirkungen entstehen. Während der Nutzungsphase der Bauwerke kann es abhängig von Lage und Ausprägung der Bauvorhaben zu Aufstauungen und Absenkungen des Grundwassers kommen. Die Größenordnung des Aufstaus bzw. der Absenkungen kann, entsprechend den vorliegenden Berechnungen zum Bauvorhaben ECAP mit wenigen Dezimetern abgeschätzt werden und begrenzt sich auf einen Bereich von wenigen Metern um die jeweiligen Bauwerke.
			4	Hier ist auch insbesondere darauf hinzuweisen, dass in unmittelbarer Nähe zu der überplanten Fläche mehrere Notbrunnen gelegen sind, welche durch die Bautätigkeiten wie auch erforderli-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bauphase: Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes ist laut Hydrogeologischem Gutachten eine Bauwasserhaltung notwendig. Die Notbrunnen

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				che Bauwasserhaltungen massiv beeinträchtigt werden können:  Abbildung: Lage der Notbrunnen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße, Erlangen Zudem ist die Nutzung des zu überplanten Gebietes derzeit als Forst von erheblicher Bedeutung für den Grundwasserschutz. Derzeit liegen nach unserer Kenntnis noch keine Details zur vorgesehenen Bebauung bzw. auch zu den jeweiligen Bodeneingriffen vor. Da wir sowohl eine direkte Gefährdung unserer Notbrunnen als auch eine indirekte Gefährdung unseres Wasserschutzgebietes nicht ausschließen können, bitten wir um enge Beteiligung bei der weiteren Planung.	werden aus Südosten angeströmt. Das Plangebiet befindet sich seitenstromig zu den Notbrunnen. Auswirkungen auf den Wasserspiegel in den Notbrunnen durch die Bauwasserhaltung können nicht ausgeschlossen werden. Die gegebenenfalls im Zuge von Bauvorhaben notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen sind so zu planen und mit den Fachbeteiligten (Erlanger Stadtwerke, WWA Nürnberg) abzustimmen, dass eine zuvor vereinbarte, verträgliche Absenkungshöhe nicht überschritten wird. Der Nachweis ist im nachgeordneten Genehmigungs- bzw. Zustimmungsverfahren zu führen. Aufgrund der seitenstromigen Lage kann eine qualitative Beeinflussung der Notbrunnen mit Schadstoffen ausgeschlossen werden. Eine qualitative oder quantitative Beeinflussung der Trinkwasserbrunnen im Wasserschutzgebiet „Erlangen-Ost Buckenhofer Forst“ kann aufgrund der seitenstromigen Lage / der Grundwasserfließrichtung und des großen Abstandes zum Plangebiet ausgeschlossen werden Nutzungsphase: Nach Beendigung der Bauwasserhaltung in der Bauphase sind keine weiteren quantitativen Beeinflussungen auf die Notbrunnen zu erwarten, da die Notbrunnen seitenstromig zum Plangebiet liegen und außerdem eine Versickerung des anfallenden Dachflächenwassers im Plangebiet erfolgt. Eine qualitative Beeinflussung der Notbrunnen kann aufgrund der seitenstromigen Lage ebenfalls ausgeschlossen werden. Eine Beeinflussung der Trinkwasserbrunnen kann sowohl quantitativ als auch qualitativ aufgrund der seitenstromigen Lage und der Distanz zum Plangebiet mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
		30.06.2023	5	Die Erlanger Stadtwerke AG (nachfolgend ESTW), Bereich Netz (Elektrizitäts-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung) geben zum o.g. Parallelverfahren folgende Stellungnahme ab: <u>Elektrizitätsversorgung</u> Im Bereich des Uni Südgeländes gibt es mehrere Übergabestationen aus dem 20-kV-Netz der ESTW. Den Übergabestationen nachgelagert betreibt die Universität ein kundeneigenes 20-kV-Netz mit Transformatorenstationen in den Lastschwerpunkten. Es ist zu erwarten, dass aufgrund der geplanten Nutzung der neuen Gebäude, die im Bereich des Bebauungsplanes 467 errichtet werden, eine signifikante Leistungs Zunahme und damit eine Erhöhung der Anschlussleistung erforderlich wird. Da es hier um Leistungsgrößen geht, die Auswirkung auf die Kapazitäten des Umspannwerkes Hammerbacherstr. haben wird, ist eine möglichst frühzeitige Ausbauplanung zu starten. Ein Ausbau bzw. Verstärkung kann nur auf Basis einer vertraglich vereinbarten Grundlage erfolgen. Nach heutigem Kenntnisstand ist nach Schaffung der vertraglichen Grundlage mit einer Umsetzungszeit von 5-6 Jahren zu rechnen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und dem Vorhabenträger zur Kenntnis und weiteren Abstimmung übermittelt. Das Staatliche Bauamt ist bereits darüber informiert, dass eine Erhöhung der Kapazitäten und damit verbunden ein Ausbau des Umspannwerkes Hammerbacherstraße notwendig ist, um die Leistungszunahme zu gewährleisten. Ein Anschluss des Plangebiets an die bestehende Infrastruktur ist jedoch grundsätzlich möglich und die Erschließung damit planungsrechtlich gesichert. Eine Abstimmung dazu erfolgt im nachgelagerten Planungsprozess.
			6	<u>Wasserversorgung</u> Die Trinkwasserversorgung wird, wie bei der Elektrizitätsversorgung, das bisherige Uni-Südgelände über mehrere Einspeisepunkte mit Trinkwasser versorgt. Sollte dieses Konzept der	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die grundsätzliche Wasserversorgung durch Anschluss an bestehende oder zu erweiternde Trinkwassernetze ist möglich und die Erschließung aus planungsrechtlicher Sicht gesichert. In nachgelager-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				nachgelagerten Trinkwasserverteilnetzes auf das neue Baugebiet ausgedehnt werden, so sind die vorhandenen Einspeisepunkte zu prüfen, ob die benötigte Trinkwassermenge darüber bereitgestellt werden kann. Sollte die Nikolaus-Fiebiger-Str. in das Eigentum der Stadt Erlangen übergehen und öffentlich gewidmet werden, so ist eine Trinkwassernetzweiterung in der Nikolaus-Fiebiger-Str, ab der Erwin-Rommel-Str. bis zur Staudtstr. möglich. In diesem Fall werden die Anschlüsse für die neu geplanten Gebäude nach der AVBWasserV erstellt. Ebenso wird für die Löschwasserversorgung der Grundschutz nach dem DVGW-Arbeitsblatt W405 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung) für die angrenzenden Grundstücke mit 96 m³/h vorgesehen werden.	ten Erschließungsplanungen sind notwendige Erweiterungen zu prüfen und entsprechend durchzuführen. Die Nikolaus-Fiebiger-Straße ist bereits im Eigentum der Stadt Erlangen und öffentlich gewidmet. Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird eine 5 m breite Teilfläche der bereits im Bebauungsplan Nr. 295 „Erschließung Uni-Südgelände“ festgesetzten Straßenverkehrsfläche überplant und eine straßenbegleitende Baumreihe festgesetzt sowie in der dazugehörenden Erschließungsplanung Gehwege und Entwässerungsmulden geplant. Seitens der Feuerwehr wird ebenso eine Versorgung mit Löschwasser von 96 m³/h für mindestens zwei Stunden gefordert, welche vor Ort auch vorhanden sind.
			7	<u>Gasversorgung</u> Im Bereich des Uni Südgeländes gibt es eine Übergabe aus dem Hochdruckgasnetz und mehrere Übergabenstellen aus dem Niederdruckgasnetz der ESTW. Das nachgelagerte Gasnetz steht im Eigentum der Universität. Ist für Prozessanwendungen eine Erhöhung der Gasmenge im Niederdrucknetz erforderlich, ist dies nur in sehr engen Grenzen möglich. Dies sollte im weiteren Planungsverlauf geklärt werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und dem Vorhabenträger zur Kenntnis und weiteren Abstimmung übermittelt. Der Anschluss an die bestehende Infrastruktur zur Gasversorgung ist grundsätzlich möglich und die Erschließungsplanungsrechtlich gesichert. Der Hinweis zur begrenzten Möglichkeit der Erhöhung der Gasmenge wird in den nachfolgenden Erschließungsplanungen berücksichtigt.
			8	<u>Wärmeversorgung</u>	Die Stellungnahme wird berücksichtigt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Das bisherige Uni-Südgelände wird über das Fernwärmenetz der ESTW versorgt. Das Wärmenetz einschließlich der Gebäudezuführungen steht bis zur jeweiligen Eigentums- und Unterhaltsgrenze im Eigentum der ESTW und unterliegt der AVBWärmeV. Die neugeplanten Gebäude können an dieses Fernwärmenetz angeschlossen werden. Wie in den Unterlagen erwähnt und in Vorgesprächen angedeutet zeichnet sich ab, dass ein Gebäude mit einer relativ hohen Abwärmelast errichtet wird (Rechenzentrum). Die ESTW haben bereits Interesse bekundet, diese Abwärme zur Schonung der Ressourcen (CO2-freie Wärme) für die allgemeine Wärmeversorgung (umliegender Gebäude) so weit wie möglich nutzbar zu machen. Dafür sind in den weiteren Planungen Flächen zur Wärmeaufbereitung wie z.B. Hochtemperaturwärmepumpe zu berücksichtigen. Diesbezüglich müssen ebenfalls frühzeitig Festlegungen getroffen werden.	In Abstimmungen zwischen dem Staatlichen Bauamt und den Erlanger Stadtwerken (ESTW) wurde sich auf eine Übergabe der Abwärme des Rechenzentrums in das Fernwärmenetz der ESTW geeinigt. Eine hierfür notwendige Übergabestation wird für den südlichen Bereich des Sonstigen Sondergebiets SO2 geplant und die zulässige Art der baulichen Nutzung für das SO2 wird im Bebauungsplan entsprechend erweitert.
			9	<u>Allgemein:</u> Zur Sicherstellung der Erschließung, z.B. der Elektrizitätsversorgung, der Trinkwasserversorgung, der Wärmeversorgung, der Versorgungsleitungen, Verlegetrassen, Abfolge der Erschließung usw. sind zwischen dem Vorhabenträger und den Erlanger Stadtwerken Vereinbarungen im Rahmen der Bebauungsplanentwicklung zu treffen und im Zuge einer städtebaulichen Vereinbarung abzuschließen. Insbesondere ist in den Erschließungsplanungen die Nikolaus-Fiebiger-Str. mit einzubeziehen. Bei Baumpflanzungen im Bereich der Leitungen	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Bauleitplanung wird ein städtebaulicher Vertrag zwischen StBA/FAU und der Stadt Erlangen erstellt. Anstehende Erschließungsplanungen vor allem für die Gestaltung des Gehwegs, der Entwässerung von Oberflächenwasser sowie der festgesetzten Baumreihe entlang der Straße sind Teil des Vertrags. Entsprechende Regularien werden dabei berücksichtigt. Die Stellungnahme wird an den Vorhabenträger weitergegeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				sind gem. DVGW-Regelwerk GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" die Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen zu berücksichtigen. Bei Unterschreitung von Abständen unter 2,5 m sind Schutzvorkehrungen durch den Veranlasser zu treffen. Diese Schutzmaßnahmen sind im Bebauungsplan festzusetzen. Die Zugänglichkeit zu den Leitungen muss ohne jegliche Einschränkung möglich sein. Unterirdische Verlegräume müssen im ausreichenden Ausmaß auf Basis der anerkannten Regeln der Technik zur Verfügung gestellt bzw. vorhanden sein. Hier besteht intensiver Abstimmungs- und Planungsbedarf. Für notwendige Leitungen außerhalb öffentlicher Verkehrswege müssen Leitungsrechte zugunsten der Erlanger Stadtwerke AG eingetragen werden. Wir bitten als Erlanger Stadtwerke weiter an den Verfahren beteiligt zu werden.	Die Anforderungen zu Schutzmaßnahmen werden bei der Erschließungsplanung berücksichtigt und sind im Plan festgesetzt. Leitungs- und Spartenstrassen für Nah- und Fernwärme, Elektroleitungen und Mischwasserkanäle verlaufen im Straßenraum westlich der Baumreihe und außerhalb des Grünstreifens. Östlich der anschließenden geplanten Gehwegfläche verlaufen Leitungen für Elektrizitäts- und Telekommunikationsversorgung auf dem Grund der FAU Erlangen. Zu allen Leitungen wird ein ausreichender Abstand von min. 2,50m eingehalten.
14.	Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe	30.06.2023		In diesem Gebiet liegt keine Betroffenheit des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe vor. Von einer weiteren Beteiligung im weiteren Verfahren kann abgesehen werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
15.	Planungsverband Region Nürnberg	06.07.2023	1	Im Geltungsbereich befinden sich insgesamt 4,79 ha Waldfläche, 1,21 ha davon sollen dauerhaft erhalten werden, der Waldverlust beträgt 3,58 ha. Gemäß Ziel 5.4.4.1 des Regionalplans der Region Nürnberg (RP7) ist die Flächensubstanz des Waldes die durch das Vorhaben verloren geht, innerhalb des Verdichtungsraums voll-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Flächen hierfür befinden sich in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans darge-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				ständig auszugleichen. Laut vorliegender Begründung zum Bebauungsplan (s. S. 30) wurde seitens des AELF Fürth-Uffenheim bereits eine flächengleiche Ersatzaufforstung innerhalb der Grenze des Verdichtungsraums gefordert. Eine verfahrensbegleitende intensive Abstimmung mit der zuständigen forstwirtschaftlichen Stelle hat diesbezüglich zu erfolgen.	stellt und im Städtebaulichen Vertrag gesichert.
			2	Das Planvorhaben liegt zudem nahezu vollständig innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Brucker Lache mit Langenaufeld“ (ca. 322ha). Gemäß Ziel 7.1.3.5 (RP7) sollen die bestehenden Landschaftsschutzgebiete innerhalb der Region langfristig in ihrem Bestand gesichert werden. Den Unterlagen zufolge sind die geplanten baulichen Nutzungen nicht mit dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes und den dort geltenden Verboten vereinbar. Der Geltungsbereich soll daher durch eine Änderung der Landschaftsschutzverordnung aus dem Landschaftsschutzgebiet entlassen werden (s. Begründung zum Bebauungsplan, S.46), da der räumliche Zusammenhang der universitären Einrichtungen unabdingbar ist. Dies zu bewerten und hierfür ggf. die Zustimmung zu erteilen, obliegt den zuständigen naturschutzfachlichen Stellen. Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erforderlich.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Änderung des Landschaftsschutzgebiets wird in einem eigenständigen Verfahren parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt.
16.	Regierung von Mittelfranken	06.07.2023	1	In der Stadt Erlangen sollen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 467 „Erweiterung des Uni-Südgeländes Ost“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um den	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Aussage entspricht den Angaben in der Begründung mit Umweltbericht.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Bedarf an universitären und universitätsnahen Nutzungen zu decken sowie die Aussagen der Masterplanung zur städtebaulichen Neuordnung des Südgeländes umzusetzen. Das geplante Vorhaben umfasst den Neubau mehrerer großer Universitätsgebäude mit technischer Infrastruktur für die Erschließung, Ver- und Entsorgung dieser Gebäude. Entlang der Nikolaus-Fiebiger-Straße wird die Straßennebenfläche neugestaltet, wobei Entwässerungseinrichtungen und ein Gehweg angelegt werden sowie eine Baumreihe neu gepflanzt wird. Vorhandene Wegeverbindungen in West-Ost-Richtung werden erhalten und in neu anzulegende Grünflächen integriert. Im Süden und Osten des Geländes bleiben Waldflächen erhalten. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ca. 5,1 ha) soll ein Sondergebiet „Universität“ ausgewiesen werden. Im Parallelverfahren gemäß §8 Abs.2 BauGB soll der rechtswirksame Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden.	
			2	Das Vorhaben entspricht dem Ziel 8.3.2 des Landesentwicklungsprogrammes Bayern wonach Hochschulen und Forschungseinrichtungen in allen Teilräumen zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen sind. Dem Regionalplan der Region Nürnberg (RP 7 – 8.3.3.1) zufolge soll der weitere Aufbau der Universität Erlangen-Nürnberg sichergestellt werden. Darüber hinaus soll innerhalb und auch außerhalb der Universität die Errichtung wissenschaftlicher Einrichtungen angestrebt werden.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt Die Begründung wird entsprechend ergänzt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			3	Das Plangebiet befindet sich derzeit im unbeplanten Außenbereich gemäß § 35 BauGB und umfasst weitgehend Waldflächen (4,79 ha) mit den Funktionen: Sichtschutz, regionaler Klimaschutz und Erholung. Gemäß dem Regionalplan der Region Nürnberg (RP 7 – 5.4.4.1) soll die Flächensubstanz des Waldes im großen Verdichtungsraum Nürnberg/ Fürth/Erlangen/Schwabach erhalten werden, soweit sie nicht ohnehin durch Bannwaldverordnung gesichert ist. Zum Ausgleich der Rodung von insgesamt 3,58 ha im Zuge des Vorhabens wird seitens des AELF Fürth-Uffenheim eine flächengleiche Ersatzaufforstung innerhalb der Grenze des großen Verdichtungsraums gefordert.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Darstellung entspricht den Angaben in der Begründung mit Umweltbericht. Bannwald ist nicht betroffen. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Flächen hierfür befinden sich in den Gemarkungen Adelsdorf, Atzelsberg, Röttenbach und Weigenhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt und im städtebaulichen Vertrag gesichert.
			4	Der Geltungsbereich liegt zudem nahezu vollständig innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Brucker Lache mit Langenaufeld“. Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete sollen gemäß dem Regionalplan der Region Nürnberg (RP – 7.1.3.5) innerhalb der Region langfristig in ihrem Bestand gesichert werden. Den Planunterlagen zufolge sind die geplanten baulichen Nutzungen nicht mit dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes vereinbar, so dass der Geltungsbereich durch eine Änderung der Landschaftsschutzverordnung aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden soll. Diesbezüglich ist eine enge Abstimmung mit den naturschutzfachlichen Stellen angezeigt. Einwendungen aus landesplanerischer Sicht gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes zur	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Änderung des Landschaftsschutzgebiets wird in einem eigenständigen Verfahren parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt. Die Ersatzaufforstung findet wie gefordert im Verdichtungsraum statt. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Flächen hierfür liegen in den Gemarkungen Röttenbach, Adelsdorf und Wei-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Erweiterung des Uni-Südgeländes werden nicht erhoben, wenn eine flächengleiche Ersatzaufforstung innerhalb des Verdichtungsraumes und eine entsprechende Herausnahme des Landschaftsschutzgebietes in Abstimmung mit den naturschutzfachlichen Stellen erfolgt.	genhofen. Die Lage der Flächen und die dort geplanten Maßnahmen werden in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt und im städtebaulichen Vertrag gesichert.
			5	<u>Hinweise der Höheren Naturschutzbehörde (SG 51):</u> Die vorliegenden Unterlagen wurden geprüft. Der Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ist nicht zu beanstanden. Die Änderung des Flächennutzungsplans ist aus naturschutzfachlicher Sicht, trotz der Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes vertretbar. Der räumliche Zusammenhang der universitären Einrichtungen überwiegt in der Argumentation und setzt sich daher alternativlos durch. Da es sich um die Erweiterung wissenschaftlicher Standorte handelt, liegt auch kein Widerspruch zur Regionalplanung vor. Zur Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes ist ein Verfahren zur Änderung des Landschaftsschutzgebietes geplant, bei dem nicht nur die betroffenen Flächen aus dem LSG herausgenommen werden sollten, sondern alternative Flächen auch in das Landschaftsschutzgebiet aufzunehmen wären. Hinsichtlich der notwendigen Waldrodungen ist eine flächengleiche Ersatzaufforstung (Wald im Verdichtungsraum) durchzuführen.	Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Rücknahme des Landschaftsschutzgebiets zur Ansiedlung universitärer Anlagen zugestimmt wird. Die Änderung des Landschaftsschutzgebietes wird in einem eigenständigen Verfahren parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt. Die Ersatzaufforstung findet wie gefordert im Verdichtungsraum auf Flächen im Landkreis ERH statt.
			6	Auf Grund der unmittelbaren Lage am SPA Gebiet 6533-471 Nürnberger Reichswald wurde	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Höhere Naturschutzbehörde bestätigt mit dieser

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung durchgeführt. Im Ergebnis wird festgestellt, dass die Erhaltungsziele des Schutzgebietes nicht beeinträchtigt werden (Kartierung der Vogelarten wurde durchgeführt) und daher keine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Diese gutachterliche Einschätzung wird geteilt. Auf der Grundlage des Gutachtens zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird durch die Bebauung ein Verbotstatbestand hinsichtlich der Betroffenheit der Zauneidechse ausgelöst. Für alle anderen saP relevanten Tierarten kann durch Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen der Eintritt von Verbotstatbeständen vermieden werden. Maßnahmen der Konfliktvermeidung, die dazu bestimmt sind, Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbotbestimmungen beim Vollzug eines Bebauungsplans vorbeugend zu verhindern, müssen zu ihrer Rechtswirksamkeit im Bebauungsplan dargestellt und festgesetzt werden. Insofern sind die in der saP aufgeführten CEF-Maßnahmen und FCS-Maßnahmen in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans mit Bezeichnung der Flurnummern und Darstellung der Lage der Maßnahmen verbindlich mit aufzunehmen und dauerhaft festzulegen bzw. zu sichern. Die für die Zauneidechse durchzuführenden FCS-Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Die Ausnahmegenehmigung ist vor Maßnahmenbeginn (Verwirklichung des Bebauungsplans bzw. Beginn der Erschließung) bei der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung	Stellungnahme die Ergebnisse der durchgeführten FFH-Verträglichkeitsabschätzung. Die Höhere Naturschutzbehörde bestätigt mit dieser Stellungnahme die Ergebnisse der durchgeführten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. Die Lage der erforderlichen CEF- und FCS-Maßnahmen, insbesondere der Ausgleichsflächen für die Zauneidechse, sind mittlerweile festgelegt worden. Diese liegen außerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Erlangen und somit außerhalb des Hoheitsgebiets. Eine Festsetzung der Maßnahmen ist somit nicht möglich. Die Maßnahmen inkl. der Flurnummern und Darstellung der Lage werden in der Begründung beschrieben und über den städtebaulichen Vertrag gesichert. Die artenschutzrechtliche Genehmigung für den Ersatzlebensraum der Zauneidechse hat die Regierung am 8.12.2023 erteilt. Die rechtliche Sicherung der Maßnahmen erfolgt im städtebaulichen Vertrag, indem der Freistaat sich verpflichtet, die Maßnahmen des Artenschutzes umzusetzen und dauerhaft zu sichern.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				von Mittelfranken zu beantragen. Es wird empfohlen die für die Zauneidechse notwendigen Ausgleichsflächen bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans zu benennen.	
			7	Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung eines klimaökologischen Gutachtens und die Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Untersuchungen in der weiteren Planung positiv zur Kenntnis genommen werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
17.	Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.	08.07.2023	1	Der LBV lehnt die geplante Bebauung - so wie sie aktuell geplant sind - ab. Kritisch sehen wir im Einzelnen: <u>Landschaftsschutzgebiet:</u> Ein Landschaftsschutzgebiet dient dem Schutz des Naturhaushalts und seiner Funktionsfähigkeit und soll dauerhaft erhalten werden. Dieses Landschaftsschutzgebiet wurde 1983 vom Erlanger Stadtrat ausgewiesen. Darin ist eine Bebauung nicht zulässig. Wir lehnen ebenso wie der Naturschutzbeirat die Aufhebung dieses Schutzstatus ab. Sollte dem nicht entsprochen werden, und wird dieses Landschaftsschutzgebiet dort aufgehoben, fordern wir an anderer Stelle ein ebenso großes neues Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das durch die Planung betroffene 4,7 ha große Waldgrundstück wurde im Jahr 2005 in das Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenau-feld“ aufgenommen, welches seither eine Größe von rund 322 ha umfasst. Durch die aktuelle Planung reduziert es sich um 1,46 %, was in der Abwägung aller Belange und mit den Ausgleichsmaßnahmen als vertretbar angesehen wird. Die Stadt Erlangen möchte der Ausweisung von Universitätsflächen Vorrang vor der Erhaltung des Landschaftsschutzgebietes im Bereich des Plangebiets einräumen. Die Änderung des Landschaftsschutzgebiets wird in einem eigenständigen Verfahren parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt.
			2	<u>Standortwahl und Alternativensuche:</u> Die für das Vorhaben überplanten Flächen sind derzeit mit Wald bestockt und angrenzend an den Sebalder Forst und dienen dem Biotopver-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zur Kurt-Schumacher Str. bleibt ein Pufferstreifen erhalten bzw. wird östlich des SO 1 neu angelegt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				bund. Ebenso dienen sie als Puffer zur vielbefahrenen Kurt-Schuhmacher Str. Wir begrüßen, dass der Flechten-Kiefernwald im Süden des Grundstückes nicht beeinträchtigt werden soll, sehen aber gleichwohl, dass auch der übrige Wald eine Wertigkeit und ein hohes Entwicklungspotential hat und lehnen daher diesen Standort ab. Wir kritisieren die Alternativensuche und sehen, dass die Umweltauswirkungen und ökologische und landschaftliche Verluste bei der Alternativensuche nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Erlangen hat den Klimanotstand ausgerufen, dabei ist es bedeutend, jeden Wald und jeden Baum, der bereits steht und CO2 bindet zu erhalten.	Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde.
			3	Die Universität ist im Besitz von vielen Gebäuden, auch Parkhäuser und Grundstücken innerhalb Erlangens, die derzeit leer und/oder Sanierungsbedürftig sind stehen. Daher fordern wir, dass zunächst diese Gebäude renoviert / saniert / ersetzt und wieder genutzt werden. Erst wenn dies abgeschlossen ist und NACHDEM bereits bestehende Immobilien wieder für den universitären Gebrauch aktiviert wurden, kann man darüber nachdenken, die Flächen des im Geltungsbereich des BP 467 zu nutzen. Wir können keine Bereitschaft zum Bauflächenrecycling und zu einem sparsamen Umgang mit Flächen erkennen, was Ziel des Landesentwicklungsprogrammes ist.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Vorfeld zum Bebauungsplan erstellte Masterplanung zeigt einerseits den zukünftigen Flächenbedarf auf und andererseits eine Umstrukturierung und Nachverdichtung des gesamten Südgeländes. Hierbei werden bestehende Gebäude erhalten, aber auch neue errichtet. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine von zwei zusätzlichen Arrondierungsflächen planungsrechtlich vorbereitet, womit weitere Flächen zur Erfüllung des Bedarfs bereitgestellt werden können. Die im Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans festgesetzten Baugebiete sind lediglich ein Baustein von vielen, die für den ermittelten Bedarf notwendig sind.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			4	Wir fordern außerdem, dass – falls die Universität neue Flächen bebauen will – auf keinen Fall die Flächen nördlich der Staudtstraße zu bebauen. Diese sind zwar nicht Gegenstand dieses Verfahrens, aber da sie naturschutzfachlich erheblich wertiger sind, als ein Großteil der Flächen im BP 467, würden wir die Kröte schlucken, dass dort der Wald entfernt und gebaut wird, solange die Sandmagerrasen nördlich der Staudtstraße dauerhaft erhalten werden.	Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Für den Bereich nördlich der Staudtstraße besteht durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 380 „Universität Staudtstraße“ bereits Baurecht. Dieser Bebauungsplan ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und eine Bebauung ist weiterhin möglich.
			5	<u>Unvollständige bzw. fehlerhafte Untersuchungen und Datenerhebungen in den Planungsunterlagen:</u> Der Grünspecht ist in der artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht beachtet, er wurde von uns regelmäßig revieranzeigend beobachtet. Ebenso kommt im Untersuchungsgebiet der Habicht vor. Der Kleinabendsegler wird ausgeschlossen. Dieser wurde von uns akustisch im Gebiet und auf der gegenüberliegenden Seite der Kurt-Schumacher mehrfach registriert.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Vorhabensbedingt verliert der Grünspecht keinen Brutplatz innerhalb des Geltungsbereichs. Die Art ist unter Berücksichtigung der großen Aktionsradien bei der Revierbildung nicht auf die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs angewiesen. Auch während der Bauphase verbleibt genügend alternativer Lebensraum in den weiter östlich anschließenden Waldgebieten. Weitere vorhabenbedingte Wirkprozesse, die ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nach sich ziehen könnten, sind für diese Art nicht gegeben. Der Habicht hat im Untersuchungsgebiet (UG) sicher keinen Horststandort, höchstens als Nahrungsgast. Da die Art einen großen Aktionsradius besitzt, ist der kleinflächige Eingriff für diese Art nicht relevant. Im Übrigen jagt der Habicht auch in bebauten Siedlungsflächen. Für den Kleinabendsegler liegen innerhalb des Prüfradius keine Artnachweise in den ASK-Daten vor. Die nächsten Funddaten liegen über 7,5 km südwestlich der hier betrachteten UG, mit regelmäßigen Nachweisen von Einzeltieren bzw. bis zu 22 Tieren (2005) aus einem Kastengebiet im sog. Mostwald bei Nie-

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				derndorf, südl. der Kläranlage in Richtung Kriegenbrunn. Die Art bevorzugt grundsätzlich Baumhöhlen in Laubbäumen bei der Quartierwahl, alternativ Fledermauskästen. Die Wochenstubenverbände wechseln häufig das Quartier und brauchen auch einen Verbund an Höhlenbäumen. Diese sind innerhalb des UG nicht in ausreichendem Maße für eine stabile Population vorhanden und somit bietet die Habitat-ausstattung keine geeigneten Lebensbedingungen für die Art. Bei Kontrollen der vorhandenen Fledermausflachkästen an der Nikolaus-Fiebig-er-Straße wurden keine Kleinabendsegler nachgewiesen. Die Art kommt im UG aufgrund der fehlenden Strukturen nicht vor. Außerdem werden Arten von vornherein ausgeschlossen, die wir nicht ausschließen würden. Als potenziell vorkommend sind unseres Erachtens auf jeden Fall die Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Bartfledermaus (= früher: Kleine Bart-flms.), Kleinabendsegler (s. o.) und die Mopsfledermaus. Bechsteinfledermaus: Es handelt sich zwar nicht um das Lehrbuchhabitat für diese Art. Wir finden Sie aber regelmäßig in vergleichbarem Lebensraum. Braunes Langohr: Ruft sehr leise und ist ein Gleaner, also sehr schwer akustisch zu erfassen. Weil sie aber nicht akustisch erfasst wurde, wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Dies ist falsch. Diese Art ist in akustischen Erfassungen grundsätzlich unterrepräsentiert. Gleiches gilt für die Bechsteinfledermaus.	Die Bechsteinfledermaus findet im UG keinen geeigneten Lebensraum, da diese Arten Laub- oder Laubmischwälder als Jagdhabitat und Lebensraum bevorzugt. Für ein stabiles Vorkommen der Bechsteinfledermaus ist ein großes Quartierangebot in Höhlenbäumen, alternativ in Fledermaushöhlenkästen, Voraussetzung. Beides ist innerhalb des UG und angrenzenden Flächen nicht gegeben. Ein Vorkommen wird ausgeschlossen. Die Schwesternartengruppe der Langohrfledermäuse (Graues und Braunes Langohr) konnte akustisch weder im Rahmen der Horchboxenuntersuchung noch im Rahmen der Transektkartierung 2022 im Gebiet nachgewiesen werden. Ebenso wurde die übergeordnete Ruftypengruppe bei den Kartierungen zu unmittelbar angrenzenden Bauvorhaben nicht akustisch erfasst (vgl. Kartierbericht „Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Neubau Parkhaus und Umbau Knoten Süd-Ost“, ANUVA 2021 und Ergebnisbericht Faunistische Kartierungen – ER Südgelände BBP

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Mopsfledermaus: Selbst wenn ich sie hier akustisch nicht nachweise, so ist der Lebensraum doch geeignet, weshalb man sie hier nicht abschießen darf.	468, ANUVA 2020). Daher ist davon auszugehen, dass diese Arten den Untersuchungsraum nicht nutzen. Beide Arten, Braunes und Graues Langohr, werden somit für das UG als nicht vorkommend eingestuft. Die Mopsfledermaus nutzt Waldgebiete und ist auf ein hohes Quartierangebot, vorwiegend an Bäumen mit abstehenden Rindenplatten angewiesen. Im UG erfolgten 2022 weder bei der Transektkartierung noch bei der Horchboxenuntersuchung akustische Nachweise der Art. Ebenso wurde die Art bei den Kartierungen zu angrenzenden Bauvorhaben nicht akustisch erfasst (vgl. Kartierbericht „Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Neubau Parkhaus und Umbau Knoten Süd-Ost“ (ANUVA 2021) sowie Kartierbericht „Südgelände der Universität Erlangen-Nürnberg, Bebauungsplan 468“ (ANUVA 2020)). Daher und aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung des UG wird die Mopsfledermaus als nicht vorkommend eingestuft.
			6	<u>Festsetzungen für die Bebauung:</u> Wir fordern aufgrund des sensiblen Geländes direkt angrenzend an einen Flechten Kiefernwald sowie an eine Sanddüne folgende Festsetzungen oder mindestens Hinweise im Bebauungsplan oder im Rahmen des städtebaulichen Vertrages: - Ersatzbiotope für Zauneidechsen: Festlegung eines 20jährigen Monitorings, und bei schlechtem Erfolg weitere Maßnahmen zum Bestandsschutz der Zauneidechse - Monitoring Ersatzanbringung der vorhandenen	Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. Die Durchführung eines Monitorings für die beiden Maßnahmen wird zugesichert; dies wird in den Umweltbericht aufgenommen und im städtebaulichen Vertrag fixiert. Ein Zeitraum von 20 Jahren erscheint aber unnötig lange zu sein, da die Umsiedlung von

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Nistkästen. Die Nistkästen sind Ersatzmaßnahmen von vorherigen Baumaßnahmen und ein Erfolg ist zu gewährleisten, daher fordern wir ebenso ein 20-jähriges Monitoring, und bei schlechtem Erfolg weitere Maßnahmen zum Bestandsschutz der Fledermäuse und Vögel	Zauneidechsen und das Anbringen von Nistkästen mittlerweile Standardmaßnahmen des Artenschutzes sind.
			7	- Bei Bauten Fassadenbegrünungen sowie Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter vorsehen, bei Ausschreibungen für Bauten nach dem Konzept des Animal Aided Designs (siehe https://animal-aided-design.de/) einfordern	In Erlangen gilt die Freiflächengestaltungssatzung, die für fensterlose Fassaden eine flächige Begrünung mit Kletterpflanzen verlangt. Klarstellend werden wesentliche Regelungen in Bebauungsplan aufgenommen. Das Baugesetzbuch regelt im §9 abschließend die Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen. Auf Grund dieses rechtlichen Rahmens können keine expliziten Festsetzungen zu einzelnen Arten getroffen werden, jedoch, wie oben aufgeführt, zu deren Habitaten bzw. Biotopen. Regelungen in städtebaulichen Verträgen ergänzen dies. Lediglich für speziell geschützte Arten besteht diese Möglichkeit (saP).
			8	- Große Glasflächen aufgrund des Vogelschlages sind zu vermeiden, und wo diese unbedingt sein müssen, ist darauf zu achten geeignete Vermeidungsmaßnahmen („Vogelschutzglas“) vorzusehen	Die Anregung wird berücksichtigt. Es werden zum Entwurf des Bebauungsplans textliche Festsetzungen zur Reduzierung des Kollisionsrisikos von Vögeln an Glasscheiben aufgenommen.
			9	- Anstatt von versickerungsdurchlässigen Belägen müssen echte Grünflächen vorgesehen werden und die Feuerwehruzufahrten sind ebenfalls als begrünt einzufordern (ähnlich wie beim Wassermannengelände, dass durch Sontowski	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet sind soweit wie möglich Wald- und Grünflächen festgesetzt, um unversiegelte Bereiche zu ermöglichen. Ebenfalls sind Kaltluftschneisen festgesetzt, worin lediglich eine Versiegelung von 25 % zulässig ist. Festsetzungen zur Herstellung von

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				entwickelt wurde)	Feuerwehraufstellflächen mit wasserdurchlässigen Böden sind im Bebauungsplan festgesetzt (textliche Festsetzung zur Grünordnung Nr. 2).
			10	- Wärme/Energierückgewinnung des Rechenzentrums: Die entstehende Abwärme des Hochleistungsrechengelände unbedingt nutzen, z.B. als Fernwärme für die ESTW oder zur Gewinnung von Energie	Die Anregung wird berücksichtigt. In Abstimmungen zwischen dem Staatlichen Bauamt und den Erlanger Stadtwerken (ESTW) wurde sich auf eine Übergabe der Abwärme des Rechenzentrums in das Fernwärmenetz der ESTW geeinigt. Eine hierfür notwendige Übergabestation wird für den südlichen Bereich des Sonstigen Sondergebiets SO2 geplant und die zulässige Art der baulichen Nutzung für das SO2 wird im Bebauungsplan entsprechend erweitert.
			11	- Minimierte Beleuchtung: Nicht nur insektenfreundliche Beleuchtung vorsehen, sondern Abschaltung der Beleuchtung sowohl in Fluren bzw. innerhalb der Gebäude außerhalb der unmittelbaren genutzten Räume sowie nächtliche Abschaltung sämtlicher Außenbeleuchtungen einschließlich der Wegebeleuchtung	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der saP ist die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel bei Außenbeleuchtungsanlagen als Vermeidungsmaßnahme enthalten. In der Satzung des Bebauungsplans ist ein entsprechender Hinweis enthalten. Die hier vorgeschlagene Ausweitung geht über das hinaus, was ein Bebauungsplan an Regelungen treffen kann.
			12	- Den Grünzug entlang des Flechten-Kiefernwaldes nur als Wegeverbindung attraktiv machen und nicht durch entsprechende Gestaltung und Mobiliar zum Aufenthalt vorsehen, da ansonsten die Gefahr des Aufenthaltes von Menschen im sensiblen Flechten-Kiefernwaldes und seine naturkundliche Abwertung besteht.	Die Anregung wird teilweise durch textliche Festsetzungen berücksichtigt. Neben dem vorrangigen Ziel zur Schaffung einer Kaltluftleitbahn sind ebenfalls die Ziele zur Schaffung von Geh- und Radwegen zur Querung sowie von Aufenthaltsbereichen formuliert.