


Bebauungsplan Nr. 467 der Stadt Erlangen – Erweiterung Uni-Südgelände Ost –

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs 2 BauGB in der Zeit vom 04.11.2024 bis einschließlich 06.12.2024

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis



Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1.	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim	10.12.2024	1	<i>Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) hat mit 29.11.2024 eine Stellungnahme abgegeben. Diese wurde mit einer Stellungnahme vom 10.12.2024 ersetzt und lautet wie folgt:</i> Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim nimmt zu oben aufgeführten Planungen bezugnehmend auf unsere Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung vom 16.06.2023 erneut wie folgt Stellung: <u>Bereich Landwirtschaft</u> Landwirtschaftliche Belange sind von der Hauptmaßnahmen zur Erweiterung des Uni-Geländes nicht direkt betroffen. Allerdings werden im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen landwirtschaftliche Nutzflächen beansprucht. Für einen naturschutzrechtlichen Ausgleich werden externe Flächen in der Gemarkung Adelsdorf (FlurNr. 808/4), in der Gemarkung Atzelsberg (FlurNr. 106 TF) sowie in der Gemarkung Röttenbach (FlurNrn. 739, 739/2, 739/6) vorgesehen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu den Ackerzahlen der Böden der Kompensationsflächen werden zur Kenntnis genommen. Die Ausgleichsflächen sind unter anderem mit dem AELF abgestimmt und zwischen der Stadt Erlangen und dem Freistaat Bayern vertraglich abgesichert.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Teilflächen dieser vorgesehenen Ausgleichsflächen sind entsprechend ihrer Wertigkeit nach Reichsbodenschätzung mit Ackerzahlen von 39 (Teil der FlurNr. 808/4 Gemarkung Adelsdorf) und 41 Bodenpunkten (Teil der FlurNr. 739 Gemarkung Röttenbach) eingestuft. Durchschnittliche Ackerböden im Landkreis Erlangen-Höchstadt liegen als Vergleich bei Ackerzahlen von 38 Bodenpunkten. Es liegen demnach Böden vor, die gemäß der Reichsbodenschätzung über der Wertigkeit vergleichbarer Böden im räumlichen Vergleich liegen. Sie sind somit ihrer natürlichen Ertragsfähigkeit nach ein für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigneter Boden. Flächen mit überdurchschnittlicher Bodenbonität und damit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit sollten, wo möglich als Tauschflächen für geeignete Ausgleichsflächen angeboten werden. Damit kann die landwirtschaftliche Nutzung auf den besseren Böden zukünftig aufrechterhalten werden.	Die Möglichkeit, Tauschflächen für Böden mit überdurchschnittlicher Bodenbonität anzubieten, wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.
			2	<u>Bereich Forsten</u> Im vorliegenden Entwurf sind alle betroffenen Flächen mit Waldeigenschaft i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) korrekt erfasst. Die hergeleitete Rodungsfläche ist stimmig und deckt sich mit den Flächen zum walddrechtlichen Ausgleich.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu den betroffenen Waldflächen sowie zu den Kompensationsflächen werden zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Auch das AELF betont, dass für die Ausgleichflächen noch nicht alle Anträge auf die Erteilung einer Erstaufforstungserlaubnis vorliegen. Das AELF unterstreicht die Ausführung im FNP, dass auch während der Bauphase keine Inanspruchnahme von Waldflächen zulässig sind. Dies beinhaltet auch vorübergehende Erdablagerungen. Für eine klare und erkennbare Abgrenzung des Waldes zum Baufeld ist zu sorgen. Das Bestockungsziel Eichen-Hainbuchen-Wald auf den Ausgleichflächen wird fachlich mitgetragen. Das AELF regt an, im Hinblick auf die Klimaerwärmung auch 10% Baumarten unserer europäischen klimatischen Zwillingregions vorzusehen: Edelkastanie, Hopfenbuche, Flaum- und Zerrei- che.	Es sind zwischenzeitlich alle Anträge für die Erstaufforstungserlaubnis beim AELF eingegangen und be- schieden worden. Die Anregung wurde bereits berücksichtigt und in den textlichen Festsetzungen zum Entwurf des Bebau- ungsplans festgesetzt. Die Anregung wird berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Baumarten können bei der Auf- forstung berücksichtigt werden. Die Hinweise werden dem Vorhabenträger zur Beachtung übergeben.
			3	Kleine redaktionelle Hinweise: Bebauungsplan Nr. 467, S.72 vorletzte Zeile: Falsche Baumbezeichnung; Tilia americana bitte als Amerikanische Linde be- zeichnen Ergebnisbericht Faunistische Kartierung, S. 9 Bildunterschrift; Fichtenunterwuchs abändern zu Kiefern-Unter- wuchs	Die Anregung wird berücksichtigt. Die Baumbezeichnungen werden klarstellend korri- giert.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
2.	Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Erlangen	08.11.2024	1	Die Umfangsgrenzen der beteiligten Flurstücke der Gemarkung Erlangen sind vollständig rechtskräftig anerkannt. Die im Liegenschaftskataster geführten amtlichen Flächenangaben dieser Flurstücke basieren auf Berechnungen mit exakten und kontrollierten Koordinaten und halten die in den Vorschriften zur Führung des Liegenschaftskatasters angegebenen Fehlergrenzen ein. Es liegen am Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Erlangen im Bereich der beteiligten Flurstücke aktuell weder Anträge auf Gebäudeeinmessungen noch auf Grundstücksvermessungen vor, die Auswirkungen auf die Grenzen der betroffenen Flurstücke hätten. Insofern gibt es vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Erlangen keine planbeeinflussenden Maßnahmen. Wir bitten Sie, dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Erlangen Informationen über etwaige Änderungen von Straßennamen oder Lagebezeichnungen frühzeitig zu übermitteln.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände gegenüber der Planung bestehen. Etwaige Änderungen von Straßennamen oder Lagebezeichnungen werden frühzeitig übermittelt.
3.	Bayerische Staatsforsten AöR – Forstbetrieb Nürnberg	04.11.2024		Seitens der Bayerischen Staatsforsten AöR, vertreten durch den Forstbetrieb Nürnberg, bestehen keine Einwände gegen die vorliegende Planung.	Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.
4.	BUND Naturschutz in Bayern e.V.	06.12.2024	1	Der BUND Naturschutz lehnt die vorliegende Flächennutzungsplan-Änderung und die Aufstellung des o.g. Bebauungsplans mit folgenden Begründungen ab: Die o.g. Planung ist offensichtlich nicht nachhaltig im Sinne des von der Stadt Erlangen	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Klimanotstandsbeschluss vom 29.05.2019 hat der Erlanger Stadtrat entschieden, bei seinen

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				erklärten Klima-Notstands und verstößt gegen verschiedene Nachhaltigkeitskriterien für die Entwicklung der FAU. Der BUND Naturschutz fordert daher eine Klimaverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Umweltberichts mit der Einbeziehung der Auswirkungen auf das Schutzgut „globales Klima“.	Beschließen die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und wenn möglich Maßnahmen zu priorisieren, welche den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen. Der Beschluss lässt somit bei aller Deutlichkeit Abwägungsmöglichkeiten zu. Die FNP-Änderung und Aufstellung des Bebauungsplans ziehen bei einer Umsetzung CO₂-Emissionen und Auswirkungen auf die lokale Ökologie nach sich. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass durch das Vorhaben die gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit Erlangens gestärkt wird. Eine Abschwächung der Folgen durch eine Optimierung der Vorgaben hat im Rahmen des Planungsprozesses stattgefunden. Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. Die Vorschriften des § 13 Klimaschutzgesetz (KSG) verpflichten die Träger öffentlicher Aufgaben dazu, bei Ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck des Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu „berücksichtigen“. Nach Auffassung des BVerwG (Urt. v. 4.5.2022 – 9 A 7.21, BVerwGE 175, 312, juris Rn. 82) verlangt das Berücksichtigungsgebot von den planenden Stellen, mit einem – bezogen auf die konkrete Planungssituation – vertretbaren Aufwand zu ermitteln, welche CO₂-relevanten Auswirkungen das Vorhaben hat und welche Folgen sich daraus für die Klimaziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes ergeben. Das folge auch aus der Gesetzesbegründung, nach der im Zusammenhang mit § 13 KSG kein besonderer Erfüllungsaufwand für die

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Verwaltung erwartet werde und zusätzliche Kosten durch Datenerhebungen ausgeschlossen würden. Der vorliegende Bebauungsplan ist nur teilweise mit konkreten Vorhaben hinterlegt (NHR + Übergabestation Fernwärme). Für den nördlichen Teil (SO1) sind noch keine konkreten Vorhaben geplant. Eine Berechnung der CO₂ relevanten Auswirkungen wäre bereits für das konkrete Vorhaben sehr aufwendig, für das Gebiet SO1 wären lediglich Schätzungen mit hoher Streuung möglich. In der Begründung und im Umweltbericht wurde bereits auf die Auswirkungen der Planung allgemein sowie auch auf das globale Klima eingegangen und es werden die CO₂ relevanten Auswirkungen klarstellend ergänzt. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde bereits eine Standortalternativenprüfung zur Ermittlung des Standorts vorgenommen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Auswirkungen auf die Sektoren Verkehr/Mobilität, Bau/Betrieb der Gebäude sowie auf den Naturhaushalt bereits dargestellt. Ein Klimaökologisches Gutachten wurde unter Berücksichtigung der umliegenden Bebauung sowie des Bebauungsplans Nr. 380 erstellt und führte zu Optimierungen der städtebaulichen Planung. Die Umweltprüfung des Vorhabens ist erfolgt. Das Schutzgut Klima wurde im Umweltbericht behandelt. Die Angaben entsprechen den gesetzlichen Anforderungen gemäß Anlage 1 zum BauGB. In Bezug auf die CO₂-relevanten Auswirkungen der Planung auf das

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					globale Klima und den Klimaschutz wird der Umweltbericht klarstellend näher erläutert. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Vorhaben, die durch die Bauleitplanung zugelassen werden können, nur marginale Auswirkungen auf das globale Klima haben werden. Im Rahmen der Aufstellung des FNP und Bebauungsplans erfolgte eine Auseinandersetzung mit dem Bedarf, sowie mit deren verkehrlichen und regionalklimatischen Auswirkungen. Daraus wurde eine Klimabilanz des Vorhabens abgeschätzt. Über verschiedene Festsetzungen (z.B. geringer Versiegelungsgrad, Dachbegrünung, Zulässigkeit von Solarenergie, Frischluftschneisen, Grünflächen, Fassadenbegrünung, etc.) – ergänzt durch Vereinbarungen in dem zu der Planung gehörenden städtebaulichen Vertrag – wurden Auswirkungen auf das Klima deutlich abgemildert. Eine vorhabenbezogene Prüfung und eine Beurteilung vorhabenbezogener Treibhausgasemissionen nach Maßgabe des dafür vorgesehenen Fachrechts ist auf der Ebene der Bauleitplanung, mithin der Standortentscheidung, nicht gegeben. Da es sich bei den Vorhaben um bauliche Maßnahmen des Freistaats Bayern handelt, sind die Vorhaben zudem über staatliche Vorgaben unmittelbar an der Gesetzgebung des Klimaschutzes gebunden. Die Planung der FAU und des Freistaats verfolgen darüber hinaus den Grundsatz, dass den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					getragen werden soll, siehe Masterplanung Südgelände und Addendum der FAU.
			2	Der gesamte Bereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenaufeld“, das der Erlanger Stadtrat im Jahr 1983 aus guten Gründen ausgewiesen hat. Darin ist eine Bebauung nicht zulässig. Der BUND Naturschutz appelliert an die Stadt Erlangen, dass Schutzgebiet in vollem Umfang zu erhalten, da es für das Stadtklima, die Naherholung und den Erhalt von Pflanzen- und Tierarten erforderlich und im Stadtgebiet nicht ersetzbar ist.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das durch die Planung betroffene 4,7 ha große Waldgrundstück wurde im Jahr 2005 in das Landschaftsschutzgebiet „Brucker Lache mit Langenaufeld“ aufgenommen, welches seither eine Größe von rund 322 ha umfasst. Durch die aktuelle Planung reduziert es sich um 1,46 %, was in der Abwägung aller Belange und mit den Ausgleichsmaßnahmen als vertretbar angesehen wird. Die Herausnahme ist zwingend für die Schaffung von Baurecht an dem Standort. Für die Entwicklung der FAU, der Technischen Fakultät und insbesondere die Errichtung eines Nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrums, steht keine andere geeignete Fläche zur Verfügung. Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet wird für vertretbar gehalten, weil es sich um einen untergeordneten, separierten Teil des Schutzgebietes handelt und die grünordnerischen Festsetzungen den Eingriff abmildern sowie eine Ersatzaufforstung stattfindet, ein Ersatzlebensraum für die Zauneidechse geschaffen wurde und für eine ausgeglichene Eingriffs-Ausgleichsbilanz gesorgt wird.
			3	Der BUND Naturschutz lehnt die mit der o.g. Planung verbundene dauerhafte Rodung von ca. 50.000 m ² Wald ab. Zumal der Verlust dieses Waldbestands im Stadtgebiet nicht kompensierbar ist. Weder in zeitlicher Hinsicht, da es mehrere Jahrzehnte dauern würde, einen gleichwertigen Bestand zu begründen. Noch in örtlicher	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die geplante Rodungsfläche umfasst 3,58 ha. Die geplante flächengleiche Ersatzaufforstungsfläche befindet sich im Landkreis ERH, was den rechtlichen Vorgaben entspricht. Zudem erfolgt die Fällung abschnittsweise im Rahmen baulicher Maßnahmen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Hinsicht, da eine entsprechende Fläche offenbar nicht zur Verfügung steht. Der BUND Naturschutz lehnt vorgesehene Ersatzaufforstungen außerhalb des Erlanger Stadtgebiets ab, da diese Waldfläche innerhalb der Stadt Erlangen unverzichtbar ist. Auch wenn nicht die gesamte Waldfläche im Geltungsbereich gerodet werden sollte, ist zu erwarten, dass die Waldbestände auf Restflächen durch die geplanten Eingriffe beeinträchtigt und geschädigt werden. Waldflächen sind ein wichtiger Baustein des Erlanger Klimakonzepts und substantiell für die Frischluftzufuhr. Daher stellen ortsferne Ausgleichsmaßnahmen keinen Ausgleich dar.	Eine entsprechende Regelung wurde im städtebaulichen Vertrag getroffen. Die Funktion des Waldes in Hinblick auf den CO₂-Haushalt und den globalen Klimawandel ist vom Standort unabhängig. Über die Festsetzungen im Bebauungsplan sowie über die Vorgaben der Staatsbauverwaltung an die staatlichen Bauprojekte sind bei geplanten Vorhaben z.B. eine naturnahe Gestaltung, Fassadenbegrünung, Gründächer etc. zu berücksichtigen. Die Kaltluftzufuhr ins Stadtgebiet wurde im Rahmen des stadtklimatischen Gutachtens bewertet und erfolgt aufgrund von lokalen Temperaturunterschieden primär nachts. Das Gutachten belegt anhand einer Modellberechnung unter Bezug auf Bestands- und beispielhaften Neubauten, dass die Frischluftzufuhr durch die geplante Abholzung von Teilflächen nicht erheblich beeinträchtigt wird und auf das Universitätsareal begrenzt bleibt. Hauptsächlich entsteht die Kaltluft im weiter östlich gelegenen Reichswald. Auf die Neubildung der Kaltluft hat die Planung somit keinen nennenswerten Einfluss. Der Transport der Kaltluft ins umliegende Siedlungsgebiet hinein wird durch die errichtete Bebauung im Plangebiet nicht verringert; die in der Planung freigehaltenen Kaltluftleitbahnen ermöglichen, dass weiterhin Kaltluft vom Wald ins Universitätsgebiet bis hin zum anschließenden Wohngebiet strömt. Die Verminderung des Kaltluftstroms reicht max. bis zu ca. 400 m in den Siedlungskörper hinein. Hier befinden sich nahezu ausschließlich Universitätsgebäude, welche nachts nicht genutzt werden. Wohngebäude sind nur unwesentlich betroffen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			4	Zudem kritisiert der BUND Naturschutz die fehlende Bereitschaft der FAU und des Staatlichen Bauamts zum flächensparenden Bauen und zum Bauflächen-Recycling. Dies widerspricht den Zielen des Landesentwicklungsprogramms, wonach die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen sind, sowie der Schonung wertvoller Ressourcen. Planungsalternativen mit Bestandssanierungen fehlen und Alternativflächen werden unzureichend dargelegt. Der Masterplan sieht Ersatzbauten für baufällige Bestandsgebäude vor. Diese Gebäude könnten auf freiwerdenden Flächen entstehen. Zusätzlich ist der Bau von Parkhäusern geplant, während z.B. aktuell die Tiefgarage in der Erwin-Rommel-	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Vorfeld zum Bebauungsplan erstellte Masterplanung zeigt einerseits den zukünftigen Flächenbedarf auf und andererseits eine Umstrukturierung und Nachverdichtung des gesamten Südgeländes mit einem Planungshorizont über das Jahr 2044 hinaus. Hierbei werden bestehende Gebäude erhalten, Areale auf dem Campus nachverdichtet, aber auch neue errichtet, um den Bedarf zu decken. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine von zwei zusätzlichen Arrondierungsflächen planungsrechtlich vorbereitet, womit weitere Flächen zur Erfüllung des Bedarfs bereitgestellt werden können. Soweit erforderlich finden Bestandssanierungen statt, diese sind jedoch nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Hier wurden 12 verschiedene Flächen im Stadtgebiet Erlangens untersucht und hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit, des Eingriffs in Naturräume oder auch möglicher Synergien zu anderen Nutzungen sowie der Erschließung bewertet. Hierbei zeigt sich, dass trotz des Eingriffs in den Naturraum, vor allem die große zusammenhängende und verfügbare Fläche in direkter Nähe zum vorhandenen Uni-Gelände gegenüber den übrigen Flächen große Vorteile besitzt und daher als Standort gewählt wurde. Ziel der gesamtheitlichen Masterplanung sind möglichst viele autofreie Bereiche mit einem Grünboulevard als zentrale Nord-Süd-Achse. Damit sollen Freiraum- und Aufenthaltsqualitäten geschaffen werden. Gleichzeitig werden in den Randbereichen

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Straße wegen Einsturzgefahr für die Nutzung gesperrt ist und keine Sanierung durchgeführt wird. Die Nachverdichtung und Sanierung bestehender Universitätsflächen auf dem Uni-Südgelände muss vor der Ausweisung neuer Flächen abgeschlossen sein. Bestehende Baulücken und ebenerdige Parkieranlagen sind zu überbauen und den Planungen ist der Gedanke des Flächensparens zu Grunde zu legen.	Parkhäuser mit modernen E-Lademöglichkeiten und Fahrradabstellplätze errichtet, um den motorisierten wie nicht-motorisierten Individualverkehr abzufangen und den Lieferverkehr zu organisieren. Ebenerdige Stellplatzanlagen stellen hierbei die Ausnahme dar. Der genannte Rote Platz und die darunterliegende Parkgarage werden zu Gunsten einer qualitativollen Freiraumgestaltung im Zusammenhang des Grünboulevards zurückgebaut. Die zukünftige Nutzung der Flächen orientiert sich an der Nutzungsintensität, so werden z.B. die Flächen im vorliegenden Bebauungsplan vor allem für Labore und Werkstätten genutzt, die zum einen besondere Anforderungen an die Gebäude stellen, die nur in Neubauten möglich sind und zum anderen eine direkte Erschließung für die Anlieferung benötigen. Die Nachverdichtung und Sanierung der übrigen Flächen und Gebäude erfolgt unabhängig.
			5	Die geplanten Bauflächen verfügen über keine ausreichende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und würden die Verkehrsprobleme der Stadt Erlangen verschärfen. In der Begründung wird eine priorisierte Anbindung für den motorisierten Individualverkehr zu Grunde gelegt, obwohl die Leistungsfähigkeit der Kurt-Schuhmacher-Straße im Verkehrsgutachten in Frage gestellt wird. Die geplante Haltestelle der Stadt-Umland-Bahn hätte zum Geltungsbereich eine Luftlinienentfernung von etwa einem Kilometer und wäre fußläufig schlecht erreichbar. Der BUND Naturschutz fordert daher eine tiefergehende Untersuchung von Alternativflächen in fußläufiger	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die ÖPNV-Anbindung ist bereits durch ein engmaschiges Netz im Bereich Uni-Südgelände und der angrenzenden Sealdussiedlung vorhanden. Im Bereich des Plangebiets liegen entlang der Nikolaus-Fiebiger-Straße zwei Bushaltestellen. Mit einer Taktung von 10- bis 20-Minuten ist eine gute Anbindung sowohl an die umliegenden Viertel Erlangens als auch an die Innenstadt bzw. den Bahnhof Erlangens gegeben. Mittelfristig ergibt sich zudem eine Ergänzung durch die Anbindung mit der Stadt-Umland-Bahn (StUB), welche entlang der Nürnberger Straße in Richtung Nürnberg und Erlangen bzw. Herzogenaurach geplant ist. Die geplante Haltestelle der StUB liegt im

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Entfernung der Haltestellen der geplanten Stadt-Umland-Bahn.	Bereich des Preußenstegs, der ca. 0,8 bis 1,3 km Wegstrecke vom Plangebiet entfernt liegt. Die Haltestellen besitzen einen Einzugsbereich-Radius von 400 m. Für die anzusiedelnden Nutzungen im Plangebiet mit einem Fokus auf Laboren und Werkstätten ist neben der ÖPNV-Anbindung ebenso eine gute Erschließung für Lieferverkehre notwendig, welche über die Staudtstraße, die Nikolaus-Fiebiger-Straße und die Cauerstraße gegeben ist. In dem Verkehrsgutachten von PB Consult sind die umliegenden Knotenpunkte auf deren gegenwärtiger und zukünftiger Kapazität untersucht worden. Bei dem neu geplanten Knotenpunkt Cauerstraße / Kurt-Schumacher-Straße ergibt sich für die Linksabbieger von der Kurt-Schumacher-Straße in der Spitzenstunde am Vormittag eine Überstauung, so dass die Linksabbiegespur geringfügig verlängert werden muss. Die übrigen Knotenpunkte bleiben in ihren Kapazitäten nahezu unverändert und erreichen mindestens die Qualitätsstufe D.
			6	Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan berufen sich auf den Masterplan Universität und sollen damit begründet werden. Wir halten diese Begründung nicht für stichhaltig, da es sich beim Masterplan um keine baurechtlich verbindliche Planung handelt. Hierin wird ein Flächenbedarf der Universität für die kommenden Jahrzehnte festgestellt. Dabei handelt es sich jedoch überwiegend um Ausbauoptionen, deren tatsächliche Umsetzung unter anderem von Haushaltsbeschlüssen des	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Anlass der Planungen ist der Beschluss der bayerischen Regierung sowie des Stadtrates Erlangens, die FAU am Standort Erlangen zu stärken und die naturwissenschaftliche und technische Fakultät am Südge-lände zu konzentrieren. Für die dafür nötige Umstrukturierung ist mit der Masterplanung der Flächenbedarf ermittelt und notwendige Maßnahmen wie Umbau, Nachverdichtung oder Erweiterung aufgezeigt worden. Die Masterplanung wurde vom Stadtrat beschlossen. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Freistaat Bayern abhängig ist. Ob und mit welcher Priorisierung dies erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich. Darüber hinaus kann es auch zur nur teilweisen Umsetzung des Masterplans kommen.	wird für eine von zwei Arrondierungsflächen Baurecht geschaffen und somit auch Planungssicherheit für die zukünftige Umsetzung der Masterplanung. Im nördlichen Bereich des Plangebiets (SO 1) sind bisher hauptsächlich Nutzungen wie Labore, Werkstätten etc. bekannt, die über Bedarfe, aber noch nicht mit konkreten Planungen hinterlegt sind. Für den südlichen Bereich (SO 2) ist ein Hochleistungs-Rechenzentrum geplant. Eine genaue Zeitschiene zur Realisierung von Vorhaben wird mit dem Bebauungsplan nicht bestimmt. Im Städtebaulichen Vertrag wurde festgelegt, dass Baumfällungen erst im Rahmen des jeweiligen Vorhabens bzw. im Zuge der Genehmigungsplanung erfolgen.
			7	Der BUND Naturschutz befürchtet, dass Rodungsarbeiten bereits frühzeitig und vollumfänglich erfolgen würden, lange bevor ein tatsächlicher Bedarf gegeben wäre und lange bevor die Umsetzung der Landschaftsplanung erfolgen würde. Der BUND Naturschutz lehnt es ab, dass bei den Waldbeständen vollendete Tatsachen durch eine vorzeitige Rodung geschaffen werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet soll zunächst vordringlich der südliche Teil (SO 2) als Standort des Nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrums genutzt werden. Im nördlichen Teil (SO 1) werden die baulichen Nutzungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Im Städtebaulichen Vertrag wurde festgelegt, dass eine Baumfällung erst im Rahmen des jeweiligen Vorhabens bzw. im Zuge der Genehmigungsplanung erfolgt. Die verbindlichen Ersatzaufforstungen erfolgen spätestens drei Jahre nach Beginn des planungsrechtlichen Eingriffs (Rechtskraft Bebauungsplan) im Geltungsbereich. Insofern wird die Ersatzaufforstung für das Teilbaugbiet SO 2 voraussichtlich während und für das

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Teilbaugebiet SO 1 deutlich vor der tatsächlichen Abholzung der Fläche durchgeführt.
			8	Obwohl der südlich angrenzende Flechten-Kiefernwald nicht Teil der Planung ist, würde er in seiner Qualität negativ beeinflusst werden. Das zusammenhängende Waldgebiet auf der betroffenen Fläche würde durch die Maßnahme drastisch in seiner Größe reduziert werden. Die verbleibenden Wald-Randflächen im Osten wären in ihrer Ausdehnung minimal und würden östlich durch die Kurt-Schuhmacher-Straße von größeren Waldflächen getrennt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der zum Erhalt vorgesehene Flechten-Kiefernwald im Süden des Geltungsbereichs und der südlich angrenzende Wald außerhalb des Geltungsbereichs weisen zusammen eine Größe von rund 1,5 ha auf. Damit bleibt rechtlich und funktional die Waldeigenschaft erhalten, zumal ein Lebensraum-Zusammenhang mit den großflächigen Waldgebieten östlich der Kurt-Schumacher-Straße gegeben ist.
			9	Zahlreiche Fledermausarten, so z.B. Bechstein-Fledermaus, Braunes Langohr, Bartfledermaus, Kleinabendsegler und Mopsfledermaus sind aus Sicht des BUND Naturschutz in diesem Gebiet als potentiell vorkommend zu bewerten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für den Kleinabendsegler liegen innerhalb des Prüfradius keine Artnachweise in den ASK-Daten vor. Die nächsten Funddaten liegen über 7,5 km südwestlich des hier betrachteten Untersuchungsgebiets, mit regelmäßigen Nachweisen von Einzeltieren bzw. bis zu 22 Tieren (2005) aus einem Kastengebiet im sog. Mostwald bei Niederndorf, südl. der Kläranlage in Richtung Kriegenbrunn. Die Art bevorzugt grundsätzlich Baumhöhlen in Laubbäumen bei der Quartierwahl, alternativ Fledermauskästen. Die Wochenstubenverbände wechseln häufig das Quartier und brauchen auch einen Verbund an Höhlenbäumen. Diese sind innerhalb des Untersuchungsgebiets nicht in ausreichendem Maße für eine stabile Population vorhanden und somit bietet die Habitatausstattung keine geeigneten Lebensbedingungen für die Art. Bei Kontrollen der vorhandenen Fledermausflachkästen an der Nikolaus-Fiebiger-Straße wurden keine Kleinabendsegler nachgewiesen. Die Art kommt im

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Untersuchungsgebiet aufgrund der fehlenden Strukturen nicht vor. Die Bechsteinfledermaus findet im Untersuchungsgebiet keinen geeigneten Lebensraum, da diese Arten Laub- oder Laubmischwälder als Jagdhabitat und Lebensraum bevorzugt. Für ein stabiles Vorkommen der Bechsteinfledermaus ist ein großes Quartierangebot in Höhlenbäumen, alternativ in Fledermaushöhlenkästen, Voraussetzung. Beides ist innerhalb des Untersuchungsgebiet und angrenzenden Flächen nicht gegeben. Ein Vorkommen wird ausgeschlossen. Die Schwesternartengruppe der Langohrfledermäuse (Graues und Braunes Langohr) konnte akustisch weder im Rahmen der Horchboxenuntersuchung noch im Rahmen der Transektkartierung 2022 im Gebiet nachgewiesen werden. Ebenso wurde die übergeordnete Ruftypengruppe bei den Kartierungen zu unmittelbar angrenzenden Bauvorhaben nicht akustisch erfasst (vgl. Kartierbericht „Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Neubau Parkhaus und Umbau Knoten Süd-Ost“, ANUVA 2021 und Ergebnisbericht Faunistische Kartierungen – ER Südgelände BBP 468, ANUVA 2020). Daher ist davon auszugehen, dass diese Arten den Untersuchungsraum nicht nutzen. Beide Arten, Braunes und Graues Langohr, werden somit für das UG als nicht vorkommend eingestuft. Die Mopsfledermaus nutzt Waldgebiete und ist auf ein hohes Quartierangebot, vorwiegend an Bäumen mit abstehenden Rindenplatten angewiesen. Im Untersuchungsgebiet erfolgten 2022 weder bei der Transektkartierung noch bei der Horchboxenuntersuchung akustische Nachweise der Art. Ebenso wurde die Art bei den Kartierungen zu angrenzenden

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
					Bauvorhaben nicht akustisch erfasst (vgl. Kartierbericht „Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Neubau Parkhaus und Umbau Knoten Süd-Ost“ (ANUVA 2021) sowie Kartierbericht „Südgelände der Universität Erlangen-Nürnberg, Bebauungsplan 468“ (ANUVA 2020)). Daher und aufgrund der ungeeigneten Habitat Ausstattung des Untersuchungsgebiet wird die Mopsfledermaus als nicht vorkommend eingestuft.
5.	Deutsche Telekom Technik GmbH	21.11.2024	1	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Planbereich stattfinden werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der Planung und Ausführung der Erschließung berücksichtigt. Die Deutsche Telekom GmbH wird in die Umsetzung rechtzeitig eingebunden. Die Hinweise werden dem Vorhabenträger zur Beachtung übergeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.	
			2	Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.	Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Da die Verkehrsflächen ausreichend dimensioniert sind und alle erforderlichen Leitungstrassen aufnehmen können, ist eine Festsetzung zur Sicherung einzelner Trassen nicht erforderlich. Die konkrete Trassenführung ist Bestandteil der weiterführenden Planungen.
			3	Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsflächen als nicht öffentliche Verkehrswege gewidmet werden, aber diese Flächen zur Erschließung der anliegenden Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen, bitten wir Sie zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung, das jeweilige Grundstück bzw. die jeweilige Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Fläche festzusetzen. Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch mit folgendem Wortlaut: "Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH,	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sofern Leitungen der Telekom betroffen sind, werden diese planungsrechtlich und vertraglich gesichert. Der Hinweis auf gegebenenfalls erforderliche rechtliche Vereinbarungen (Grundbucheintrag, Dienstbarkeiten o.ä.) werden dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." erfolgen.	
			4	Mit Bezug auf das DigiNetzG bitten wir Sie, mögliche Zuzahlungen oder Übernahmen für Tiefbauarbeiten, vorhandene Leerrohrsysteme oder Koordinierungsmöglichkeiten mit weiteren Spartenträgern, für das geplante Neubaugebiet, zu prüfen und uns diesbezüglich hierüber frühzeitig zu Informieren. Wir bitten um schriftliche Stellungnahme an unser Postfach. Bei Planungsänderungen bitten wir Sie, uns erneut zu beteiligen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben. Bei möglichen Planänderungen im weiteren Bauleitplanverfahren werden die Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB erneut beteiligt.
6.	ESTW – Erlanger Stadtwerke AG	05.12.2024	1	<i>Die Erlanger Stadtwerke AG hat mit 05.12.2024 eine Stellungnahme abgegeben. Diese wurde mit einer Stellungnahme vom 29.01.2025 ersetzt und lautet wie folgt:</i> Die Erlanger Stadtwerke AG (nachfolgend ESTW), Bereich Netz (Elektrizitäts-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung) und Bereich Wärmeproduktion geben zum o.g. Parallelverfahren folgende Stellungnahme ab: <u>Elektrizitätsversorgung</u> Für das im Bereich SO2 gelegene Rechnergebäude und Verwaltungsgebäude wurde vom Staatlichen Bauamt ein Leistungsbedarf von 16,5 MW elektr. Leistung genannt, die eine Erweiterung des Umspannwerkes Hammerbacherstr. erforderlich machen. Das Wärmepumpengebäude,	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Vorhabenträger wird davon in Kenntnis gesetzt und in der Begründung wird der Sachverhalt ergänzend dargestellt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				das die Abwärme aus dem Rechnergebäude aufbereiten soll, hat einen Leistungsbedarf im Endausbau von ca. 4 MW elektr. Leistung. Erforderlich sind umfangreiche Leitungszuführungen aus der Hammerbacherstr. bis in die Nikolaus-Fiebiger-Str. bis zu den geplanten Gebäuden. Da diese Leitungen im Eigentum der Erlanger Stadtwerke verbleiben, sind auf den Grundstücken, die nicht im Eigentum der Stadt stehen und dem öffentlichen Verkehr dienen, dingliche Leitungsrechte erforderlich. Von den ESTW wird empfohlen für den Bereich SO1 bereits im Zuge der SO2-Erschließung die im Bereich des Uni Südgeländes bestehenden kundeneigenen 20-kV-Übergabestationen zu erweitern und die notwendige Kabelzuführung zur Kapazitätserhöhung zu beauftragen. Ein Ausbau bzw. Verstärkung kann nur auf Basis einer vertraglich vereinbarten Grundlage erfolgen. Nach heutigem Kenntnisstand ist nach Schaffung der vertraglichen Grundlage mit einer Umsetzungszeit von 5 Jahren zu rechnen.	
			2	<u>Wasserversorgung</u> Die Erlanger Stadtwerke sind für die Trinkwasserversorgung in diesem Stadtbereich zuständig. Wir bitten die Klammernennung „des Zweckverbandes Seebachgruppe“ zu streichen. Die Trinkwasserversorgung des bisherigen Uni-Südgeländes wird über mehrere Einspeisepunkte mit Trinkwasser versorgt. Nachdem die Nikolaus-Fiebiger-Str. in das Eigentum der Stadt übergehen und öffentlich gewidmet werden soll (siehe Städtebaulicher Vertrag), wird in dieser Straße	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Begründung wird klarstellend korrigiert und die Hinweise werden dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				eine Trinkwasserleitung zur Erschließung der Bauflächen SO1 und SO2 von den Erlanger Stadtwerken verlegt. Es ist eine Trinkwassernetzwerkerweiterung in der Nikolaus-Fiebiger-Str ab der Erwin-Rommel-Str. bis zur Staudtstr. erforderlich. Die Anschlüsse für die neu geplanten Gebäude werden nach der AVB-WasserV erstellt. Für die Hauptleitungstrassen, die nicht im Eigentum der Stadt stehen und dem öffentlichen Verkehr dienen, sind dingliche Leitungsrechte erforderlich, soweit es sich nicht um Anschlussleitungen handelt. Für die Löschwasserversorgung ist der Grundsatz nach dem DVGW-Arbeitsblatt W405 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung) für die angrenzenden Grundstücke mit 96 m³/h vorgesehen.	
			3	<u>Gasversorgung</u> Im Bereich des Uni Südgeländes gibt es eine Übergabe aus dem Hochdruckgasnetz und mehrere Übergabenstellen aus dem Niederdruckgasnetz der ESTW. Das nachgelagerte Gasnetz steht im Eigentum der Universität. Eine Erhöhung der Gasmenge im Niederdrucknetz wurde bisher nicht beantragt und wäre auch nur im geringen Umfang möglich. Die Erlanger Stadtwerke gehen davon aus, dass keine weitere, darüber hinausgehende Gasanwendung durch die Universität erforderlich ist.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem Vorhabenträger ist die Versorgungslage bekannt und wird darüber erneut in Kenntnis gesetzt.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			4	<u>Abwärmenutzung und Wärmepumpengebäude</u> Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 30.06.2023 ausgeführt, haben die Erlanger Stadtwerke als Wärmeerzeuger und Wärmenetzbetreiber starkes Interesse an der Nutzung der Abwärme aus dem unmittelbar benachbarten Rechenzentrum der FAU im SO2. Dazu sind bereits intensive Gespräche angelaufen und eine Absichtserklärung zwischen der FAU und den Erlanger Stadtwerken steht vor der Unterzeichnung. Es ist vorgesehen im Endausbau des Rechenzentrums mit einer Leistung von 10 MW Abwärmeleistung ca. 80 % dieser Leistung zur Wärmebedarfsdeckung zu nutzen. Dazu ist südlich des Rechnergebäudes der FAU ein sog. Wärmepumpengebäude zu errichten. In diesem wird die Abwärme mittels Wärmepumpen, auf das von den ESTW für alle Wärmekunden zugesicherten Temperaturniveau gebracht und dem Wärmenetz der allgemeinen Versorgung zugeführt. Hierzu müssen folgende Punkte im Bebauungsplan mitberücksichtigt werden:	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben. Der Vorhabenträger steht bezüglich der Übernahme der Abwärme in engem Austausch mit der ESTW.
		30.06.2023	5	In der beiliegenden Planskizze sind die notwendige Grundstückseinfahrt mit einer Breite von min. 6 m als Zuwegung zum Wärmepumpengebäude und der Leitungszonenbereich mit Schwenkbereich eines Einbringkranes gekennzeichnet. Diese Bereiche sind frei von Bäumen zu halten, damit das Wärmepumpengebäude seine vorgesehene Funktion erfüllen kann.	Die Stellungnahme wurde bereits berücksichtigt. Entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplans ist die Anzahl der zu pflanzenden Bäume im Straßenraum der Nikolaus-Fiebiger-Straße bindend. Die Lage der Anpflanzungen kann z.B. für Grundstückszufahrten parallel zur Fahrbahn verändert werden (siehe textliche Festsetzung zur Grünordnung Nr. 4.2).

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			6	Aufgrund der Betriebsweise der Rechner im Rechnergebäude ist die Errichtung von zwei Pufferspeicher vor dem Wärmepumpengebäude notwendig. Diese Pufferspeicher sind in ihrer Lage noch nicht abschließend geklärt und werden im Zuge des Bauantragsverfahrens verortet. Dies wird im Vorfeld mit der Baubehörde und dem Grundstückseigentümer abgestimmt. Idealerweise und am ressourcenschonendsten wird eine Unterbringung außerhalb des Gebäudes angestrebt. Die Abmessungen eines Pufferspeichers hat nach jetzigem Stand einen Durchmesser von 3 m und eine Höhe von 6 m. Die endgültige Auslegung kann erst mit der Projektierung der Wärmepumpenanlage erfolgen. Zum jetzigen Stand ist für das Wärmepumpengebäude kein rechtlich eigenständiges Grundstück mit eigener Flurnummer vorgesehen. Es soll die Nutzung des Grundstücksteils mit einem Wärmepumpengebäude und Zuleitungen für die ESTW über eine pers. beschränkte Grunddienstbarkeit gesichert werden. Ist eine Grundstückstrennung erforderlich, dürfen keine grundstücksrechtlichen oder baurechtlichen Gründe gegen die gesetzlich vorgeschriebene Nutzung der Abwärme aus dem Rechnergebäude (NHR) führen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Planung eines Wärmepumpengebäudes ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt worden, so dass die Leitungen und baulichen Anlagen im südlichen Bereich des SO 2 realisiert werden können.
			7	Wärmeversorgung Das bisherige Uni-Südgelände wird über das Fernwärmenetz der ESTW versorgt. Das Wärmenetz einschließlich der Gebäudezuführungen steht bis zur jeweiligen Eigentums- und Unterhaltsgrenze im Eigentum der ESTW und unterliegt der AVBWärmeV. Die neugeplanten	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Querung des Röthelheimgrabens im westlichen Bereich der genannten Brücke vorgenommen wird und Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein notwendiges Maß reduziert werden können.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Gebäude können an dieses Fernwärmenetz angeschlossen werden. Die Auslegung des Wärmenetzes wird mit den uns vom Staatlichen Bauamt übermittelten Werten vorgenommen. Aufgrund der zu geringen Deckung im Straßenbereich der Nikolaus-Fiebiger-Str. ist zur Fernwärme-, Wasser- und Kabelschutzrohreinbindung in Richtung Staudtstraße (bzw. BP 380) der Röthelheimgraben zu queren. Hier hat eine Abwägung der ESTW mit dem Staatlichen Bauamt, dem Stadtplanungsamt und der Naturschutzbehörde stattgefunden. Die notwendige Querung der Leitungen des Röthelheimgrabens auf der westlichen Seite der Nikolaus-Fiebiger-Str. ist mit dem geringsten Eingriff in Natur und Boden verbunden und soll dort umgesetzt werden. Hierzu wird eine 8 m breite Leitungstrasse westlich der vorhandenen Brücke benötigt.	
			8	Allgemein: Zur Sicherstellung der Erschließung, z.B. der Elektrizitätsversorgung, der Trinkwasserversorgung, der Wärmeversorgung, der Versorgungsleitungen, Verlegetrassen, Abfolge der Erschließung usw. sind zwischen dem Vorhabenträger und den Erlanger Stadtwerken Vereinbarungen im Rahmen der Bebauungsplanentwicklung zu treffen und es ist ein Erschließungsvertrag abzuschließen. Insbesondere ist in den Erschließungsplanungen die Nikolaus-Fiebiger-Str. mit den angrenzenden Bereichen zur Einbindung der Versorgungsleitungen mit einzubeziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass hier die Leitungs-koordination im Rahmen der Leistungsphase 3	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				(Entwurfsplanung) erst begonnen hat und nicht abgeschlossen ist. Auch ist eine Vorverlegung von Hausanschlüssen, insbesondere in die Fläche SO 1, nicht möglich.	
			9	Bei Baumpflanzungen im Bereich der Leitungen sind gem. DVGW-Regelwerk GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" die Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen zu berücksichtigen. Bei Unterschreitung von Abständen unter 2,5 m sind Schutzvorkehrungen durch den Veranlasser zu treffen. Baumpflanzungen und die dazu notwendige Wurzelschutzeinrichtung sind so auszuführen, dass Abgrabungen bis an die Wurzelschutzeinrichtung möglich sind. Eine Zugänglichkeit zu den Leitungen darf nicht durch den Schutzbereich der Baumkrone eingeschränkt werden. Die Zugänglichkeit zu den Leitungen muss ohne jegliche Einschränkung möglich sein. Die Wurzelschutzeinrichtungen sind im Bebauungsplan festzusetzen. Unterirdische Verlegräume müssen im ausreichenden Ausmaß auf Basis der anerkannten Regeln der Technik zur Verfügung gestellt bzw. vorhanden sein. Hier besteht intensiver Abstimmungs- und Planungsbedarf. Für notwendige Leitungen außerhalb öffentlicher Verkehrswege müssen Leitungsrechte zugunsten der Erlanger Stadtwerke AG eingetragen werden.	Die Stellungnahme wurde bereits berücksichtigt. Die Anregungen wurden in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bereits berücksichtigt.
7.	Stadt Schwabach	03.12.2024		Die Stadt Schwabach sieht sich von der vorgelegten Planung nicht negativ beeinträchtigt und erhebt daher keine Einwände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
8.	Vodafone GmbH	28.11.2024	1	Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
			2	Eine Ausbauentcheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt.
9.	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg	06.12.2024	1	<u>Allgemein:</u> Unsere Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung (Stellungnahme v. 23.06.2023) haben weiterhin Bestand insofern mit dieser Stellungnahme keine Änderung erfolgt.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Anregungen und Hinweise der vorhergehenden Stellungnahme sind mit Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2024 abgewogen und inhaltlich in der fortgeschrittenen Planung berücksichtigt worden. Die aktuelle Stellungnahme wird nachfolgend abgewogen.
			2	<u>Lage des Vorhabens in Bezug auf wasserwirtschaftliche Schutzgebiete, wasserwirtschaftlich sensible Bereiche:</u> Das Plangebiet grenzt an die westliche Grenze des Wasserschutzgebietes „Erlangen-Ost Buckenhofer Forst“ der Stadtwerke Erlangen AG. In einer Entfernung von rund 100m befinden sich darüber hinaus die ausgewiesenen Notbrunnen 51 O und 52 O.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Laut hydrogeologischer Gefährdungsabschätzung ist der Grundwasserflurabstand im Plangebiet sehr gering (tlw. nur 0,6 m). Daher ist mit einem Eingriff der Baumaßnahmen in das Grundwasser zu rechnen. Es sind somit in der Bauphase Bauwasserhaltungsmaßnahmen notwendig, welche zu einer lokalen Absenkung des Grundwassers führen. Diese haben aufgrund der Distanz und der Lage keine Auswirkungen auf die Trinkwasserbrunnen im Wasserschutzgebiet. Die Notbrunnen können von einer Absenkung des

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Aufgrund der Lage unweit des Wasserschutzgebietes sowie zweier ausgewiesener Notbrunnen können bei beabsichtigten bzw. faktisch auftretenden Grundwasserbenutzungen (Bauwasserhaltung, Grundwasserabsenkung, -aufstau, -umlenkung etc.) Beweissicherungsuntersuchungen notwendig werden. Auf die Genehmigungspflicht dieser Gewässerbenutzung sei an dieser Stelle hingewiesen. Eingriffe in den Untergrund wie Bohrungen etc., die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf das Grundwasser auswirken können, sind darüber hinaus gem. § 49 WHG bei der Kreisverwaltungsbehörde anzeigepflichtig.	Wasserspiegels während der Bauphase betroffen sein. Hierfür empfiehlt das Hydrogeologische Gefährdungskonzept das Festlegen einer verträglichen Absenkhöhe. Die Wasserhaltungsmaßnahmen sind an diese Absenkhöhe anzupassen. Während der Nutzungsphase der Bauwerke kann es abhängig von Lage und Ausprägung der Bauvorhaben zu Aufstauungen und Absenkungen des Grundwassers kommen. Die Größenordnung des Aufstaus bzw. der Absenkungen kann, entsprechend den vorliegenden Berechnungen zum Bauvorhaben ECAP mit wenigen Dezimetern abgeschätzt werden und begrenzt sich auf einen Bereich von wenigen Metern um die jeweiligen Bauwerke. Aufgrund der Nähe zum Wasserschutzgebiet und zu Notbrunnen empfiehlt das Gutachten abhängig von der Lage der Bauvorhaben und deren Eingriffstiefe eine Beweissicherung in Absprache mit den Fachbeteiligten (Erlanger Stadtwerke, WWA Nürnberg). Die ggf. im Zuge von Bauvorhaben notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen sind so zu planen, dass eine zuvor vereinbarte, verträgliche Absenkungshöhe nicht überschritten wird. Der Hinweis auf eine Genehmigungspflicht einer Gewässerbenutzung wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben. Der Nachweis ist im nachgeordneten Genehmigungs- bzw. Zustimmungsverfahren zu führen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			3	Im Umgriff der Projektfläche befinden sich 3 bekannte Grundwasseraufschlüsse (2 Messstellen der Uni bzw. des Unibauamtes und ein als OF 17 bezeichneter Grundwasseraufschluss der EStW). Dies ist zu beachten und zu berücksichtigen und der Schutz dieser Grundwasseraufschlüsse sicherzustellen. Die Zugänglichkeit (auch für spätere eventuell vorgesehener bzw. notwendiger Rückbau-, Sanierungsmaßnahmen) muss gewährleistet werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung sind die Grundwasseraufschlüsse zu beachten. Der Sachverhalt wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben.
			4	Altlast(verdachts)flächen sind im unmittelbaren Planungsbereich nicht bekannt, jedoch kann im vorhabenrelevanten Bereich eine Beaufschlagung des Grundwassers insb. mit LHKW und PFAS nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich des Uni-Geländes Süd wurden in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen im Rahmen von Bauwasserhaltungen Belastungen des Grundwassers mit LHKW festgestellt. Die Ursache dieser Belastungen ist bis dato nicht geklärt bzw. konnte bis dato nicht ermittelt werden. Dies ist bei Grundwasserbenutzungen (wie Bauwasserhaltungen, Grundwasserentnahmen etc.) zu beachten und zu berücksichtigen (d. h. Untersuchungsbedarf, Ausreinigungsbedarf etc. ist rechtzeitig mit den zuständigen Behörden und mit dem Wasserversorger - Stadtwerke Erlangen AG - abzustimmen). Ansonsten sind in dem Untersuchungsbericht vom 19.02.2024 aufgeführten Empfehlungen des Büros Gartiser, Germann & Piewak umzusetzen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Gutachten Bodenkundliche Bewertung und Bodenschutzkonzept (Gartiser, Germann & Piewak, 18.01.2024) wurde auf Altlasten, Schad- und Fremdstoffeinträge eingegangen. Im Rahmen einer abfallrechtlichen Vorerkundung der Unterböden und des Untergrundes (0,4 – 3,5 m u. GOK) wurden keine Hinweise auf relevante Schadstoffführungen gefunden. Hinweise auf Arsen konnten in einer daraufhin analysierten Stichprobe nicht nachgewiesen werden. Der Vorhabenträger wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund möglicher Belastungen mit LHKW bei Grundwasserbenutzungen die zuständigen Behörden und Wasserversorger zu benachrichtigen sind. Die Maßnahmenempfehlungen in der hydrogeologischen Gefährdungsabschätzung werden auf Vorhabenebene beachtet.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
			5	<u>Vorsorgender Bodenschutz:</u> Aus bodenschutzfachlicher Sicht werden die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes mit den vorgelegten Unterlagen zur Bauleitplanung hinreichend berücksichtigt. Wir verweisen hier insbesondere auf das „allgemeine“ Bodenschutzkonzept (Bodenkundliche Bewertung und Bodenschutzkonzept nach DIN 19639, Gartiser, Germann & Piewak GmbH, S. Pröpster, 18.01.2024). Im weiteren Fortschritt sind „vorhabenbezogene“ Bodenschutzkonzepte inkl. detaillierter Pläne und Maßnahmenblättern auszuarbeiten sowie die Bodenkundliche Baubegleitung vor Ort umzusetzen.	Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Das zum Bebauungsplanverfahren erstellte Bodenschutzkonzept sieht vor, die weiteren Planungen der einzelnen Baumaßnahmen durch einen Bodenkundlichen Baubegleiter oder einschlägig fachkundige Person zu begleiten und für jede Baumaßnahme ein vorhabenbezogenes Bodenschutzkonzept mit detaillierten Bodenschutzplänen sowie Maßnahmenblättern zu erstellen. Diese erforderlichen Bodenschutzmaßnahmen wurden dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben. Für die Errichtung des Nordbayerischen Hochleistungsrechenzentrum ist ein vorhabenbezogenes Bodenschutzkonzept bereits in Arbeit.
			6	<u>Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswassermanagement:</u> Das Plangebiet ist in der aktuellen Schmutzfrachtberechnung der Stadt Erlangen vom Juli 2024 wiederum nicht enthalten. Die abwassertechnischen Entwürfe der Stadt Erlangen und die hierauf aufbauende vorgenannte Schmutzfrachtberechnung ist hinsichtlich der geänderten Randbedingungen entsprechend nachzubessern. Erst dann kann unsererseits fachlich beurteilt werden, ob in der Kanalisation hydraulische und reinigungsrelevante Kapazitäten frei sind, um eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik in Bezug auf das Plangebiet sicherzustellen. Wie bereits im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mitgeteilt, können Neubauflächen aus wasserwirtschaftlicher Sicht erst wirksam	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In nachträglicher Abstimmung zwischen dem Entwässerungsbetrieb Erlangen (EBE) und dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) wurde erklärt, dass das gesamte Uni- Südgelände und somit auch explizit das Planungsgebiet des Bebauungsplans Nr. 467 bei der im August 2024 eingereichten Schmutzfrachtsimulationsberechnung (= Grundlage zur Erlangung eines neuen Wasserrechtes für alle Entlastungsanlagen im Stadtgebiet Erlangen) berücksichtigt wurde. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch den EBE unter Berücksichtigung des § 55 WHG die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Entwässerungsanlagen geprüft, die das Abwasser aus den neuen Bebauungsflächen aufnehmen sollen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				ausgewiesen werden, wenn eine nach den derzeit gültigen Vorschriften und Richtlinien ordnungsgemäße Entwässerung für Schmutz- und für Niederschlagswasser sichergestellt und nachgewiesen wird (insbesondere auch Wasserrecht der Abwasserbehandlung einschl. Sonderbauwerke der Mischwasserbehandlung). Damit kann derzeit aus fachlicher Sicht nicht bestätigt werden, dass eine ausreichende/ ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung des Plangebietes gegeben/ sichergestellt werden kann. Unser Einvernehmen setzt voraus, dass eine ordnungsgemäße Entwässerung sichergestellt wird, sowie die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.	Deshalb ist in Abstimmung mit dem EBE für das Plangebiet eine ordnungsgemäße Entwässerung sichergestellt.
10.	Zweckverband Abfallwirtschaft ER-ERH	06.12.202		Von Seiten des ZVA bestehen keine Einwendungen gegen das geplante Vorhaben.	Der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.