

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
611/241/2025

Stadtentwicklungsprojekt "Vom Großparkplatz zur Regnitzstadt" hier: Haushaltsmittel für Versickerungskonzept Untersuchung "schadstoffhaltige Auffüllungen"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	23.09.2025	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77		Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

20 (nur z.K.), 31, EBE

Bisherige Behandlung in den Gremien (auszugsweise)	Gremium	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Städtebaulicher Wettbewerb Entwicklung Großparkplatz (PET/030/2019)	UVPA	25.06.2019	Ö	Beschluss	Angenommen mit Änderungen
Städtebauliche Entwicklung Großparkplatz – Beauftragung städtebaulicher Rahmenplan (PET/016/2021)	Stadtrat	22.07.2021	Ö	Beschluss	Angenommen mit Änderungen
Stadtentwicklungsprojekt „Vom Großparkplatz zur Regnitzstadt“ Hier: Projektdefinition (611/161/2023)	Stadtrat	19.06.2023	Ö	Beschluss	Angenommen mit Änderungen
Stadtentwicklungsprojekt „Vom Großparkplatz zur Regnitzstadt“ Hier: Vorentwurf Rahmenplan (611/166/2023)	UVPA	25.07.2023	Ö	MzK	Zur Kenntnis genommen
Stadtentwicklungsprojekt „Vom Großparkplatz zur Regnitzstadt“ Hier: Zustimmung Rahmenplan (611/194/2024/1)	Stadtrat	27.06.2024	Ö	Beschluss	Mehrheitlich angenommen

I. Antrag

1. Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, für das Stadtentwicklungsprojekt „Vom Großparkplatz zur Regnitzstadt“ den Nachtrag für die zusätzlich notwendigen Finanzmitteln in Höhe von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bei Referat II nachzumelden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Stadt Erlangen beabsichtigt, auf der Fläche des Großparkplatzes westlich des Bahnhofes ein neues Stadtquartier in zentraler Lage zu entwickeln: die Regnitzstadt. Der städtebauliche Rahmenplan wurde

im Juni 2024 beschlossen.

Aufgrund der bewusst intensiven Nutzung der Fläche ist von einem hohen Versiegelungsgrad auszugehen. Gleichzeitig soll aber das Prinzip der „Schwammstadt“ verfolgt werden. Im Rahmen einer aktuell laufenden „Machbarkeitsstudie zur leitungsgebundenen Erschließung“ wird u. A. ein Versickerungskonzept aufgestellt. Um dieses planerisch weiterverfolgen zu können, müssen die entsprechenden Versickerungsstellen zielgerichtet auf potentiell schadstoffhaltige Auffüllungen untersucht und geprüft werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Durch die Untersuchung auf potentiell schadstoffhaltige Auffüllungen soll die Versickerungseignung des Bodens sowie die Schadstoffabgrenzung in den vorhandenen Auffüllungen (Schadstofffreiheit im Wirkungsbereich der Versickerung), deren Freimachung und die damit verbundene Entsorgung geprüft werden.

Die Untersuchung ist notwendig, um Erkenntnisse zur Funktionstüchtigkeit des Versickerungskonzeptes zu liefern. Sollte sich durch die Untersuchung herausstellen, dass dieses aufgrund von vorhandenen schadstoffhaltigen Auffüllungen nicht tragbar ist, muss in der Gesamterschließungsplanung nach HOAI, geplant für 2026 ff, entsprechend planerisch darauf reagiert werden.

Sollte sich im Untersuchungskonzept herausstellen, dass die angedachten Versickerungsstellen nicht geeignet sind („worst case“) und keine Bodensanierungen an dieser Stelle möglich sind, sind als Alternative dazu entsprechend Leitungen (für das Abführen von entsprechendem Wasser) in der Gesamterschließungsplanung einzuplanen. Dies ist vor dem Hintergrund von starker Flächenknappheit für Leitungstrassen eine große Herausforderung und bedarf entsprechend komplexeren Planungen.

Für den weiteren Prozess ist die kurzfristige Erstellung einer Untersuchung auf potentiell schadstoffhaltige Auffüllungen im Jahr 2026 unabdingbar. Ohne die Erstellung eines solchen im kommenden Jahr wäre mit starken Verzögerungen von mindestens einem Jahr sowie einer ineffizienten Erstellung der Gesamterschließungsplanung zu rechnen. Versickerungskonzept und Gesamterschließungskonzept müssen aufeinander abgestimmt sein und bedingen sich gegenseitig. Die weitere Planung im Prozess wäre nur eingeschränkt und unter Vorbehalten möglich.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die Untersuchung zu potentiell schadstoffhaltigen Auffüllungen soll von einem externen Büro erstellt werden.

Für das Projekt „Vom Großparkplatz zur Regnitzstadt“ sind gemäß Beschluss 611/161/2023 die entsprechenden Fachämter selbst für die Anmeldung von Haushaltsmitteln für Fachgutachten o. ä. zuständig. Für das Haushaltsjahr 2026 übernimmt Amt 61 letztmalig als Ausnahme die Haushaltsmittelanmeldung. Daher erfolgt hiermit die erforderliche Nachmeldung.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- ☒ nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
☐ nein*

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	100.000 €	bei IPNr.: 546.401 als VE
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☒ sind nicht vorhanden.

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang