

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
614/086/2024

Einrichtung eines Fußgängerüberwegs auf der Möhrendorfer Straße / Ecke Lerchenbühl; Antrag Nr. 239/2023 der CSU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	10.12.2024	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	10.12.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Stadtteilbeirat Alterlangen zur Info

I. Antrag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
Der Antrag Nr. 239/2023 der CSU-Fraktion ist damit abschließend bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit dem Antrag Nr. 239/2023 hat die CSU-Fraktion einen Fußgängerüberweg (FGÜ, Zebrastreifen) an der Möhrendorfer Straße, Ecke Lerchenbühl, beantragt.

Generell wird bei FGÜs die Schutzwirkung falsch eingeschätzt. Zwar hat der Fußgänger Vorrang, dennoch besteht in der Praxis immer eine erhebliche Unsicherheit, ob der Fahrer bzw. die Fahrerin anhält bzw. anhalten kann. Hierzu ist eine Abstimmung zwischen dem Fußgänger und den Kraftfahrzeugfahrenden notwendig, die gerade für Kinder schwierig durchzuführen ist.

In der dazugehörigen Vorschrift, die Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) und der Straßenverkehrsordnung (StVO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, sind deshalb mehrere Voraussetzungen normiert, die die Sicherheit des FGÜ gewährleisten.

Neben der ausreichenden Beleuchtung sind vor allem Verkehrszahlen zu erreichen. In der Spitzenstunde stellen 200-300 Kfz und 50-100 Fußgänger die untere Einsatzgrenze für Fußgängerüberwege dar (Nr. 2.3 R-FGÜ). Danach sind zudem bei einer Kombination von Fußgängerverkehrsstärken und Kraftfahrzeugverkehrsstärken unterhalb des für FGÜ möglichen/empfohlenen Einsatzbereiches sind - wenn überhaupt erforderlich - in der Regel bauliche Querungshilfen ausreichend.

Für den gesamten Tag wurden ca. 8.200 Kfz/Tag, jedoch nur 110 Fußgänger/Tag gezählt. In der Spitzenstunde sind 588 bzw. 729 Kfz gezählt worden. Ein Fußgängerüberweg scheidet damit aus. Aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreiten scheidet eine Querungshilfe (Mittelinsel) ebenso aus. Denkbar wäre eine Fußgängerlichtsignalanlage (FuLSA). Diese wäre grundsätzlich möglich, da die nächste Lichtsignalanlage ausreichend entfernt ist. Jedoch erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage eine Umsetzung in naher Zukunft unrealistisch.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv*
- ☐ ja, negativ*
- ☒ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

Antrag Nr. 239/2023 der CSU-Fraktion

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang