

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
613/269/2024

Zukunftsplan Fahrradstadt: Querung Herzogenauracher Damm - überarbeitete Vorplanung

Anträge des Stadtteilbeirats Anger/Bruck Nr. 243/2023 vom 30.11.2023 und Nr. 178/2024 vom 17.12.2024

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	18.03.2025	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	18.03.2025	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 23, EB77, Amt 66, Stadtteilbeirat Anger/Bruck zur Info

I. Antrag

Die Querungssituation über die Straße Herzogenauracher Damm auf Höhe der Leipziger Straße soll gemäß Anlage 3 verbessert werden.

Mit der vorliegenden Planung (Anlage 3 und 4) ist die Leistungsphase „Vorplanung“ gemäß DA Bau - Abschnitt 5.4 abgeschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiter notwendigen, vertiefenden Planungsschritte durchzuführen und den für die Umsetzung nötigen Grund zu erwerben.

Die notwendigen Finanzmittel sind für das Haushaltsjahr 2026 / 2027 bei Referat II zum Haushalt anzumelden.

Die Anträge Nr. 243/2023 vom 30.11.2023 (Anlage 1) und Nr. 178/2024 vom 17.12.2024 (Anlage 2) des StBR Anger/Bruck sind damit bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Verbesserung des Knotenpunkts Leipziger Straße / Herzogenauracher Damm ist Teil des Erlanger Zukunftsplans Fahrradstadt (Nr. 20). Die Führung von Rad- und Fußverkehr soll mit einer Änderung optimiert werden.

Die Querungshilfe, die 2020 vorgeschlagen wurde (s. 613/029/2020) konnte mangels Flächenbedarfs nicht umgesetzt werden. Anlässlich einer Sitzung des Ortsteilbeirates Anger Bruck am 24.10.2023, in der Verkaufsbereitschaft von Anliegern signalisiert wurde und weitere Unterstützung des Vorsitzenden des Ortsteilbeirates, konnten die Planungen 2024 erneut aufgenommen werden, die Querungssituation für den Fuß- und Radverkehr über den Herzogenauracher Damm zu verbessern. Allerdings mussten die Planungen zum Bau einer Mittelinsel mit Eingriff in Privatgrund aus verschiedenen Gründen wie der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und dem Altbaumbestand, der von einer richtlinienkonformen Umsetzung mit Fällungen betroffen wäre, wieder verworfen werden.

Nach einer intensiven Abwägung aller Interessen wurde die jetzt vorliegende Variante entwor-

fen: Dabei soll die Strecke über den bestehenden lichtsignalgeregelten Knotenpunkt (Kreuzung Herzogenauracher Damm / Fürther Straße / Äußere Brucker Straße) durch die Verbreiterung der Geh- und Radwege gestärkt werden. Auch hier muss in Grundstücke eingegriffen werden, allerdings kann diese Variante ohne die Fällung von Altbaumbestand umgesetzt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die Planung sieht vor, dass Radfahrende über den Knotenpunkt Herzogenauracher Damm / Fürther Straße / Äußere Brucker Straße geleitet werden und dort die sichere Querung über die Lichtsignalanlage (LSA) nutzen. Es wird geprüft, ob eine Änderung der Ampelschaltung, die Vorteile für den nicht motorisierten Verkehr hat, umgesetzt werden kann. Um diese Verbindung zu stärken, soll der Geh- und Radweg zwischen der LSA und der Einmündung der Leipziger Straße auf der Nordseite des Herzogenauracher Damms verbreitert und somit attraktiver für Fuß- und Radverkehr gemacht werden. Um die geänderte Führung in Fahrtrichtung Süden über die LSA deutlich zu machen sowie Querungen über die weiterhin unter Sicherheitsaspekten unbefriedigende Situation an der Staatsstraße zu reduzieren, wird die Fahrradstraße im südlichen Teil der Leipziger Straße demarkiert (Anlage 4).

Der Gehweg auf der Südseite des Herzogenauracher Damms kann unabhängig von der nordseitigen Maßnahme verbreitert werden. Dadurch soll die Engstelle vor Hausnummer 11 entzerrt werden, zusätzlich soll durch die Verschmälerung der Straße der Kfz-Verkehr verlangsamt werden.

Zur Beseitigung der Engstelle von 3,20 m auf der nordwestlichen Ecke der Kreuzung Herzogenauracher Damm / Leipziger Straße müsste – ebenso wie bei dem Bau einer Querungshilfe – der Altbaumbestand auf dem Grundstück gefällt werden. Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt aus Sicht der Verwaltung nicht erstrebenswert, da die vorliegende Planung zum Ziel hat, den Altbaumbestand zu erhalten. Das Staatliche Bauamt überplant im Austausch mit der Stadt Erlangen den Herzogenauracher Damm auf Grundlage des Plannetz Radverkehr als Radvorrangroute. Trotz der dadurch und durch die Entwicklungen im Gewerbegebiet Frauenaarach zu erwartenden Steigerung des Radverkehrsaufkommens auf dieser Strecke wird sich in der momentanen Abwägung für den Erhalt des Baumbestands und somit einer Breite von 3,20 m entschieden.

Der Antrag Nr. 178/2024 vom 17.12.2024 vom Stadtteilbeirat Anger/Bruck, der die gemeinsame Besichtigung und die Diskussion um die Fällung der Bäume auf Flurstück 212, welches für den Bau einer Querungshilfe auf Höhe der Leipziger Straße benötigt würde, beinhaltet, ist durch die neue Lösungsvariante nicht mehr erforderlich.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Nach Beschlussfassung des UVPA zur hier vorgelegten Vorplanung (Anlage 3 und 4), können die weiter notwendigen, vertiefenden Planungsschritte (Entwurfsplanung) durchgeführt werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen und der Bereitstellung der notwendigen HH-Mittel wäre eine Realisierung des Vorhabens frühestens ab 2026 möglich.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☒ ja, positiv* - Förderung des Fuß- und Radverkehrs
- ☒ ja, negativ* - Versiegelung, Bauaktivität
- ☐ nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☒ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: Grobkosten- schätzung (gesamt mit GE)	351.000 €	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden derzeit noch nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

- Anlage 1: Antrag StBR Anger/Bruck 243/2023
- Anlage 2: Antrag StBR Anger/Bruck 178/2024
- Anlage 3: Herzogenauracher Damm Planung
- Anlage 4: Demarkierung Fahrradstraße Leipziger Straße
- Anlage 5: Schematische Richtungsdarstellung Radverkehr

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang