



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178805-4

Calle 57A #45 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 6042204
www.centrolab.com.co
serviciocliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

ORDEN

No.: 3205623

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MARIA CRISTINA JARAMILLO ACEVEDO	Doc. Id.:	CC 28559544
Edad:	37 Años	Teléfono:	3176717492
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Sexo:	FEMENINO
Fecha atención:	07/12/2020 08:13:08:13 a.m.	Tel. Entidad:	4446065
Fecha Impresión:	07/12/2020 03:45:26p.m.	Fecha resultado:	07/12/2020 10:18:00a.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

ANTI-HBS (Quimoluminiscencia- Architect)

RESULTADOS

522,10 mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACIÓN

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayiber Ruiz

Bacterióloga

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: S-2049

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

10.4 mIU/ml

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de Varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de Varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/mL se deben clasificar como indeterminadas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de Varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacterióloga

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: S-1113