



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (+574) 6042204  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (+574) 6042204

ORDEN

No.: 3296600

**PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA**

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

**INFORMACIÓN DEL PACIENTE**

<b>Paciente:</b>	<b>DAVID ALEJANDRO HERRERA</b>	<b>Doc. Id.:</b>	<b>CC 1152697041</b>
<b>F. Nac. y Edad:</b>	13/11/1994 - 26 Años	<b>Teléfono:</b>	
<b>Entidad:</b>	MICROLAB	<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Fecha atención:</b>	12/03/2021 12:28 p.m.	<b>Tel. Entidad:</b>	2735013
<b>Fecha impresión:</b>	12/03/2021 03:40:32p.m.	<b>Fecha resultado:</b>	12/03/2021 03:10:00p.m.
		<b>Tipo reporte:</b>	<b>CLINIWARE EN LINEA</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

**VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IG G**

**ANÁLISIS**

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

**RESULTADOS**

**>1500.0 mIU/mL**

**VALORES DE REFERENCIA**

**INTERPRETACION DE RESULTADOS**

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/ml se deben clasificar como indeterminadas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Bacteriólogo/a:

**MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ**

Registro: 5-1113

NORTE

**¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !**

Derechos y deberes de pacientes: [www.centrolab.com.co/derechosydeberes/](http://www.centrolab.com.co/derechosydeberes/)