

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	SARA GARCIA CASTRILLON	Doc. Id.:	CC 1037663352
Edad:	20 Años	Teléfono:	
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	18/10/2018 03:16 03:16 p.m.	Fecha resultado:	18/10/2018 04:44:00p.m.
Fecha impresión:	18/10/2018 05:30:33p.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Hepatitis B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] (DXI800)

RESULTADOS

>822,0

mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

LUZ Mery V

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro:

5-1900-11

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

RESULTADOS

1862

mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

LUZ Mery V

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro:

5-1900-11