



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 6042204
Fax: (574) 6042395
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204
PBX2: (574) 4443888

ORDEN
No.: 2322502

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MARIA VALENTINA SARMIENTO LOMBANA	Doc. Id.:	CC 1017247627
Edad:	19 Años	Teléfono:	5805826
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CENTROLAB SEDE VILLANUEVA-UCC	Tel. Entidad:	4446065 ext. 4220 - 3113240255
Fecha atención:	04/10/2016 12:37 12:37 p.m.	Fecha resultado:	04/10/2016 02:55:00p.m.
Fecha impresión:	04/10/2016 03:30:03p.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Metodo Eclia (cobas e411)

RESULTADOS

>1000

VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

0-10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayiber Ruiz H.

Bacteriólogo/a:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 6042204
Fax: (574) 6042395
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204
PBX2: (574) 4443888

ORDEN
No.: 2693317

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MARIA VALENTINA SARMIENTO LOMBANA	Doc. Id.:	CC 1017247627
Edad:	21 Años	Teléfono:	5805826
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Tel. Entidad:	4446065
Fecha atención:	10/07/2018 10:21 10:21 a.m.	Fecha resultado:	10/07/2018 02:50:00p.m.
Fecha impresión:	10/07/2018 03:31:44p.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

531.8

VALORES DE REFERENCIA

mIU/mL

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologica).
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/mL se deben clasificar como indeterminadas
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacteriólogo/a:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113