


NIT: 800.178.906-4

Calle 57A #48 - 21 Avenida Oriental Medellín - Colombia www.centrolah.com.co servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co





PBX: (604) 6049503

(604) 4242970

(604) 6042204

(604) 4443888 No.: 3657834

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: CRISTINA BERMUDEZ RAMIREZ CC 1036838497 Doc. Id.:

F. Nac. y Edad: 25/11/2001 - 20 Años Teléfono: 3017434425

FEMENINO Sexo:

Entidad: CENTROLAB S.A.S (U. ADVENTISTA - CLINICA M Tel. Entidad: 5111000

Fecha atención: 23/03/2022 08:44 a.m. Fecha resultado: 23/03/2022 10:27:00a.m. Fecha impresión 24/03/2022 **CLINIWARE EN LINEA** 11:16:26a.m. Tipo reporte:

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS VALORES DE REFERENCIA **RESULTADOS** Metodo Eclia (cobas e411) 278 mUI/ml 0-10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS. Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Bacteriólogo/a: JENNIFER ANDREA MONTOYA ARBELAEZ Registro:

SEDE VILLANUEVA