

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental Medellin-Colombia PRX: (574) 6042204 Fax: (574) 6042395 www.centrolab.com.co

servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co

ORDEN PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

No.: 2701909

INFORMACIÓN DEL PACIENTE Paciente: MARIA ALEJANDRA FLOREZ ALZATE Doc. Id.: CC 1017250081 Edad: 21 Años Teléfono: 2143912 FEMENINO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT Entidad: Tel. Entidad: 4446065 25/07/2018 10:32 10:32 a.m. 25/07/2018 03:23:00p.m. 25/07/2018 03:33:03p.m. COPIA Fecha impresión: Tipo reporte:

INFORME DE RESULTADOS HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

20	20	20	20	Pa	Pa
ANÁLISIS	30	50	RESULTADOS	VALORES	DE REFERENCE
Hepatitis B, ANTICU	IERPOS S [ANTI-HBS] (DXI800)	V.	58,8	mUI/ml 🔷	0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-Htis por oepago de 10 mounte. Se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el propositivo de la compositivaciones de anticuerpos anti-Htis entre 10 y 11 m/U/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el propositivo de la compositivo del compositivo de la compositivo della compositivo de la compositivo de la compositivo de la compositivo della com test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA Registro: 5-1900-11 VARICELA IGG ANÁLISIS RESULTADOS VALORES DE REFERENCIA VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA 259.0 mIU/ml AUTOMATIZADO)

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestres con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion

Immunologica):
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben dasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica),

Baggarika Alvare MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ 5-1113 ORIGINAL