

LÍNEA ÚNICA DE ATENCIÓN: 444 07 95

■ Clínica El Rosario, sede Centro
Calle 63 N° 41-27. Edificio CIMA, piso 2

■ Clínica El Rosario, sede El Tesoro
Carrera 20 N° 2 sur 185

■ Clínica del Campestre
Calle 17 sur N° 44-06

■ Ciudad del Río Ed. Salud y Servicios
Carrera 48 N° 18 A 126-134

www.labmedico.com

Fax: 292 07 93 - E-mail: contactenos@labmedico.com / Medellín - Colombia



BOTERO DELGADO CAMILA

Orden: 202011230243

Cédula: 1000413321

Servicio: CONSULTA EXTERNA TESORO

Historia: 1000413321CC

Sexo: Femenino

Cama:

Fecha ingreso: 23/11/2020 14:53

Edad: 17 Años

Convenio: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA

Fecha impresión: 2020-11-23 17:40:42.173

Teléfono: 3214564 3116230421

Médico: MARIA ROCIO DELGADO B.

Prueba	Resultado	Unidad	Intervalo Biológico de Referencia
Inmunoquímica			
Ferritina en suero	28.20	ng/mL	6.24 - 137.00
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			
Ácido Fólico	13	ng/mL	2 - 20
Este análisis puede tener interferencia con altos consumos de Biotina.			
Vitamina B12	441.00	pg/mL	200.00 - 950.00
Vitamina D25 Hidroxi Total	50	ng/mL	
Intervalo biológico de referencia en ng/mL:.			
Deficiencia: Menor de 20.			
Insuficiencia: 20 a 30			
Suficiencia: 30 a 100			
Toxicidad: Mayor de 100.			
Fosfatasa Alcalina en suero	60	U/L	45 - 140
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			
Nitrógeno Uréico (BUN) en suero	8.0	mg/dL	7.0 - 17.0
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			
ALT/Alanino Amino Transferasa en suero	12	U/L	0 - 34
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			
AST/Aspartato Amino Transferasa en suero	19	U/L	14 - 36
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			
Hormona Estimulante del Tiroides	1.21	mIU/L	0.50 - 4.50
Ultrasensible en suero			
Este análisis puede tener interferencia con altos consumos de Biotina.			
La National Academy of Clinical Biochemistry y la American Association of Clinical Endocrinologists recomiendan un límite superior para el valor de referencia de alrededor de 2.5 mIU/L			
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			
Hepatitis B Anticuerpos Contra Antígeno de Superficie - anti-HBs	180	mIU/mL	
Intervalo biológico de referencia en mUI/mL:			
Negativo: Menor a 8			
Dudoso: Entre 8 y 12			
Positivo: Mayor de 12			
Creatinina en suero	0.60	mg/dL	0.59 - 1.00
Prueba acreditada por el ONAC 12-LCL-001			

LINA GOMEZ P. @Bacterióloga - Registro: 2068-00

LÍNEA ÚNICA DE ATENCIÓN: 444 07 95

■ Clínica El Rosario, sede Centro
Calle 63 N° 41-27. Edificio CIMA, piso 2

■ Clínica El Rosario, sede El Tesoro
Carrera 20 N° 2 sur 185

■ Clínica del Campestre
Calle 17 sur N° 44-06

■ Ciudad del Río Ed. Salud y Servicios
Carrera 48 N° 18 A 126-134

www.labmedico.com

Fax: 292 07 93 - E-mail: contactenos@labmedico.com / Medellín - Colombia