

Todo niño vacunado está protegido contra enfermedades graves.

Después de la vacunación, el niño puede presentar reacciones normales como fiebre, dolor y brote. Estas reacciones son normales y significan que el niño está produciendo defensas contra las enfermedades para las que fue vacunado.

Algunos niños no presentan reacciones.

Estas reacciones son individuales. Cada niño presenta signos y síntomas diferentes.

"En caso de presentarse una reacción distinta a las anteriores, consulte en el lugar donde le aplicaron las vacunas."

**CONSERVE ESTE CARNE.**  
SE REQUIERE PARA UN BUEN CONTROL DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN.

Presentelo cuando acuda a cualquier Institución de Salud.

# DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

## CARNÉ INDIVIDUAL DE VACUNACIÓN

*Néstor Angel Palacio Tamayo*  
NOMBRE DEL VACUNADO

FECHA DE NACIMIENTO:  Día  Mes  Año  
*18 12 94*

INSTITUCION: *H.V.D.D.*

MUNICIPIO: *Sabaleta*

CARNÉ NÚMERO:

ZONA:  SECTOR:  5 AREA:  8E

Su próxima cita es: \_\_\_\_\_  
(con lápiz)

## ESQUEMA DE VACUNACION

VACUNA	Dosis	FECHA DE VACUNA			Lote	Nombre del Vacunador	Refuerzo
		Día	Mes	Año			
B.C.G. (Antituberculosis)	U	19	12	94	<i>Cicatríz</i>		
Antipoliomielítica	R.N	19	12	94			01-09-95
	1ª	21	03	95			26-10-96
	2ª	27	04	95			08-05-98
	3ª	24	06	95			20-12-98
D.P.T (Difteria, Tosferina, Tétanos)	1ª	21	03	95			26-10-96
	2ª	27	04	95			
	3ª	24	06	95			
Antihepatitis B.	1ª	24	06	95			
	2ª	29	07	95			
	3ª	01	09	95			
Antisarampión	U	06	10	95			
Toxoide Tetánico (Tétanos)	1ª						
	2ª						
	3ª						
Toxoide Difterico (Tétanos y Difteria)	1ª						
	2ª						
	3ª						
Triple Viral (Sar.Pap.Rub.)	U	23	05	96			17-10-2004
Antifiebre Amarilla	U	29	12	06	<i>050</i>	<i>María Buitrago</i>	
Meningo-BC (Meningococo)	1ª						
	2ª						
Hib (Hemofilus Influenza)	1ª	09	07	96			
	2ª						
	3ª						
Antigripal		23	07	1998			
SR		22	4	06			

Esta es la 10 años de edad