



CENTROLAB IPS  
NIT: 800178905-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental

Medellin-Colombia

PBX: (574) 6042204

Fax: (574) 6042395

www.centrolab.com.co

servicioalcliente@centrolab.com.co

resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 1931974

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: JULIETH ALEXANDRA ISAZA VARGAS  
Edad: 26 Años  
Médico:  
Entidad: CENTROLAB SEDE VILLANUEVA-UCC  
Fecha atención: 05/02/2015 01:26:01:26 p.m.  
Fecha impresión: 05/02/2015 05:26:02p.m.

Doc. Id.: CC 1037593540  
Teléfono: 5797056  
Sexo: FEMENINO  
Tel. Entidad: 4446065 ext. 4220 - 3113240255  
Fecha resultado: 05/02/2015 03:18:00p.m.  
Tipo reporte: COPIA

#### INFORME DE RESULTADOS

##### HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

#### ANÁLISIS

QUIMIOLUMINISCENCIA (LIAISON)

#### RESULTADOS

10,8

#### VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

0 - 10

#### INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

LUZ MERY V

Bacteriólogo/a: LUZ MERY VELEZ

Registro: 5-1900-11

#### VARICELA IGG

#### ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

#### RESULTADOS

1942

#### VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

#### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

LUZ MERY V

Bacteriólogo/a: LUZ MERY VELEZ

Registro: 5-1900-11