



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 6042204
Fax: (574) 6042395
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204
PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2691706

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	VALENTINA PEREZ LOPEZ	Doc. Id.:	CC 1152710244
Edad:	20 Años	Teléfono:	4426821
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Tel. Entidad:	4446065
Fecha atención:	06/07/2018 02:43 02:43 p.m.	Fecha resultado:	06/07/2018 04:29:00p.m.
Fecha impresión:	06/07/2018 05:30:23p.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Hepatitis B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] (DXI800)

RESULTADOS

>822,0

mUI/mL

VALORES DE REFERENCIA

0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

LUZ MERY V

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

RESULTADOS

995,2

mUI/mL

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

LUZ MERY V

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11