



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 4443888
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2801991

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	SHARON DARLIN BEDOYA VELEZ	Doc. Id.:	CC 1039458715
Edad:	26 Años	Teléfono:	2881688
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Tel. Entidad:	4446065
Fecha atención:	28/01/2019 09:56 09:56 a.m.	Fecha resultado:	28/01/2019 12:15:00p.m.
Fecha impresión:	28/01/2019 04:01:08p.m.	Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

ANTI-HBs (Quimioluminiscencia- Architect)

RESULTADOS

> 1000 mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

LUZ MERY V

Bacterióloga:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

407.2 mIU/mL

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/mL se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacterióloga:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113

SEDE VILLANUEVA