

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	JOHN JAIRO SERNA VANEGAS	Doc. Id.:	CC 1035862342
Edad:	27 Años	Teléfono:	5164969
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	Sexo:	MASCULINO
Fecha atención:	20/12/2019 10:55 10:55 a.m.	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha impresión:	20/12/2019 04:02:19p.m.	Fecha resultado:	20/12/2019 03:40:00p.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	1086.3 mIU/mL	

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Nayiber Ruiz P.

Bacterióloga:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro:

5-2049