



**PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA**

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

**INFORMACIÓN DEL PACIENTE**

<b>Paciente:</b>	<b>LEYDI TATIANA RENTERIA CORDOBA</b>	<b>Doc. Id.:</b>	<b>CC 1003931658</b>
<b>F. Nac. y Edad:</b>	16/04/2000 - 21 Años	<b>Teléfono:</b>	3117149021
<b>Entidad:</b>	CENTROLAB S.A.S ( U. ADVENTISTA - CLINICA MEDELLIN	<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Fecha atención:</b>	18/03/2022 08:56 a.m.	<b>Tel. Entidad:</b>	5111000
<b>Fecha impresión:</b>	18/03/2022 11:00:14a.m.	<b>Fecha resultado:</b>	18/03/2022 10:56:00a.m.
		<b>Tipo reporte:</b>	<b>ORIGINAL - EMAIL AUTOMATICO</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

**HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]**

<b>ANÁLISIS</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>VALORES DE REFERENCIA</b>
Metodo Eclia (cobas e411)	517 mUI/ml	0-10

**INTERPRETACION**

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:



Bacterióloga:

**JENNIFER ANDREA MONTOYA ARBELAEZ**

Registro:

1214719052

SEDE VILLANUEVA

**¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !**

Derechos y deberes de pacientes: [www.centrolab.com.co/derechosydeberes/](http://www.centrolab.com.co/derechosydeberes/)