

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental Medellín-Colombia PRX: (574) 4443888 www.centrolab.com.co rvicioalcliente@centrolab.com.co

resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2961197

## PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: **MARYI ARIAS NARANJO** Doc. Id.:

1214714991

Edad: Años Teléfono: 3022244199 **FEMENINO** 

**Entidad:** CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TIT Tel. Entidad: 3221000 EXT. 3307

Fecha atención: 25/10/2019 11:511:54 a.m. Fecha resultado: 25/10/2019 02:27:00p.m.

Fecha impresión: 29/10/2019 07:35:37a.m. Tipo reporte: **COPIA** 

## INFORME DE RESULTADOS

Sevo:

## **HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]**

**ANÁLISIS VALORES DE REFERENCIA RESULTADOS** 1000,00 mUI/ml

ANTI-HBs (Quimioluminiscencia- Architect)

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS. Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado. Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

NORMA LUCIA PATIÑO OSORIO

## **VARICELA IGG**

**ANÁLISIS RESULTADOS** VALORES DE REFERENCIA

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA

725.3 mIU/ml

AUTOMATIZADO)

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable:

NAYIBER RUIZ MAYA

5-2049