

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	CARLOS ANDRES PALACIOS VALENCIA	Doc. Id.:	TI 1010128861
Edad:	17 Años	Teléfono:	3146960383
Médico:		Sexo:	MASCULINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TIT	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	16/08/2019 01:17 p.m.	Fecha resultado:	17/08/2019 08:32:00a.m.
Fecha impresión:	17/08/2019 10:04:47a.m.	Tipo reporte:	CLINIWARE EN LINEA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS

RESULTADOS

VALORES DE REFERENCIA

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

164.5 mIU/mL

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:



Bacteriólogo/a:

JENNIFER ANDREA MONTOYA ARBELAEZ

Registro: 1214719052