



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 6042204  
Fax: (574) 6042395  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2092102

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: SARA VANESSA LONDOÑO BETANCUR  
Edad: 23 Años  
Médico:  
Entidad: CENTROLAB SEDE VILLANUEVA-UCC  
Fecha atención: 15/10/2015 10:33 10:33 a.m.  
Fecha impresión: 16/10/2015 09:49:00a.m.

Doc. Id.: CC 1017198669  
Teléfono: 3006761359  
Sexo: FEMENINO  
Tel. Entidad: 4446065 ext. 4220 - 3113240255  
Fecha resultado: 15/10/2015 02:39:00p.m.  
Tipo reporte: COPIA

#### INFORME DE RESULTADOS

##### HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

#### ANÁLISIS

Metodo Eclia (cobas e411)

#### RESULTADOS

103,7

mUI/ml

#### VALORES DE REFERENCIA

0-10

#### INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayiber Ruiz H.

Bacteriólogo/a: NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 6042204  
Fax: (574) 6042395  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2258604

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: SARA VANESSA LONDOÑO BETANCUR  
Edad: 24 Años  
Médico:  
Entidad: CENTROLAB SEDE VILLANUEVA-UCC  
Fecha atención: 01/07/2016 11:47 11:47 a.m.  
Fecha impresión: 01/07/2016 04:30:47p.m.

Doc. Id.: CC 1017198669  
Teléfono: 3006761359  
Sexo: FEMENINO  
Tel. Entidad: 4446065 ext. 4220 - 3113240255  
Fecha resultado: 01/07/2016 03:38:00p.m.  
Tipo reporte: COPIA

#### INFORME DE RESULTADOS

##### VARICELA IGG

#### ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

#### RESULTADOS

508,8

mUI/ml

#### VALORES DE REFERENCIA

#### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

Nayiber Ruiz H.

Bacteriólogo/a: NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049