



NIT: 800.178.906-4

Calle 57A #48 - 21 Avenida Oriental
Medellin - Colombia
Fax: (057) (4) 604 2395
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co

PBX: (574) 6042204
(574) 4443888

ORDEN

No.: 2796223

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	PAULA ALEJANDRA DE LEON VALDES	Doc. Id.:	CC 1017270709
Edad:	19 Años	Teléfono:	
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CLINICA VIDA - QUIBDO	Tel. Entidad:	6724949- 6714555-6708129
Fecha atención:	18/01/2019 10:06 a.m.	Fecha resultado:	18/01/2019 12:50:00p.m.
Fecha impresión:	19/01/2019 07:01:21a.m.	Tipo reporte:	IMPRESIÓN ORIGINAL

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Hepatitis B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]
(DXI800)

RESULTADOS

254,9

mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Luz Mery V

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro:

5-1900-11

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA
AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

>1500.0

mIU/mL

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/mL se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacteriólogo/a:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro:

5-1113

QUIBDO