

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	CARLOS ALBERTO VARGAS PULGARIN	Doc. Id.:	CC 1007240055
Edad:	18 Años	Teléfono:	3107293115
Médico:		Sexo:	MASCULINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	10/05/2019 11:42 11:42 a.m.	Fecha resultado:	10/05/2019 02:36:00p.m.
Fecha impresión:	10/05/2019 04:00:42p.m.	Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	376.3 mIU/mL	

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable:



Bacterióloga:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113