ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	Dosis	FECHA DE VACUNA			Lote	Nombre del	Refuerzos	
		Dia	Mes	Año	Lote	vacunador	Refuerzos	Lote
B.C.G. (Antituberculosis)	υ	30	9	95				
Antipoliomielítica	R.N	50	9	93				
	14	30	12	95			30/7/97	
	2*	28	2	96				
	3*	29	4	96			36/8/80	L
D.P.T. (Difteria, Tosferina, Tétanos)	1ª ,	30	12	25			30/7/91	
	2*	28	2	96			3/12/08 6	
	3*	29	4	96				
Antihepatitis B	1*	30	9	95				
	2*	23	2	96				7
	3*	79	4	96				
Triple Viral (Sar. Pa. Rub.)	U	1	10	96			106035	- Buizk
Toxoide Tetánica (Tétanos)	1*							
	2*							
	3*					1		
Toxoide Diftérico (Tétanos y Difteria)	4.	26	07	0+	EUHOS17+	3 HCLE	1	
	3						1	
	3*							
Sarampión	U							
Antifiebre Amarilla	U	1	10	96				
Meningo-Bc (Meningococo)	1.							
	2.							The state of
HIb (Hemofilus Influenza)	1*							
	2*							
	3*	1 17	in the had		, ,			
Rubeola	U	,			1 1 2 2 2 2			

CARNE NÚMERO

CARNE NÚMERO

CARNE NÚMERO

CARNE DE VACUNACIÓN (SIS 153)

CARNE NÚMERO

CARN

(zidej uco)

Su próxima cita es:

CONSERVEESTECARNÉ

SE REQUIERE PARA UN BUEN CONTROL DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN PRESÉNTELO SIEMPRE QUE ASISTA A UN SERVICIO DE SALUD.

TODO NIÑO VACUNADO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA ENFERMEDADES GRAVES.

Después de la vacunación, el niño puede presentar reacciones como flebre, dolor y brote.

Estas reacciones son normales y significan que el niño está

y significan que el niño está produciendo defensas contra las enfermedades para las que fue ensermedades para las que fue

"En caso de presentarse una reacción distinta a las anteriores, consulte a la institución de salud más cercana."