

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MARIA FERNANDA GONZALEZ SUAREZ	Doc. Id.:	CC 1214727452
Edad:	20 Años	Teléfono:	3217060945
Entidad:	CENTROLAB S.A.S (UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARI	Sexo:	FEMENINO
Fecha atención:	21/02/2020 03:29 03:29 p.m.	Tel. Entidad:	4443888
Fecha impresión:	22/02/2020 02:00:43p.m.	Fecha resultado:	22/02/2020 01:29:00p.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	107.5 mIU/mL	

INTERPRETACION DE RESULTADOS


Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:



Bacterióloga:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113