



UNIDAD MEDICA CENTROLAB
NIT: 800.178.906-4

Calle 57A #48 - 21 Avenida Oriental
Medellín - Colombia
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co



3154677121



PBX: (604) 6049503
(604) 4242970
(604) 6042204
(604) 4443888
No.: 3624279

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	HELEN YURLEY GARCIA MUÑOZ	Doc. Id.:	CC 1020102541
F. Nac. y Edad:	31/12/2003 - 18 Años	Teléfono:	3246720181
Entidad:	CENTROLAB S.A.S (CENSA)	Sexo:	FEMENINO
Fecha atención:	14/02/2022 01:30 p.m.	Tel. Entidad:	4445556 EXT 307
Fecha impresión:	15/02/2022 02:05:58p.m.	Fecha resultado:	14/02/2022 05:01:00p.m.
		Tipo reporte:	CLINIWARE EN LINEA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

1253.3 mIU/mL

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Bacteriólogo/a:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113

SEDE VILLANUEVA

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !

Derechos y deberes de pacientes: www.centrolab.com.co/derechosydeberes/