



CENTROLAB IPS  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 6042204  
Fax: (574) 6042395  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2039554

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: PAMELA RAMIREZ GIL  
Edad: Años  
Médico:  
Entidad: CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON  
Fecha atención: 24/07/2015 02:02:52 p.m.  
Fecha impresión: 27/07/2015 02:22:39p.m.

Doc. Id.: CC 1017240663  
Teléfono:  
Sexo: FEMENINO  
Tel. Entidad: 5132100  
Fecha resultado: 24/07/2015 06:04:00p.m.  
Tipo reporte: COPIA

#### INFORME DE RESULTADOS VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IG G

##### ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

##### RESULTADOS

2683

##### VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

##### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

Nayiber Ruiz H.

Bacteriólogo/a: NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049

DOMICILIOS

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !