

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental Medellín-Colombia PBX: (574) 6042204 Fax: (574) 6042395

www.centrolab.com.co servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

**ORDEN** 

No.: 2655908

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: HENRY ALIRIO COMAYAN GOMEZ

Edad: Años

Médico: Entidad:

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI

Fecha atención: Fecha impresión:

28/04/2018 11:46 11:46 a.m. 28/04/2018 01:30:25p.m. Doc. Id.:

CC 1049649220

Teléfono: 3138511699 MASCULINO

Sexo:

Tel. Entidad:

3221000 EXT. 3307

Fecha resultado:

28/04/2018 01:24:00p.m.

Tipo reporte: COPIA

**INFORME DE RESULTADOS** 

**HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]** 

**ANÁLISIS** RESULTADOS

3,50

VALORES DE REFERENCIA

QUIMIOLUMINISCENCIA (LIAISON)

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el

test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

**LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA** 

Registro:

5-1900-11

VARICELA IGG

VALORES DE REFERENCIA RESULTADOS **ANÁLISIS** 

1085 VARICELA ZOSTER, Acs IgG

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

**LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA** 

Registro: