


NIT: 800.178.906-4

Calle 57A #48 - 21 Avenida Oriental Medellín - Colombia www.centrolah.com.co servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co





PBX: (604) 6049503

(604) 4242970

(604) 6042204

(604) 4443888

No.: 3605760

## PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: **DANIELA VARGAS GOMEZ** CC 1013660730 Doc. Id.:

F. Nac. y Edad: 18/08/1995 - 26 Años Teléfono: 3196848391

**FEMENINO** Sexo:

**Entidad:** UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SED Tel. Entidad: 4446065

Fecha atención: 26/01/2022 02:27 p.m. Fecha resultado: 26/01/2022 04:46:00p.m. Fecha impresión 26/01/2022 **CLINIWARE EN LINEA** 05:44:16p.m. Tipo reporte:

## **INFORME DE RESULTADOS**

## **HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]**

**ANÁLISIS** VALORES DE REFERENCIA **RESULTADOS** Metodo Eclia (cobas e411) 1000 mUI/ml 0-10

## INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS. Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

**NORMA LUCIA PATIÑO OSORIO** 

5-2104

Registro:

**SEDE VILLANUEVA**