

NIT: 800.178.906-4

Calle 57A #48 - 21 Avenida Oriental Medellín - Colombia www.centrolah.com.co servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co





PBX: (604) 6049503

(604) 4242970

(604) 6042204

(604) 4443888 No.: 3657056

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: **EMILIANO HERNANDEZ SIERRA** CC 1083048785 Doc. Id.:

F. Nac. y Edad: 17/11/1999 - 22 Años Teléfono: 3045275692

MASCULINO Sexo:

Entidad: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SED Tel. Entidad: 4446065

22/03/2022 05:33:00p.m. Fecha atención: 22/03/2022 10:22 a.m. Fecha resultado: Fecha impresión 22/03/2022 06:57:41p.m. **CLINIWARE EN LINEA** Tipo reporte:

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

VALORES DE REFERENCIA **ANÁLISIS RESULTADOS**

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ Bacteriólogo/a: Registro:

277.5 mIU/mL

SEDE VILLANUEVA