

## PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

## INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MARIA CLARA OSORIO RAMIREZ	Doc. Id.:	CC 1040183812
Edad:	20 Años	Teléfono:	3104314012
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TIT	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	03/05/2018 10:36 a.m.	Fecha resultado:	03/05/2018 12:16:00p.m.
Fecha impresión	04/05/2018 09:33:58a.m.	Tipo reporte:	COPIA

## INFORME DE RESULTADOS

## VARICELA IGG

## ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

## RESULTADOS

903,9

## VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:



Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11