

RESULTADO DE EXAMENES



En confianza, por favor no divulgar resultado

Paciente:	MANUELA LOPEZ PIEDRAHITA	Orden de Trabajo:	05191830
Identificación:	1059712674	Fecha de Recepción:	19/05/2017 01:37:46 p. m.
Edad/Sexo:	18 A Femenino	Fecha de Impresión:	24/05/2017 08:54:34 a. m.
Médico:		Lugar de Entrega:	
Servicio:		Nr. Cama:	
Empresa:	SOCIEDAD DE MEDICINA DE LABORATORIO S.A.	Num Biopsia:	
Sucursal:	LABORATORIO	Prioridad:	Urgencias

Análisis

Resultado

Verificación

Varicela zoster, Anticuerpos IgG

10.4 mU/mL

Técnica: Quimioluminiscencia

Interpretación:

Valores inferiores a 150 mU/mL se consideran negativos.

Valores iguales o superiores a 150 mU/mL se consideran positivos.

Angelida Alzate

Responsable: ANGELIDA ALZATE CAND 23 05 2017 11:17:09 a. m.

Cargo: BACTERIOLOGO 44082

PBX: 516 67 40



Clinica Bogotá: Tel: 312 1988
Ed. Clínica Medun: Tel: 350 0400
Torneo Varadero: Tel: 321 9855

Torneo Medicina del Trabajo: Tel: 317 6705
Torneo Medicina Rural y Salvaje: Tel: 516 6740
CEUDE: Tel: 411 2451

Instituto del Corazón: Tel: 412 7210
Med. San Pablo Plaza: Tel: 604 3054
Med. El Faro: Tel: 502 6250

Clinica Antioquia: Tel: 316 1000 Ext: 5508
Clinica Conquistadores: Tel: 350 42 00 Ext: 122
Rafael: Tel: 516 67 40 Ext: 1102

contacto@prolab.com.co

Laboratorio Clínico de referencia

www.prolab.com.co

----- Patología / Otorrinología / Centro Transfusional ----- Pág: 1 de 1



SOCIEDAD DE MEDICINA DE LABORATORIO
SOMELAB S.A
Dr. ALBERTO CORREA LONDOÑO



Página 1/2

Paciente:	MANUELA LOPEZ PIEDRAHITA	Identificación:	1059712674
Nr. Historia:	/	Nr. Cama:	AMB
Médico:		Orden:	05190141
Empresa:	CONTADO AMBULATORIO	Edad/Sexo:	18 Años / F
	CLISOMA	Teléfono:	3113761720
		Fecha Recepción:	19/05/2017 11:25:07
		Fecha Impresión:	30/05/2017 11:00:38

ANALISIS	RESULTADOS	V/REFERENCIA
Varicela Zoster, Anticuerpos Ig.G	VER RESULTADO ANEXO	

Responsable: PDF Importado

Hepatitis B, Anticuerpos Contra Antígeno De Superficie

452.3 mUI/mL

INTERPRETACION:

Valores <8 mUI/ml = Negativo

Entre 8 y 12 mUI/ml = Indeterminado

Valores >12 mUI/ml = Positivo

gbl!

Responsable: Adriana Roldán Restrepo 19/05/2017 01:27:32 p.m.
Reg: 52-2124-03