CONSERVE ESTE CARNE

SE REQUIERE PARA UN BUEN CONTROL DEL ESQUEMA DE VACUNACION. PRESENTELO SIEMPRE QUE ASISTA A UN SERVICIO DE SALUD

Todo niño vacunado está protegido contra enfermedades graves.

Después de la vacunación, el niño puede presentar reacciones como fiebre, dolor y brote. Estas reacciones son normales y significan que el niño está produciendo defensas contra las enfermedades para las cuales fue vacunado.

"En caso de presentarse una reacción distinta a las anteriores, consulte a la instituciónde salud más cercana".

4.3269873-1



CARNÉ DE VACUNACIÓN (SIS 153)

•					
Valeria Bedoya	c Valez.				
NOMBRE DEL VACI	JNADO				
	Día Mes Año				
FECHA DE NACIMIENTO:	18 × 98				
INSTITUCIÓN: U. H. C	usi119 -				
MUNICIPIO: Hodelli	h.				
CARNÉ NÚMERO RC 277	16833				
ZONA: SECTOR:	AREA:				
Su próxima cita es:					
(con lápiz)					

503251100

		ESQ	UEMA	DE VA	CUNACION			
VACUNA	Dósis	FECHA DE VACUNA		12 7/40				
		Día	Mes	Año	Lote	Nombre del Vacunador	Refuerzos	Lote
B.C.G. (Antituberculosis)	U	28	X	98	308	(dong)		7
Antipoliomielítica 2 2 NOV. 2003	R.N.	28	X	98	3374	dorsor	10.20	12000
	1a	4	I	98			22.11.0	21
	2a	5	10	99				
	За	19	6	99				/
D.P.T. 2 2 NOV. 2003 (Difteria, Tosferina, Tétanos)	1a	¥	I	99			10.50	12000
	2a	5	10	99				
	3a	19	6	99		\mathcal{L}		100
Antihepatitis B	1a	28	X	98	70360	Conor		0000
	2a	4	I	99		RISRP.	2-2 NUV.	200d
	3a	19	G	99		,		0.000
Triple Viral (Sar. Pap. Rub.)	U	19	XI	00	Nau	mococo2		2003
Toxoide Tetánico	1a	-					O SOP/	008 B0898
(Tétanos)	2a					Prevenar	NO TIM	2008
	3a				100000000000000000000000000000000000000		69728	KIA
Toxoide Difuetico	1a		-					1
(Tétanos y Difteria)	2a							
	3a				1000			
Sarampión	U	. 0	וופ די	17. /	1/7 0	1 1	Mir.3L.	2
Antifiebre Amarilla	U	040	1. 60	401/1	76 100	Se.	Mening	o Mengel
Meningo - BC	1a	061	ICT 9	117 6	033K A/1	6/1/1	28/1	000 2011
(Meningococo)	2a	N.S.	MC 2	an l	033× A	100.	1/06	MASA
Hlb (Hemofilus Influenza)	1a	U	III	99			1/2/2	OCT DEAD
	2a	5	IV	99		(1-16	12:1/5:25
	3a	19	6	99.		12 E102	2	7000
Rubeola / Sarompton	U	01	03	2012	012NK	IS GARRES		Maria 5008
Varicald	10 8	4 6	E. 201	18	72.17092	OIL STON?	ZIG/T	11319794.

Antigripal 24 ENE. 2003 22 NOV. 2003 10 4 JCT. 2007 65868 61008 05+21-1

Este carné es válido en Colombia será exigido para entrar en zonas de riesgo CONSÉRVELO

En caso de requerir el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, solicite su transcripción en los sitios autorizados.

POR MÍ Y POR COLOMBIA, YO ME VACUNO





