



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 6042204  
Fax: (574) 6042395  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2408161

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

<b>Paciente:</b>	MARIA CAMILA ROMERO	<b>Doc. Id.:</b>	TI 99031509650
<b>Edad:</b>	17 Años	<b>Teléfono:</b>	
<b>Médico:</b>		<b>Sexo:</b>	FEMENINO
<b>Entidad:</b>	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	<b>Tel. Entidad:</b>	3221000 EXT. 3307
<b>Fecha atención:</b>	16/02/2017 03:52 03:52 p.m.	<b>Fecha resultado:</b>	24/02/2017 11:07:00a.m.
<b>Fecha impresión:</b>	24/02/2017 11:34:51a.m.	<b>Tipo reporte:</b>	COPIA

#### INFORME DE RESULTADOS

##### VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IG G

#### ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

#### RESULTADOS

3477

#### VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

#### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

Nayiber Ruiz P.

Bacteriólogo/a:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro:

5-2049

SEDE VILLANUEVA

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !