



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental

Medellín-Colombia

PBX: (574) 6042204

Fax: (574) 6042395

www.centrolab.com.co

servicioalcliente@centrolab.com.co

resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2094146

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: MANUEL ALEJANDRO CHICA GUTIERREZ
Edad: 18 Años
Médico:
Entidad: CENTROLAB DOMICILIO PARTICULARES
Fecha atención: 17/10/2015 12:03 12:03 p.m.
Fecha impresión: 19/10/2015 01:56:14p.m.

Doc. Id.: CC 1037658449
Teléfono: 3315231
Sexo: MASCULINO
Tel. Entidad: 4443888
Fecha resultado: 17/10/2015 01:35:00p.m.
Tipo reporte: COPIA

INFORME DE RESULTADOS HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Método Eclia (cobas e411)

RESULTADOS

<2,00

mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

0-10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayiber Ruiz

Bacteriólogo/a: NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049

VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IG G

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

RESULTADOS

1114

mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

LUZ MERY V

Bacteriólogo/a: LUZ MERY VELEZ

Registro: 5-1900-11

DOMICILIOS

! Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !