



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 4443888
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2757956

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MAIGI OBANDO VELEZ	Doc. Id.:	CC 1026158954
Edad:	20 Años	Teléfono:	
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	31/10/2018 12:44 12:44 p.m.	Fecha resultado:	31/10/2018 02:15:00p.m.
Fecha impresión:	31/10/2018 02:30:18p.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Hepatitis B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] (DXI800)

RESULTADOS

>822,0

mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

LUZ Mery V

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11

SEDE VILLANUEVA

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !