

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	PAULA ANDREA SOLANO MOVILLA	Doc. Id.:	CC 1017257403
Edad:	21 Años	Teléfono:	4178654
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TIT	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	15/01/2019 10:36 a.m.	Fecha resultado:	15/01/2019 02:54:00p.m.
Fecha impresión:	17/01/2019 08:48:39a.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

7.7

VALORES DE REFERENCIA

mIU/mL

INTERPRETACION DE RESULTADOS


Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:



Bacteriólogo/a:

MARGARITA MARIA ÁLVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	PAULA ANDREA SOLANO MOVILLA	Doc. Id.:	CC 1017257403
Edad:	21 Años	Teléfono:	4178654
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TIT	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	09/01/2019 03:43 p.m.	Fecha resultado:	09/01/2019 05:48:00p.m.
Fecha impresión	17/01/2019 08:46:40a.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Hepatitis B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]
(DXI800)

RESULTADOS

>847,0

VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:



Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro:

5-1900-11