



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
MT. BOGOTÁ 1000-4

Calle 51A 858 - 21. Av. Oriental
Bogotá - Colombia
PBX: (574) 4443888
www.centrolab.com.co
serviciocliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 3009093

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	ANDRES FELIPE LONDOÑO FERNANDEZ	Doc. Id.:	CC 1039471219
Edad:	22 Años	Teléfono:	309655937
Sexo:	MASCULINO	Tel. Entidad:	4440065
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Fecha resultado:	14/01/2020 04:16:00p.m.
Fecha atención:	14/01/2020 02:04:04 p.m.	Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO
Fecha impresión:	15/01/2020 06:02:37a.m.		

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
Hepatitis B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] (D03806)	139,1 mIU/ml	0 - 10

INTERPRETACIÓN

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mIU/ml se deben clasificar NEGATIVAS.
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mIU/ml se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mIU/ml se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayber Ruiz

Bacterióloga

NAYBER RUIZ NAYA

Registro: 5-2049

VARICELA IGG

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Aca IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	716,5 mIU/mL	

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/ml se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/ml se deben clasificar como indeterminadas.
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/ml se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacterióloga

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1133