

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental Medellin-Colombia PBX: (574) 4443888 ww.centrolab.com.co oalcliente@centrolab.com.co tados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2899682

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

ISABELLA VILLA GOMEZ Paciente:

Doc. Id.:

CC 1017270752

Edad: Años Teléfono: 6037040

FEMENINO

Entidad: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT

Tel. Entidad:

Sexo:

4446065 22/07/2019 04:13:00p.m.

22/07/2019 01:10 01:10 p.m. Fecha atención: 06:02:02a.m. Fecha impresión: 23/07/2019

Hepatitis B, ANTICUERPOS \$ [ANTI-HBS] (DXI800)

Fecha resultado:

Tipo reporte:

CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

RESULTADOS

VALORES DE REFERENCIA

496,3 mUI/ml

0 - 10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

NORMA LUCIA PATIÑO OSORIO

Registro:

ANÁLISIS

RESULTADOS >1500.0 mIU/ml

VARICELA IGG

VALORES DE REFERENCIA

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: