



PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	ALEJANDRA RODRIGUEZ BEDOYA	Doc. Id.:	CC 1036338484
F. Nac. y Edad:	17/07/1993 - 28 Años	Teléfono:	3016320408
Entidad:	CONTRATISTAS	Sexo:	FEMENINO
Fecha atención:	19/01/2022 11:51 a.m.	Tel. Entidad:	4443888
Fecha impresión:	20/01/2022 1:15:28p. m.	Fecha resultado:	19/01/2022 4:00:00p. m.
		Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IG G - MEDIEMPRESA

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

>1500.0 mIU/mL

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS


Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable:



Bacteriólogo/a:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113

PARA USO EXCLUSIVO DEL TRABAJADOR - Resolución 2346 DE 2007

MEDIEMPRESA

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !

Derechos y deberes de pacientes: www.centrolab.com.co/derechosydeberes/