



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21, Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 4443888
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2889227

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	JULIANA LOPEZ BAENA	Doc. Id.:	CC 1007291120
Edad:	19 Años	Teléfono:	3106471495
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Sexo:	FEMENINO
Fecha atención:	05/07/2019 10:02 10:02 a.m.	Tel. Entidad:	4446065
Fecha impresión:	05/07/2019 04:00:35p.m.	Fecha resultado:	05/07/2019 12:47:00p.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
ANTI-HBs (Químiluminiscencia- Architect)	> 1000,00 mIU/ml	

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mIU/ml, se deben clasificar NEGATIVAS.
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mIU/ml, se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mIU/ml, se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Bacterióloga:

NORMA LUCIA PATIÑO OSORIO

Registro: 5-2104

VARICELA IGG

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	> 1500.0 mIU/mL	

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/ml se deben clasificar como Indeterminadas.
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Bacterióloga:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049