



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 6042204  
Fax: (574) 6042395  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2656136

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

<b>Paciente:</b>	DANILO HERNANDEZ CORREA	<b>Doc. Id.:</b>	CC 1017272836
<b>Edad:</b>	19 Años	<b>Teléfono:</b>	32213922061
<b>Médico:</b>		<b>Sexo:</b>	MASCULINO
<b>Entidad:</b>	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	<b>Tel. Entidad:</b>	3221000 EXT. 3307
<b>Fecha atención:</b>	30/04/2018 11:33 11:33 a.m.	<b>Fecha resultado:</b>	30/04/2018 02:17:00p.m.
<b>Fecha impresión:</b>	30/04/2018 02:30:17p.m.	<b>Tipo reporte:</b>	COPIA

#### INFORME DE RESULTADOS

##### VARICELA IGG

#### ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

RESULTADOS  
1958

#### VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

#### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11

SEDE VILLANUEVA

¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !