

## HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE -PROGRAMAS DEL ÁREA DE LA SALUD-

Código: FD051-3 Versión: 3

Fecha: Mayo 2019



Callo 57A #45 - 21 Av. Driental
Modellin-Colombia
P5X: (574) 4445555
www.centrolab.com.co
porvicioalciento@controlab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

CC 1037504640

3015071537

No.: 3002933

VALORES DE REFERÊNCIA

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde enquentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

V/. V/. V/.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:

MATEO ALEJANDRO CHAVERRA MESA Doc. Id.:

Edad: 20 Años Teléfono:

 Entidade:
 UNIVERSIDAD COCPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT
 Tel. Entidade:
 4446065

 Fecha atención:
 07/01/2020 10:02 10:02 a.m.
 Fecha resultado:
 07/01/2020 12:03:00p.m.

 Fecha Impresión:
 07/01/2020 00:01:48p.m.
 Tipo reporte:
 CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS RESULTADOS VALORES DE REFERENCIA
ANTI-HBS (Químioluminiscencia- Architect) 995,54 mUI/mi

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mU1/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable

Bacterióloga: NAYIBER RUIZ MAYA Registro: S

>1500.0 mIU/mL

VARICELA IGG
ANÁLTSIS
RESULTADOS

VARICELA ZOSTER, Acs 1gG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

UTOMATIZADO)
INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 miUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologics).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/mi se deben clasificar como indeterminadas. Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mi, se deben clasificar positivas (Si hay protector) infunciologíca).

Responsable:

Bacterióloga: MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro: 5-1113



## **HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE** -PROGRAMAS DEL ÁREA DE LA SALUD-

Código: FD051-3 Versión: 3

Fecha: Mayo 2019



NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Orienta Medellín-Colombia PBX: (574) 4443888 www.centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 3002933

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

MATEO ALEJANDRO CHAVERRA MESA CC 1037504640 Doc. Id.: Paciente: Teléfono: 3015071537 Edad: 20 Años MASCULTNO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT Tel Entidade 4446065 Fecha atención 07/01/2020 10:02 10:02 a.m. Fecha resultado: 07/01/2020 12:03:00p.m. CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS RESULTADOS VALORES DE REFERENCIA 995,54 mUI/ml ANTI-HBs (Quimioluminiscencia- Architect)

INTERPRETACION
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

NAYIBER RUIZ MAYA

5-2049

VARICELA IGG RESULTADOS ANÁLISIS VALORES DE REFERENCIA VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA >1500.0 mIU/mL AUTOMATIZADO) INTERPRETACION DE RESULTADOS Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUT/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indete Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica). 5-1113 GNA MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ RESULTADO ORIGINAL SEDE VILLANUEVA

> i Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001! Derechos y deberes de pacientes: www.centrolab.com.co/derechosydeberes/