

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental Medellin-Colombia PBX: (574) 6042204 Fax: (574) 6042395

www.centrolab.com.co servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

No.: 2515302

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: Edad:

Médico:

Entidad:

MARIA ALEJANDRA ZULUAGA BUITRAGO

Años

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI

Fecha atención:

17/08/2017 0303:43 p.m.

Fecha impresión:

VARICELA ZOSTER, ACS IGG

RESULTADO ORIGINAL

25/08/2017 02:24:36p.m.

Doc. Id.:

TI 99072504972

Teléfono: Sexo:

Tel. Entidad:

FEMENINO

Fecha resultado:

3221000 EXT. 3307 18/08/2017 10:20:00a.m.

Tipo reporte:

COPIA

INFORME DE RESULTADOS VARICELA IGG

RESULTADOS

VALORES DE REFERENCIA

183,2

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas. Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

ANÁLISIS

Bacteriólogo/a:

NORMA LUCIA PATIÑO OSORIO

Registro:

5-2104

SEDE VILLANUEVA

I Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001!